

แปลนแสดงการเสริมเหล็ก

SCALE 1 : 100



รูปตัดตามยาว

SCALE 1 : 100



รูปตัดตามขวาง

SCALE 1 : 50



MASTIC JOINT SEALER AND EXPANSION JOINT

SCALE 1 : 5



แบบขยายลูกปูนรองเหล็กเสริม

SCALE 1 : 10



รายละเอียดเหล็กมุมแผง

NOT TO SCALE

ตารางคุณสมบัติวัสดุโครงสร้างทาง			
รายการ	ประเภทดิน (SOIL TYPE)		
	EXISTING SUBGRADE	ทรายถมคันทาง SAND EMBANKMENT	ชั้นรองพื้นทาง SUBBASE COURSE
ส่วนคละของเม็ด PARTICLE SIZE DISTRIBUTION	ตามรายการมาตรฐานดินถมคันทาง ข้อ2.2.1.1	ตามรายการมาตรฐานทรายถมคันทาง ข้อ2.2.1.2	ตามรายการมาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง ข้อ2.2.7
LIQUID LIMIT	ไม่เกิน 35%	–	ไม่เกิน 25%
PLASTIC INDEX	ไม่เกิน 11%	NON PLASTIC	ไม่เกิน 6%
การบดอัด	95% STANDARD AASHTO MIN.	95% STANDARD AASHTO MIN.	95% MODIFIED AASHTO MIN.
LAB. C.B.R.	2.5% MIN.	10% MIN.	40% MIN.



DETAILS OF CONTRACTION JOINT

SCALE 1 : 10



DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT

SCALE 1 : 10



รายละเอียด 1

SCALE 1 : 20



DETAILS OF CONSTRUCTION JOINT

SCALE 1 : 10



รอยต่อตามขวางระหว่างผิวถนนคอนกรีตใหม่กับผิวคอนกรีตเดิม

SCALE 1 : 10



แบบเหล็กเสริมแผงคอนกรีต บริเวณขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ

SCALE 1 : 25



DETAILS OF EXPANSION JOINT

SCALE 1 : 10



รอยต่อตามขวางระหว่างผิวถนนคอนกรีตใหม่ กับผิวถนนแอสฟัลต์

SCALE 1 : 25

รายการประกอบแบบ

1 คอนกรีต
- 1.1 คอนกรีต มีกำลังต้านทานแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 250 กก./ซ.ม.^{2} ที่อายุ 28 วัน โดยทดสอบจากแท่งตัวอย่าง CYLINDER Ø 15x30 ซ.ม.
- 1.2 ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างโดยสามารถขนส่งคอนกรีตสดถึงหน้างานพร้อมเทได้ภายใน 1/2 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว (RETARDING AGENT) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ออกแบบก่อน
- 1.3 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จให้ส่งรายการคำนวนออกแบบส่วนผสม (CONCRETE MIX DESIGN) พร้อมเอกสารอ้างอิง หนังสือรับรองของวิศวกรไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ
- 1.4 ในการเทคอนกรีตให้เสนอผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- 1.5 การบ่มคอนกรีต ให้ใช้สารประกอบเคมี (CURING COMPOUND) มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 841 วิธีใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

2 เหล็กเสริมคอนกรีต
- 2.1 WELDED STEEL WIRE FABRIC (WIRE MESH) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 737 การต่อเหล็กจะต้องเหลื่อมซ้อนกันไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม.
- 2.2 เหล็กกลม (ROUND BAR) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 20 GRADE SR 24 ส่วนเหล็กข้ออ้อย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 24 GRADE SD 30
- 2.3 ชนิด ขนาด และระยะห่างของเหล็กเสริม หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ต้องขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ
- 2.4 กรณีความกว้างผิวจราจรต่อหนึ่งช่องทาง (LANE) เกินกว่า 3.50 ม. ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดการเสริมเหล็กตะแกรง ขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ

3 แผงตัดขาด (EXPANSION JOINT) ต้องก่อสร้างทุกระยะ 101.50 ม. หากความยาวน้อยกว่า 101.50 ม. ให้ก่อสร้าง 1 แห่ง

4 วัสดุแผ่นกั้นรอยต่อ(JOINT FILLER)ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 1041

5 วัสดุหยอดรอยต่อ (JOINT SEALER) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 479 ก่อนหยอดวัสดุดังกล่าว ต้องทารองพื้นรองคอนกรีตด้วยน้ำยาทารองพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับวัสดุหยอดรอยต่อนั้นๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

6 แผ่นพลาสติกรองพื้นคอนกรีตใช้ชนิดใสหรือทึบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 ม.ม. สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้ ไม่อักขาดหรือมีรอยรั่ว มีความกว้าง 1.20 ม. และความยาวเท่าความกว้างผิวจราจร รอยต่อเหลื่อมซ้อนกันไม่น้อยกว่า 20 ซ.ม.

7 โครงสร้างถนนชั้น SAND EMBANKMENT หนาไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. หรือตามรูปแบบและรายการเฉพาะงาน

8 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จะต้องเป็นขนาดคละที่ดี ขนาดเม็ดโตสุดไม่เกิน 9.5 มม. (3/8 นิ้ว) และผ่านตะแกรง ขนาดเบอร์ 0.075 มม. (เบอร์ 200) ไม่เกินร้อยละ 10

9 ระยะและจำนวนต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบให้ถือตามตัวเลข

10 มิติต่างๆที่แสดงไว้ในแบบเป็นเมตร ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น

กองออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร	ชื่อแบบมาตรฐาน: ผิวทางคอนกรีตหนา 15 ซม.	เขียน นายสิริวุฒิ กกฤงเงิน / นายยุวัช ศุภจิตต์	หัวหน้าฝ่ายออกแบบทาง 1 นายกรงรัช เลิศวสิริกุล	ผู้อำนวยการกองออกแบบ (นายชาติชัย เนาวกุล)	ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (นายไชยยุทธ ณ นคร)
		วิศวกร นายประสิทธิ์ ตระปง/สุทธิ์	หัวหน้าฝ่ายออกแบบทาง 2 นายเสงี่ยม เลิศปัญญา	รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา (นายยลโชค สุรมาก)	
		วิศวกร นายสมภพ ระโหฐาน	หัวหน้าฝ่ายออกแบบประพาณและโครงสร้างพิเศษ นายวิรัตนกร บรรพต		
		วิศวกร นายยุทัย ขันแก้ว	หัวหน้าฝ่ายประมาณราคา นายประสาร พิทักษ์วรวัฒน์		

อย่าใช้การวัดมาตราส่วนจากแบบนี้

วันที่	
แบบเลขที่	มท. – 01
แผ่นที่	1