

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ ๗๕๘๖๖



คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรื้อหรือการเลือกใช้ประเภทน้ำมันดีเซล(โซล่า) และเบนซินสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว ด่วนที่สุด ที่ สก ๗๔๑๐๓/๑๕๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว (อบต. ไทรเดี่ยว) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางและหลักเกณฑ์ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ซึ่งกำหนดให้ใช้ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์พิจารณาในการเลือกใช้ตารางดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรขนาดเบาในส่วนของการก่อสร้างชลประทาน ที่กำหนดให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันเบนซิน ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางนั้นด้วย โดยปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงาน ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดน้ำมันดีเซลออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันดีเซลหมุนช้า โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๑๐ และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ และได้กำหนดนิยามเบนซินพื้นฐาน หมายความว่า น้ำมันเบนซินสำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีการผลิตและจำหน่ายในตลาดอยู่หลายประเภท อีกทั้งผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายน้ำมันมีหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายกำหนดกำไรเชิงธุรกิจแตกต่างกัน ทำให้ราคาน้ำมันแต่ละราย/แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ทำให้มีผลในการเลือกใช้ตารางที่ใช้ประกอบการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ไทรเดี่ยว จึงขอหารือดังนี้

๑. ประเภทน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกใช้ตารางและหลักเกณฑ์ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้น้ำมันดีเซล (โซล่า) ประเภทหรือชนิดใด

๒. ประเภทน้ำมันเบนซิน ที่ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกใช้ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรขนาดเบาในงานก่อสร้างชลประทาน ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซินประเภทหรือชนิดใด

๓.ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง ที่ใช้ประกอบการอ้างอิงในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้มีการอ้างอิงจากผู้ประกอบการรายใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เอกสารแนบท้ายประกาศ ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและข้อมูลรายละเอียดสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ได้แก่ ตารางและหลักเกณฑ์ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียดสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ได้แก่ ตารางและ หลักเกณฑ์ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ซึ่งกำหนดให้ใช้ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์พิจารณา ในการเลือกใช้ตารางดังกล่าว และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรขนาดเบา ในส่วนของงานก่อสร้างชลประทานที่กำหนดให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันเบนซิน ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตาราง

๒. กรณีข้อหาหรือ ๑ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนของรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง ที่นำราคาน้ำมันดีเซลมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลในตารางดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดให้ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือกใช้ ข้อมูลจากตารางดังกล่าว โดยมีได้ระบุประเภทของน้ำมันดีเซลไว้ในหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นชนิดใด ประกอบกับ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล กำหนดชนิดของน้ำมันดีเซล ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันดีเซลหมุนช้า โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๒๐ ซึ่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๒๐ เป็นน้ำมันดีเซลชนิดใหม่และมีเงื่อนไขการกำหนดรุ่น/แบบของเครื่องยนต์ที่รองรับการใช้งาน โดยหากเป็นรถรุ่นเก่าต้องมีการติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ำมันเพื่อให้รองรับการใช้งาน ดังนั้น กรณีตามข้อหาหรือ จึงเห็นควรให้ใช้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากเป็นประเภทน้ำมันที่มีครอบคลุมการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ ในงานก่อสร้างมากกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๒๐

๓. กรณีตามข้อหาหรือ ๒ การเลือกประเภทน้ำมันเบนซิน ที่ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกใช้ ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรขนาดเบา งานก่อสร้างชลประทาน ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซิน ประเภทหรือชนิดใด เห็นว่า ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรขนาดเบา งานก่อสร้างชลประทาน ได้กำหนดให้ใช้ราคาน้ำมันเบนซิน ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์ พิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าว แต่มิได้กำหนดว่าเป็นน้ำมันเบนซินประเภทใด ดังนั้น การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณาประเภท น้ำมันเบนซินให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น

๔. กรณีข้อหาข้อ ๓ การอ้างอิงราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้ราคาน้ำมันที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ราคาน้ำมันจากผู้ประกอบการรายใดเป็นแหล่งอ้างอิง ดังนั้น จึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง ที่จะกำหนดแหล่งอ้างอิงที่มาของราคาน้ำมันให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ ข้างต้น และให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒, ๖๘๗๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖