

รวมแบบบ้านสวย บ้านชั้นเดียว จาก เอสซีจี

สไตล์ ไทยประยุกต์



สไตล์ เนเชอรัล



THAI ORIENTAL STYLE

เอสซีจี... เข้าใจที่สุดของคนสไตล์ THAI ORIENTAL
เราจึงมีวัสดุสร้างบ้านหลากหลาย ครอบคลุมทุกจุด
ตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จากผนังจรดรั้วบ้าน
เพื่อให้บ้าน... บ่งบอกที่สุดของสไตล์คุณได้อย่างชัดเจน



14 | HOUSE STYLE

“ไม่เคยคิดว่าอะไรไทยๆ คือเรข
เราต้องรู้จักปรับใช้เข้ากับยุคสมัย
อย่างบ้านไทย...อะไรดีๆ ตั้งหลายอย่าง
ที่เอามาประยุกต์ใช้ได้”



THAI ORIENTAL STYLE

Thai Oriental Style บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ สะท้อนถึงศิลปะและ
วิถีชีวิตแบบไทย มักใช้หลังคาทรงจั่วชั้น ยกใต้ถุนสูง หรือมีชานกว้าง
และนิยมใช้ไม้หรือวัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง ผสมกับการใช้
ผนังก่ออิฐฉาบปูนร่วมด้วย

* บ้านนี้เป็นารออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น
ควรปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และผู้ติดตั้ง ก่อนการนำไปใช้งานจริง


THAI ORIENTAL STYLE

ขนาดพื้นที่ 630 ตร.ม.



1st Floor Plan

1. ส่วนจอดรถ / 2. ส่วนรับแขก / 3. ห้องพระ / 4. ส่วนรับประทานอาหารและส่วนครัว / 5. ห้องน้ำ / 6. ห้องเก็บของ / 7. ห้องแม่บ้าน / 8. ห้องนอนใหญ่ / 9. ห้องนอน / 10. ระเบียง / 11. โรงจอดรถ



Roof Plan

ท่านสามารถ Download แบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
www.trachang.co.th หรือ www.scgexperience.co.th



ออกแบบโดยนำทรงของเรือนไทยมาประยุกต์เข้ากับการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน



ภายในห้องนอน ให้ความรู้สึกแบบเรือนไทย ด้วยพื้นไม้ และเพดานเล่นสลับลาย



หลังคาปูด้วยกระเบื้องทรงจั่ว และมีชานกว้างเปิดรับลม
คงวิถีชีวิตแบบไทย แต่สะดวกสบายเข้ากับยุคสมัย



พื้นที่ภายนอกบ้าน เน้นชานบ้านกว้าง และปูด้วยวัสดุไม้ผสมผสานกับปูน

MATERIAL

THAI ORIENTAL STYLE

วัสดุเน้นที่วัสดุเทียมไม้ และปูน โดยรูปลักษณะและพื้นผิวให้อารมณ์ความเป็นไทย

1. หลังคาคอนกรีต เอสซีจี

รุ่น Oriental
สีโอเรียนทอล
บรีค



2. ไม้ชิงช้าย เอสซีจี

สีรองพื้นครีม



3. ไม้พื้น เอสซีจี

รุ่น เบสค สีรองพื้นครีม
ทากับด้วยสีย้อม
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์
สีเบเชอร์ลิม



4. ไม้ระแนง เอสซีจี

รุ่น สบขอบ สีซีเมนต์ ทากับด้วย
สีรองพื้นและสีน้ำอะคริลิก
สีขาว



5. ฝ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี

รุ่น ขอบเรียบ และ รุ่น เซาะร่อง 3 นิ้ว
(Mix & Match)



6. บล็อกปูพื้น เอสซีจี

รุ่น คอนกรีต สโตน สีบอกรถ
และ บล็อกคำ บราวนี่



7. บล็อกปูพื้น เอสซีจี

รุ่น บล็อกสนามหญ้า 8 ซม. สีเทา



8. กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

รุ่น เอิร์ธ 100 ลายหินบอร์ สีบราวนี่



9. ระบบรั้วสำเร็จรูป เอสซีจี

รุ่น คาสเซิล สควอร์
สีไลท์ บราวนี่






แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี

ภาพบ้านและบรรยากาศจำลอง



ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

- ជំងឺបរិវេណ Plan



ອຸປະກຳ 1



รูปด้าน 2



ပုံစံ 3



រូបភាព 4



Subfig A-A




side 9

[illegible]




■ แปลนภายใน / แปลนหลังคา

■ แปลนภายใน / แปลนหลังคา




| แปลนพื้น |




| แปลนหลังคา |


■ รายละเอียด




แบบขยายห้องน้ำ 1




รูปตัด ①




รูปตัด ②



แบบขยายห้องน้ำ 2



รูปตัด ①



รูปตัด ②

รายการประกอบแบบ

รายการวัสดุพื้น

พ1	พื้น คล. ปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ขนาด 13" x 13"
พ2	พื้น คล. ปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ขนาด 8" x 8"
พ3	แผ่นพื้น สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม. ติดตั้งแบบโครงเหล็ก ระยะห่าง 25-30 ซม.

รายการวัสดุผนัง

1	ผนัง สมารท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเซรามิก ติดตั้งแบบเว้นร่องร่วมกับผนัง สมารท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเซรามิก 4 นิ้ว
2	ผนังด้านนอกบ้านติดไม้บัว เอสซีจี รุ่นไมเคิร์ก ขนาด 7.5 x 300 x 1.2 ซม.
3	ผนัง สมารท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเซรามิก ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม. ติดตั้งแบบเว้นร่อง กับโครงเหล็กภายใน
4	สมารท์บอร์ด เอสซีจี ยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ปิดทับด้วยวอลล์ เปเปอร์ หรือทาบด้วย
5	สีน้ำอะคริลิก 100% ติดไม้บัว เอสซีจี รุ่นไมเคิร์ก ขนาด 7.5 x 300 x 1.2 ซม.
6	ผนังทาสีเรียบปูนเรียบ ทุกลูกด้านเซรามิกผนัง
7	ผนัง สมารท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเซรามิก ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม. ติดตั้งแบบเว้นร่อง ยานแนวด้วยการยาแนวให้เรียบร้อย
8	สมารท์บอร์ด เอสซีจี และยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาบด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%


รายการวัสดุฝ้าเพดาน

1	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเซรามิก 4 ด้าน ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. ติดตั้งแบบเว้นร่อง
2	ยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาบด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%
3	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเซรามิก ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม. ติดตั้งแบบเว้นร่อง ยานแนวด้วยการยาแนวให้เรียบร้อย
4	สมารท์บอร์ด เอสซีจี และยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาบด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%
5	ติดทับด้วยไม้มอบ เอสซีจี ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม. ด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.
6	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเซรามิก ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. ติดตั้งแบบเว้นร่อง ยานแนวด้วยการยาแนวให้เรียบร้อย
7	สมารท์บอร์ด เอสซีจี และยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาบด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%


รายการหลังคา

- หลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม้า สีน้ำตาล
- ชุดติดตั้งครอบใต้หลังคา รุ่น พรีเม้า
- แป และ คลิปหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม้า
- รางน้ำตะไคร้ และ แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี
- ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม.
- และปิดทับด้วยไม้เชิงชาย ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม.
- บริเวณเชิงชายและใบลม ทาบด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%
- โครงหลังคาเหล็ก คานแบบ


■ รูปด้าน / รูปตัด




รูปด้าน 1




รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4



รูปตัด ก



รูปตัด ข

รายการหลังคาและกรอบ ฝ้า-ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ไม้มสังเคราะห์ เอสซีจี และอุปกรณ์ เอสซีจี

1.	หลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล ขนาด 55x65x0.5 ซม. (180 ตร.ม.)	732	แผ่น	21.	ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด ขนาด 120x280x0.8 ซม.	60	แผ่น
2.	กรอบสันโค้ง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	69	แผ่น	22.	ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 4 นิ้ว ขนาด 120x280x0.8 ซม.	13	แผ่น
3.	กรอบข้างปิดชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	8	แผ่น	23.	ไม้รีว เอสซีจี ขนาด 10x400x1.6 ซม.	26	แผ่น
4.	กรอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	56	แผ่น	24.	ไม้ขอบ เอสซีจี ขนาด 5x300x0.8 ซม.	25	แผ่น
5.	กรอบโค้งปิดจั่ว เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	5	แผ่น	25.	ไม้บัว เอสซีจี ขนาด 10x300x1.2 ซม.	20	แผ่น
6.	กรอบโค้งปิดปลายตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	5	แผ่น	26.	โครงกวางในชั้ ซี74 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ยาว 3 เมตร	140	ท่อน
7.	คลิปล็อค เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	1,465	ชิ้น	27.	โครงกวางในชั้ ซี76 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ยาว 3 เมตร	40	ท่อน
8.	แป เอสซีจี สำหรับหลังคาพรีเม่า* ยาว 4 เมตร	114	ท่อน	28.	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	2	กล่อง
9.	ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี ปลายยาว 13 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)	2	กล่อง	29.	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 23 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)	13	กล่อง
10.	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 32 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)**	1	กล่อง	30.	ตะปูเกลียวยึด เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม. สำหรับยึดโครงค้ำ (1 กล่อง มี 500 ตัว)	2	กล่อง
11.	ชุดแผ่นปิดลอนสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล (10 แผ่น/กล่อง)	6	กล่อง	31.	พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	2	กล่อง
12.	ชุดแผ่นปิดลอนสันตะเข้ 20°, 25° เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล (10 แผ่น/กล่อง)	7	กล่อง	32.	ปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อ สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี	3	ถุง
13.	ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า (10 แผ่น/กล่อง)	11	กล่อง	33.	กาวยาแนวโพลียูรีเทน สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี 310 มล.	30	หลอด
14.	รางน้ำตะเข้ เอสซีจี กว้างในชั้เคลือบสี 60x200x0.33 ขึ้นทับ 20 ซม.	5	ท่อน				
15.	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	10	กล่อง				
16.	สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	1	กระป๋อง				
17.	ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม. (6 นิ้ว)	22	แผ่น				
18.	ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. (8 นิ้ว)	34	แผ่น				

บ้านปลายฝน

แนวความคิด

ออกแบบตัวบ้านให้มีรูปทรง ผ่อนคลาย กระทัดรัด พร้อมทั้งหลังคาทรงจั่วที่เรียบง่าย แต่เน้นทางเข้าบ้านด้วยการตกแต่งออกโกและอะเสคอนกรีต พร้อมทั้งประดับด้วยกระเบื้องโมดูลลวดลาย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้บ้าน

ประมาณราคา

ราคา 800,000 - 1,000,00 บาท

หมายเหตุ: 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่ดิน งานตกแต่งภายในและงานทำรั้วจัดสวน
2. ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานกับบริษัทฯ กำหนด เท่านั้น



ออกแบบโดย


นางสาวกมลรัตน์ อยู่ศรี / วิทยาลัยเทคนิคศรีนครินทร์
รวมพื้นที่ใช้สอย 103.06 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พร้อมห้องรับแขกและห้องครัว


แบบแปลน บ้านปลายฝน



รูปตัด A

แปลนภายใน





รูปตัด B



รูปด้าน 1



รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4

แปลนหลังคา

หมายเหตุ: ขยายจากด้านหน้าของบ้าน 1 เมตร



รายการสินค้า

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี และอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

1	กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี สีแดงทึบ	1,684	แผ่น
2	ครอบสันโค้ง เอสซีจี สีแดงทึบ	59	แผ่น
3	ครอบข้าง เอสซีจี สีแดงทึบ	103	แผ่น
4	ครอบปิดชาย เอสซีจี สีแดงทึบ	10	แผ่น
5	ครอบโค้งปิดหัว เอสซีจี สีแดงทึบ	4	แผ่น
6	ครอบโค้ง 2 ทาง เอสซีจี สีแดงทึบ	1	แผ่น
7	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	3	แผ่น
8	แผ่นปิดหัวรางน้ำคละเคี เอสซีจี	1	แผ่น
9	ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี (ครอบเหล็กเสริม)	6	กล่อง
10	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2.25 นิ้ว	4	กล่อง
11	แป เอสซีจี 0.55 มม.	128	ท่อน
12	ตะปูเกลียวยึดแผ่น เอสซีจี	3	กล่อง
13	รางน้ำคละเคี เอสซีจี 2.0 ม.	5	ท่อน
14	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	5	กล่อง
15	ครอบปิดเชิงชาย เอสซีจี	2	กล่อง
16	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	2	ม้วน
17	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2	ม้วน
18	แผ่นปิดคละเคี เอสซีจี	3	ม้วน
19	สีทาปูนได้ครอบ เอสซีจี สีแดงทึบ	2	กระป๋อง
20	แผ่นปิดกระเบื้องเคลือบ สแตนเลส เอสซีจี	1	กล่อง

* ครอบปิดเชิงชาย เอสซีจี ติดตั้งให้กับไม้เชิงชายที่เป็นไม้จริงเท่านั้น

บ้านมรกต

แนวความคิด

บ้านชั้นเดียว รูปแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ออกแบบหลังคาทรงจั่วเล่นระดับพร้อมหน้าบรรณเฉลวสวย ทำให้อุณหภูมิเย็นสบาย และเพิ่มรายละเอียดให้กับบ้านด้วยหน้าต่าง ประตูบานเกล็ด ไม้ฉลุนิยุง ทำให้สามารถรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

ประมาณราคา

ราคา 800,000 – 1,000,00 บาท


หมายเหตุ: 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่ดิน งานตกแต่งภายในและงานทำรั้วจัดสวน
2. ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานกับบริษัทฯ กำหนด เท่านั้น



ออกแบบโดย


นายปราโมทย์ แก้วไชย / วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รวมพื้นที่ใช้สอย 96.25 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พร้อมห้องรับแขกและห้องครัว

แบบแปลน บ้านมรกต



แปลนภายใน





รูปด้าน 1



รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4

แปลนหลังคา

หมายเหตุ: วัสดุภายในจากตัวหนังสือกลางเสา 1 เมตร



รายการสินค้า

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี และอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

1 กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	1,806	แผ่น
2 โครงหลังคา เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	89	แผ่น
3 โครงค้ำ เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	111	แผ่น
4 โครงค้ำปิดชาย เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	9	แผ่น
5 โครงค้ำปิดหัว เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	5	แผ่น
6 โครงค้ำ 2 ทาง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	1	แผ่น
7 แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	3	แผ่น
8 แผ่นปิดหัวรางน้ำตะเข้ เอสซีจี	3	แผ่น
9 ชุดอุปกรณ์ยึดโครงระบบหลัง เอสซีจี (ทรายเทคซิสเต็ม)	9	กล่อง
10 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2.25 นิ้ว	4	กล่อง
11 แป เอสซีจี 0.55 มม.	141	ท่อน
12 ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี	4	กล่อง
13 รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 2.0 ม.	14	ท่อน
14 แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	4	กล่อง
15 ซอชิดเชิงชาย เอสซีจี	2	กล่อง
16 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3	ม้วน
17 แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี	7	ม้วน
18 สีทาปูนได้ครอบ เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	2	กระป๋อง
19 แผ่นปิดกระเบื้องเศษ เอสซีจี	3	กล่อง

* ซอชิดเชิงชาย เอสซีจี ติดตั้งได้กับไม้เชิงชายที่เป็นไม้จริงเท่านั้น

* ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานที่บริษัท กำหนด เท่านั้น

บ้านทอแสง

แนวความคิด

แบบบ้านที่ออกแบบให้มีรูปทรงอิสระ ผสมกับการตกแต่งมุมบ้านด้วยไม้ฝา เอสซีจี รวมถึงผืนหลังคาที่ผสมผสานระหว่างทรงปั้นหย่า และทรงปั้นหยายกจั่ว ทำให้บ้านมีมิติ สวยงาม

ประมาณราคา

ราคา 800,000 – 1,000,00 บาท

หมายเหตุ : 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่ดิน งานตกแต่งภายในและงานทำรั้วจัดสวน
2. ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น




ออกแบบโดย

นายณัฐกานต์ กุณะธิ / วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รวมพื้นที่ใช้สอย 101.88 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พร้อมห้องรับแขกและห้องครัว

แบบแปลน บ้านทอแสง

รูปตัด A




แปลนภายใน



แปลนพื้นที่ชั้นล่าง

รูปตัด B



รูปด้าน 1



รูปด้าน 2



รูปด้าน 3




รูปด้าน 4



แปลนหลังคา

หน่วยวัสดุ ชายคาขึ้นจากตำแหน่งกลางเสา 1 เมตร



รายการสินค้า

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี และอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

1	กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี สีเปลือกไม้	2,286	แผ่น
2	ครอบสันโค้ง เอสซีจี สีเปลือกไม้	167	แผ่น
3	ครอบข้าง เอสซีจี สีเปลือกไม้	41	แผ่น
4	ครอบโค้งปิดหัว เอสซีจี สีเปลือกไม้	3	แผ่น
5	ครอบโค้งหางมน เอสซีจี สีเปลือกไม้	8	แผ่น
6	ครอบโค้ง 3 ทาง เอสซีจี สีเปลือกไม้	3	แผ่น
7	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	16	แผ่น
8	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 10 ม.	1	กล่อง
9	ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (ทรายเทคซิลเต็ม)	18	กล่อง
10	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2.25 นิ้ว	5	กล่อง
11	แป เอสซีจี 0.55 มม.	168	ท่อน
12	ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี	4	กล่อง
13	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	10	กล่อง
14	ซอียดเชิงชาย เอสซีจี	4	กล่อง
15	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3	ม้วน
16	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	1	ม้วน
17	แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี	6	ม้วน
18	สีทาปูนได้ครอบ เอสซีจี สีเปลือกไม้	1	กระป๋อง
19	แผ่นปิดกระเบื้องเศษ สแตนเลส เอสซีจี	6	กล่อง
19	รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 15 ซม.	13	ท่อน

* ซอียดเชิงชาย เอสซีจี ติดตั้งได้กับไม้เชิงชายที่เป่าไม้จริงเท่านั้น

* ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานกับวัสดุฯ กำหนดค่าเท่านั้น



บ้านวิวคอย

แนวความคิด

ออกแบบรูปทรงของบ้านให้เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ให้คุ้มค่า นำเอาวิถีชีวิตอันเรียบง่ายมาผสมผสาน และเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านด้วยการตกแต่งไม้ฝา เอสซีจี ได้ช่องเปิดหลังคา เพิ่มความน่าสนใจด้วยการก่ออิฐโชว์แนวและหลังคาทรงปั้นหยาปกคลุมทำให้บ้านดูสง่า น่าสนใจ

ประมาณราคา


ราคา 800,000 - 1,000,00 บาท

หมายเหตุ : 1. ราคาอิงค่าวัสดุรอบค่าที่ดิน งานตกแต่งภายในและงานทำรั้วจัดสวน
2. ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานกับบริษัทฯ กำหนด เท่านั้น



ออกแบบโดย

นายอัมรินทร์ นาวรรณ / วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รวมพื้นที่ใช้สอย 98.62 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พร้อมห้องรับแขกและห้องครัว



รูปด้าน 1



รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4

แปลนหลังคา

หมายเหตุ: ขยายค่าขึ้นจากค่าหน้าแปลนค่าละ 1 เมตร



รายการสินค้า

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี และอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี


1	กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี สีประกายโกเมน	2,349	แผ่น
2	ครอบสันไม้ เอสซีจี สีประกายโกเมน	138	แผ่น
3	ครอบข้าง เอสซีจี สีประกายโกเมน	59	แผ่น
4	ครอบโค้งปิดหัว เอสซีจี สีประกายโกเมน	4	แผ่น
5	ครอบโค้งหางมน เอสซีจี สีประกายโกเมน	8	แผ่น
6	ครอบโค้ง 2 ทาง เอสซีจี สีประกายโกเมน	1	แผ่น
7	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	31	แผ่น
8	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 10 ม.	1	กล่อง
9	แผ่นปิดหัวรางน้ำตะเข้ เอสซีจี	2	แผ่น
10	ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี (ทรายเทคซีลเสริม)	15	กล่อง
11	ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี 2.25 นิ้ว	5	กล่อง
12	แป เอสซีจี 0.55 มม.	175	ฟ่อน
13	ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี	4	กล่อง
14	รางน้ำตะเข้ เอสซีจี	11	ฟ่อน
15	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	9	กล่อง
16	ขอบปิดเชิงชาย เอสซีจี	4	กล่อง
17	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3	ม้วน
18	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2	ม้วน
19	แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี	5	ม้วน
20	ฝ้าเพดานไม้ครอบ เอสซีจี สีประกายโกเมน	1	กระเบื้อง
21	แผ่นปิดกระเบื้องพิเศษ สแตนเลส เอสซีจี	4	กล่อง

* ขอบปิดเชิงชาย เอสซีจี ติดตั้งได้กับไม้เชิงชายที่เป็นไม้จริงเท่านั้น

* ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น

บ้านทิพวรรณ

บ้านทรงไทยประยุกต์ บ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ **พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.**
เหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการขึ้นลงบันได อากาศถ่ายเทดี บุนมองกว้างไกลสีเขียวธรรมชาติอย่างดี




สีเขียวทอประกาย



เหมาะจะใช้พรรณไม้ตกแต่งเป็น **ไม้ดอกและไม้คลุมดิน** ซึ่งสามารถเพิ่มสีสันและความสดชื่นให้ตัวบ้าน สำหรับคนรักดอกไม้แต่มีพื้นที่ปลูกน้อย
เช่น หน้าบ้านข้างไม้เก็นเมตร หรือบริเวณลานจอดรถ ริมรั้วบ้าน หรือใส่กระถางเรียงกันใกล้ตัวบ้าน เป็นต้น

พรรณไม้แนะนำมีสองประเภทคือ ไม้คลุมดิน เช่น ญวนลายตีนส่าย ถั่วราชวัล กระจับปี่ทองเหลือง หรือไม้ดอกที่มีดอกสวยงาม ลำต้นสูงขึ้นมา
เล็กน้อยเช่น ดาวกระจาย ดอกลั่นทม ผักเสี้ยนฝรั่ง ฟ้าลั่น พยับหมอก เป็นต้น





รายการสินค้า หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า และ อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

จำนวน

1. หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	477	แผ่น
2. ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	22	แผ่น
3. ครอบสันตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	66	แผ่น
4. ชุดติดตั้งครอบโค้ง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	12	ชุด
5. ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	22	แผ่น
6. ครอบปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	13	แผ่น
7. แป เอสซีจี 0.7 มม.	72	ท่อน
8. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	1	ม้วน
9. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2	ม้วน
10. ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	4	กล่อง
11. ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	1	กล่อง
12. คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	954	ชิ้น
13. ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	11	กล่อง
14. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 35x50 ซม.	17	กล่อง
15. รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 18.4 ซม.	4	ท่อน
16. สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	1	กระป๋อง
17. แผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี	2	กล่อง
18. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 15x400x1.6 ซม.	16	แผ่น
19. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 20x400x1.6 ซม.	16	แผ่น
20. กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี	2	หลอด

บ้านอินทัย

บ้านไทยประยุกต์ยกระดับใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ **พื้นที่ใช้สอย 228.5 ตร.ม.**
อากาศถ่ายเทดี มีบุผิพอกหลายส่วน เห็นทัศนียภาพกว้างรอบด้าน เหมาะที่จะใช้พรรณไม้หลากหลาย




พรรณไม้ที่แนะนำ **ไม้ต้นผลัดใบ** หากปลูกทั้งต้นไม้ที่ผลัดใบอาจคิดว่ามีเฉพาะใบไม้เปลี่ยนสีที่ต่างประเทศ หรือดอกซากุระเป็นต้น
แต่จริงๆ แล้วในประเทศไทยมีไม้ต้นมากมายที่ผลัดใบ และออกดอกได้สวยงามไม่แพ้กัน เช่น เหลืองอินเดีย กัลปพฤกษ์ ประดู่แดง เหล่า
สุพรรณิการ์ ชมพูพยับฝ้าย เป็นต้น


ซึ่งจะมีช่วงฤดูออกดอกต่างกัน และเมื่อใดก็ตามที่ ไม้ที่ปลูกรอบบ้าน หากรดน้ำมากเกินไปอาจมีผลเสีย การปลูกไม้ต้นผลัดใบ ต้องมีพื้นที่
ระหว่างตัวบ้านและรั้ว เพื่อเผื่อให้รากและกิ่งก้านได้แผ่ออกไปโดยไม่ทำลายโครงสร้างบ้าน

สีส้มอิฐ





แปลนหลังคา



ชั้นบน

รายการสินค้า หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า และ อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี	จำนวน
1. หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีส้มอิฐ	1,219 แผ่น
2. ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีส้มอิฐ	46 แผ่น
3. ครอบสันตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีส้มอิฐ	66 แผ่น
4. ชุดติดตั้งครอบโค้ง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	16 ชุด
5. ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีส้มอิฐ	50 แผ่น
6. ครอบปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีส้มอิฐ	12 แผ่น
7. แป เอสซีจี 0.7 มม.	176 ท่อน
8. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	4 ม้วน
9. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2 ม้วน
10. ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	9 กλώง
11. ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	2 กλώง
12. คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	2,438 ชิ้น
13. ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	16 กλώง
14. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 35x50 ซม.	17 กλώง
15. รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 18.4 ซม.	9 ท่อน
16. สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีส้มอิฐ	1 กระป๋อง
17. แผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี	9 กλώง
18. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 15x400x1.6 ซม.	26 แผ่น
19. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 20x400x1.6 ซม.	26 แผ่น
20. กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี	3 หลอด

บ้านกุหลาบ

บ้านยกกระดานใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ **พื้นที่ใช้สอย 45.5 ตร.ม.**


ชั้นล่างเปิดโล่งอากาศถ่ายเท ใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ สดุดนทุภูมิบ้านได้ดี ประหยัดพลังงาน



สีน้ำตาล

สำหรับเจ้าของบ้านที่ชอบความคุ้มค่า การลดค่าใช้จ่าย แนะนำพรรณไม้เป็น **ผักสวนครัว** สำหรับแม่บ้านที่ทำอาหารอยู่เป็นประจำแล้ว พืชสวนครัวปลูกเองสามารถประหยัดงบประมาณในการจ่ายตลาดได้อย่างดี เนื่องจากลำต้นผักสวนครัวมักไม่ได้สวยงามหรือมีดอกที่น่าชื่นชมเหมือนพรรณไม้อื่นๆ ผักสวนครัวจึงควรปลูกไว้หลังบ้าน เพื่อไม่ให้ดบังทัศนียภาพของบ้าน และสะดวกต่อการเก็บผลผลิตมาใช้ในครัว ผักสวนครัวที่นิยมได้แก่ พริก กะเพรา โหระพา กะหล่ำปลี ตะไคร้ ตำลึง อัญชัน เป็นต้น





แปลนหลังคา



ชั้นบน

รายการสินค้า หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า และ อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี	จำนวน
1. หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	1,219 แผ่น
2. ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	46 แผ่น
3. ครอบสันตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	66 แผ่น
4. ชุดติดตั้งครอบโค้ง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	16 ชุด
5. ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	50 แผ่น
6. ครอบปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	13 แผ่น
7. แป เอสซีจี 0.7 มม.	176 ท่อน
8. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	4 ม้วน
9. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2 ม้วน
10. ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	9 กล่อง
11. ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	2 กล่อง
12. คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	2,438 ชิ้น
13. ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	16 กล่อง
14. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 35x50 ซม.	17 กล่อง
15. รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 18.4 ซม.	9 ท่อน
16. สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	1 กระป๋อง
17. แผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี	6 กล่อง
18. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 15x400x1.6 ซม.	26 แผ่น
19. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 20x400x1.6 ซม.	26 แผ่น
20. กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี	3 หลอด

บ้านนิรนาท

บ้านยกระดับใต้ถุนสูง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ **พื้นที่ใช้สอย ชั้นบน 112.5 ตร.ม. ชั้นล่าง 150 ตร.ม.**
สามารถถ่ายเทอากาศธรรมชาติ เห็นภายนอกนวกกว้าง เหมาะแก่การใช้ต้นไม้ทรงเตี้ย
ในบริเวณใกล้ตัวบ้าน ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือปลูกตามแนวทางเดินเข้าบ้าน




สีเขียวทอประกาย



พรรณไม้ที่น่าสนใจอีกตระกูลหนึ่งคือ **ว่าน** สามารถปลูกได้เป็นกระถาง และนิยตสืสวนสวยงาม ว่าเป็นพืชที่ต่างจากพืชอื่นๆ
คือมักจะใช้ เหง้า หรือ หัว ในการปลูก ไม่ควรรดน้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้เหง้าเน่า และควรจัดวางให้ได้รับแสงแดดในปริมาณที่พอเหมาะ
และพรรณว่านที่แนะนำได้แก่ ว่านสีกัด ว่านแสงอาทิตย์ ว่านเสน่ห์ห่มชาโชค หรือต้นพลับพลึง เป็นต้น






ด้านหลังคา



ชั้นบน


รายการสินค้า หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า และ อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี	จำนวน
1. หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	762 แผ่น
2. ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	32 แผ่น
3. ชุดติดตั้งครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	6 ชุด
4. ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	64 แผ่น
5. ครอบข้างปิดชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	6 แผ่น
6. ครอบปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	3 แผ่น
7. แป เอสซีจี 0.7 มม.	111 ท่อน
8. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3 ม้วน
9. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	1 ม้วน
10. ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	6 กλώง
11. คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	1,524 ชิ้น
12. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 35x50 ซม.	1 กλώง
13. แผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี	7 ม้วน
14. รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 18.4 ซม.	1 ท่อน
15. สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวทอประกาย	1 กระป๋อง
16. ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	9 กλώง
17. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 15x400x1.6 ซม.	20 แผ่น
18. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 20x400x1.6 ซม.	20 แผ่น






แปลนบ้านประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

•ผังบริเวณ Plan




ทิศเหนือ
แปลนที่ขึ้น 1
จุดปลูก




ทิศเหนือ
แปลนที่ขึ้น 1
จุดปลูก


•รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation




รูปด้าน 1




รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4



รูปตัด A-A



รูปตัด B-B

รายการประกอบแบบ		รายการประมาณการวัสดุก่อสร้างจาก เอสซีจี	
รายการประกอบแบบเบื้องต้น		งานดิน	
[1] พื้น ทราย 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	1. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[2] พื้น ทราย 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	2. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[3] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	3. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[4] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	4. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[5] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	5. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[6] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	6. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
รายการประกอบแบบโครงสร้าง		งานปูน	
[1] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	1. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[2] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	2. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[3] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	3. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[4] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	4. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[5] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	5. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[6] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	6. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
รายการประกอบแบบตกแต่ง		งานไม้	
[1] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	1. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[2] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	2. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[3] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	3. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[4] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	4. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[5] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	5. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20
[6] ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	100 มม.หนา 100 มม.	6. ทรายถม 100 มม.หนา 100 มม.	20





THEN & NOW

ออกแบบโดย : ไวกอนน์ นิพนธ์ และ เมฆาติ เมฆกมล

ขนาดพื้นที่ใช้สอย : 236 ตร.ม.

ขนาดที่ดินก่อสร้าง : 18 x 23 ม.

บ้านชั้นเดียวที่เน้นการเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่ให้ต่อเนื่องกัน โดยยังคงสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่นั้นๆ ไว้อย่างลงตัว แบ่งเป็น 3 โซนหลัก คือ Home Floor โซนพักผ่อนที่มีห้องนอนใหญ่, Then & Now โซนรวมตัวของครอบครัว มีห้องครัวและห้องรับประทานอาหารเป็นศูนย์กลาง และ Comfortable โซนพักผ่อนสบายๆ มีห้องนั่งเล่น ใกล้ชิดธรรมชาติ

การออกแบบเน้นการวาง Space Planning ที่เปิดมุมมองการมองเห็นได้จากหลายพื้นที่ในบ้าน สร้างความรู้สึกโปร่งโล่ง โดยมีการวางตำแหน่งห้องนั่งเล่นไว้กลางบ้าน คำนึงถึงการประหยัดพลังงานด้วยการเปิดช่องลมจากใต้หลังคา เพื่อระบายความร้อนในตัวบ้าน ที่ปกติความร้อนจะลอยขึ้นสู่ที่สูง และยังรับลมเย็นธรรมชาติเข้ามาแทนที่

การตกแต่งเชื่อมต่อกันภายในสู่ภายนอก (Inside Out) จับเอาความรู้สึกและความทรงจำของครอบครัวในวันวานมาเป็นกลั่นอายในการตกแต่ง โดยใช้สไตล์ Loft เป็นตัวแทนในการนำเสนอ เน้นโชว์โครงสร้าง การใช้วัสดุเปลือย อย่างพื้นปูนขัดมันสลับกับพื้นไม้โชว์ผิวไม้ธรรมชาติให้ความรู้สึกอบอุ่น แต่เมื่อออกไปนอกตัวบ้าน จะให้ความรู้สึกทันสมัยสไตล์ Modern ด้วยโครงสร้างที่มีดีไซน์ แต่ยังคงเชื่อมต่อกับภายในด้วยวัสดุอย่างอิฐ หรือกระเบื้องหินโชว์ผิวธรรมชาติ



Floor plan 1 st
scale 1:75

บ้านเป็นสุข

แนวความคิด

ออกแบบบ้านชั้นเดียว รูปแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา หลังคาทรงจั่วเล่นระดับทำให้อุณหภูมิเย็นสบาย และเพิ่มรายละเอียดให้บ้านด้วยหน้าต่าง ประตูบานเกล็ด ไม้เนื้อแข็ง จึงทำให้สามารถรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

ประมาณราคา

ราคา 800,000 - 1,000,00 บาท

หมายเหตุ: 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่ดิน งานตกแต่งภายในและงานทำรั้วจัดสวน
2. ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานกับบริษัทฯ เท่านั้น




ออกแบบโดย


นายอภิวิชญ์ ทองม่วง / วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รวมพื้นที่ใช้สอย 96.91 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พร้อมห้องรับแขกและห้องครัว

แบบแปลน บ้านเป็นสุข


รูปตัด A



แปลนภายใน



แปลนพื้นที่ส่วน




รูปด้าน 1



รูปด้าน 2



รูปด้าน 3



รูปด้าน 4

แปลนหลังคา

หมายเหตุ: วัสดุคำนวณจากค่าพื้นที่หลังคา 1 เมตร



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



แผ่นปิดรอยต่อ



แผ่นปิดรอยต่อ



แผ่นปิดรอยต่อ



แผ่นปิดรอยต่อ



แผ่นปิดรอยต่อ



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



กระเบื้องกันน้ำ



สกรูยึดกระเบื้อง



สกรูยึดกระเบื้อง



สกรูยึดกระเบื้อง



สกรูยึดกระเบื้อง



สกรูยึดกระเบื้อง

รายการสินค้า

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี และอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

1	กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	1,803	แผ่น
2	ครอบกันน้ำ เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	78	แผ่น
3	ครอบข้าง เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	102	แผ่น
4	ครอบข้างปิดชาย เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	6	แผ่น
5	ครอบโค้งปิดหัว เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	3	แผ่น
6	ครอบโค้งหางบน เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	4	แผ่น
7	ครอบโค้ง 2 ทาง เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	1	แผ่น
8	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	7	แผ่น
9	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 10 ม.	1	กล่อง
10	ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี (ทรายเทคซิลเดิม)	8	กล่อง
11	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2.25 นิ้ว	4	กล่อง
12	แป เอสซีจี 0.55 มม.	131	ท่อน
13	ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี	3	กล่อง
14	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	5	กล่อง
15	ซอปิดเชิงชาย เอสซีจี	2	กล่อง
16	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3	ม้วน
17	สีทาปูนได้ครอบ เอสซีจี สีเทาปีกนางพญา	1	กระป๋อง
18	แท่นยึดกระเบื้องพิเศษ สแตนเลส เอสซีจี	2	กล่อง

* ซอปิดเชิงชาย เอสซีจี ติดตั้งได้กับไม้เชิงชายที่เป็นไม้จริงเท่านั้น

* ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมาณราคาจากแบบมาตรฐานกับวัสดุที่กำหนด เท่านั้น

บ้านแก้วเกล้า

บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 75 ตร.ม.
ขนาดที่ดินอย่างน้อย
กว้าง 12.50 ม. ลึก 20.00 ม.

ประมาณราคา
ราคา 637,500 บาท



แปลนพื้นที่บ้าน

หมายเหตุ :

1. เป็นขนาดที่ดินกว้าง เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้าน โดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจน้อยกว่ามากกว่าขนาดดังที่ระบุ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่
2. ราคาสร้างบ้านดังกล่าว ไม่รวมวัสดุที่เจ้าของบ้านต้องจัดซื้อเอง ได้แก่ วัสดุปูพื้น สุกกับท่ รางระบายน้ำ ปลั๊กไฟ หรือตามแต่เจ้าของบ้านกับผู้รับจ้างตกลงกันเอง



บ้านสิรินาถ

เรือนมัยกระดืบใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ **พื้นที่ใช้สอย 226 ตร.ม.**

ใต้ถุนเปิดโล่งปลอดโปร่ง ใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ ตัวบ้านมีระเบียงทางเดินเชื่อมต่อบ้านหลังเล็ก และมีทางแยกลงด้านหน้าเหมาะสมมากในกรณีด้านหน้าเป็นแม่น้ำ เห็นบริเวณน้ำได้รอบด้าน




สีน้ำตาล

พรรณไม้ที่แนะนำคือ **ไม้ต้นประดับ** เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างและมีระยะห่างระหว่างตัวบ้านและรั้วกว้างพอสมควร เนื่องจากรากหรือกิ่งก้านค่อนข้างใหญ่ เมื่อออกไปได้มาก อาจก่อความเสียหายให้กับโครงสร้างบ้านหรือรั้วได้

พรรณไม้ต้นที่นิยมได้แก่ หูกกระจิง สีสาวดี เทพย้อยสิรินธร สีสาวดี กาสะลองคำ อินทนิลน้ำ ประดู่ หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น





แปลนหลังคา




ชั้นบน


รายการสินค้า หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า และ อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี	จำนวน
1. หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	1,228 แผ่น
2. ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	35 แผ่น
3. ครอบสันตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	120 แผ่น
4. ชุดติดตั้งครอบโค้ง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	20 ชุด
5. ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	32 แผ่น
6. ครอบปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	13 แผ่น
7. แป เอสซีจี 0.7 มม.	178 ท่อน
8. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	4 ม้วน
9. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2 ม้วน
10. ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	9 กล่อง
11. ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	2 กล่อง
12. คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	2,456 ชิ้น
13. ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	18 กล่อง
14. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 35x50 ซม.	17 กล่อง
15. รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 18.4 ซม.	6 ท่อน
16. สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาล	1 กระเบื้อง
17. แผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี	5 กล่อง
18. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 15x400x1.6 ซม.	27 แผ่น
19. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 20x400x1.6 ซม.	27 แผ่น
20. กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี	3 หลอด




■ รูปด้าน / รูปตัด




รูปด้าน 1




รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4



รูปตัด ๑



รูปตัด ๒

รายการหลังคาและกรอบ ฝ้า-ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และอุปกรณ์ เอสซีจี

1. หลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา (พื้นที่ 169 ตร.ม.)	686	แผ่น	19. แผ่นปิดมุงนอก ซิเมนต์ เอสซีจี	2	ท่อน
2. กรอบสันไม้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา	44	แผ่น	20. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม มีปีก 28.5 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	3	กล่อง
3. กรอบโค้งปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา	4	แผ่น	21. กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี	6	หลอด
4. กรอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา	66	แผ่น	22. พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	1	กล่อง
5. กรอบข้างปิดชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา	6	แผ่น	23. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	1	กล่อง
6. กรอบ 3 ทาง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา	1	ชิ้น	24. ไม้บัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.	20	แผ่น
7. คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา	1,372	ท่อน	25. ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม.	24	แผ่น
8. แป เอสซีจี สำหรับหลังคา พรีเม่า*	102	กล่อง	26. ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม.	36	แผ่น
9. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 13 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)	2	กล่อง	27. ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม.	35	แผ่น
10. ชุดแผ่นปิดหลอนสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา (10 แผ่น/กล่อง)	9	กล่อง	28. ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60 x 240 x 0.4 ซม.	58	แผ่น
11. ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา (10 แผ่น/กล่อง)	5	กล่อง	29. ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นระบายอากาศ ขนาด 60 x 240 x 0.4 ซม.	61	แผ่น
12. รางน้ำตะเข้ เอสซีจี	8	ท่อน	30. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 23 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)	6	กล่อง
13. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	3	กล่อง	31. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 28.5 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	20	กล่อง
14. สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวกฤษณา	1	กระป๋อง	32. กาวยาแนวโพลียูรีเทน สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี 310 มล.	12	หลอด
15. ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม. (6 นิ้ว)	15	แผ่น	33. ปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อ สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี	4	ถุง
16. ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม. (8 นิ้ว)	15	แผ่น	34. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 32 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)**	28	กล่อง
17. ไม้ฝ้า เอสซีจี สีขาว ขนาด 15 x 400 x 0.8 มม.	225	แผ่น	35. ไม้พื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 2.5 ซม.	28	แผ่น
18. แผ่นปิดมุมใน ซิเมนต์ เอสซีจี	6	ท่อน			

*คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า ต้องใช้กับแป เอสซีจี รุ่น พรีเม่า เท่านั้น **สำหรับยึดห้องแผ่นกระเบื้องฉาบปูนลุดบริเวณสันหลังคา



แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี



- ជំងឺបរិវេណ Plan



• รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation

[illegible]



แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี

- ជំងឺបរិវេណ Plan

[illegible]