

รวมแบบบ้านสวย บ้าน 2 ชั้น จาก เอสซีจี

สไตล์ คลาสสิก



สไตล์ คอนเทมโพรารี



สไตล์ เนเชอรัล



สไตล์ โมเดิร์น



สไตล์ โคโลเนียล



สไตล์ ไทยประยุกต์



CLASSIC STYLE

เอสซีจี... เจ้าใจที่สุดของคนสไตล์ CLASSIC
เราจึงมีวัสดุสร้างบ้านหลากหลาย ครบครันทุกจุด
ตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จากผนังจรดรั้วบ้าน
เพื่อให้บ้าน... บ่งบอกที่สุดของสไตล์คุณได้อย่างชัดเจน

‘สัมผัสใจดีๆ ของ ของนางอย่าง
ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้หรอก
คลาสสิก... มันเป็นสัมผัสที่ได้
ความภูมิใจมาบ่งบอกสิ่งงาม
เราได้นั่นอย่างดี’



1243.2373 sq



CLASSIC STYLE


Classic Style บ้านสไตล์ตะวันตก รูปทรงของตัวบ้านรวมทั้ง
รายละเอียด ได้รับอิทธิพลจากประเทศแถบตะวันตก เช่น กรีก
โรมัน สเปน ให้ความรู้สึก โอ่อ่า หรูหรา สร้างความภูมิใจ
แก่ผู้อยู่อาศัย

* บ้านนี้เป็นภาพออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น
ควรปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และผู้ติดตั้ง ก่อนการนำไปใช้งานจริง

บ้าน 2 ชั้น จาก เอสซีจี - สโตร์ คลาสสิก

CLASSIC STYLE

ขนาดพื้นที่ 1,700 ตร.ม.



1st Floor Plan

1. ทางเข้า / 2. ห้องนั่งเล่น 1 / 3. โถงทางเดิน / 4. ห้องทำงาน / 5. ห้องน้ำ
6. ห้องนอน 1 / 7. ห้องครัว / 8. ห้องนั่งเล่น 2 / 9. ครัว / 10. ห้องรับประทานอาหาร
11. ห้องอ่านหนังสือ / 12. โถงบันได / 13. ห้องเก็บของ / 14. ทางเข้ารถ / 15. ที่จอดรถ
16. สวน / 17. ศาลา / 18. สระว่ายน้ำ



2nd Floor Plan

19. ห้องนอน 2 / 20. ห้องนอน 3 / 21. ห้องนั่งเล่น 3

ท่านสามารถ Download แบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
www.trachang.co.th หรือ www.sogexperience.co.th



ออกแบบเน้นให้ความรู้สึกหรูหราแบบตะวันตก ตั้งแต่พื้นที่หน้าบ้านไปจนถึงผนังหลังคา เช่น การนำเส้นสายโค้ง (Arch) มาใช้ตามประตูหน้าต่าง



สวนภายนอก ตั้งแต่บริเวณกำแพงทางเดิน รอบกำแพงทรงโค้ง ใช้วัสดุที่ให้อารมณ์แบบถนนกรุงโรม

1243.2573 pt



ภายในห้องรับแขก โถงด้วยเพดานสูงของฝ้าประดับ รับกับผนังที่เล่นผิวสัมผัสจากหิน



ภายในห้องนอน เพดานและฝ้าประดับเจาะวงกลมซ่อนดวงไฟโดยรอบ ให้ความรู้สึกหรูหราแบบคฤหาสน์ตะวันตก

MATERIAL

CLASSIC STYLE

วัสดุบนพื้นผิว รูปสีกนก และเส้นสายแบบตะวันตก

1. หลังคาเซรามิก เอสซีจี

รุ่น Excella Grace สีเซนต์



2. ไม้ซี่ชาย เอสซีจี

สีรองพื้นกรม



3. ฝ้า สามารถบอร์ด เอสซีจี

รุ่น เซาร่อง 3 นิ้ว



4. ไม้ระแนง เอสซีจี

รุ่น ลมแบบ สีน้ำตาลโอ๊ค



5. กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี

รุ่น กรุทึบ กูโตน สีไฟฟลาวร์



6. กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

รุ่น คาร์เพท สโตน ลายพัดชาย/วงา สีคาร์เทรต และแบบลิกทรี



7. คอนกรีตพิมพ์ลาย เอสซีจี

ลายยุโรป บล็อก สีส้ม



8. กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

รุ่น สแลบปี 1000 ลาย เอนเนส สโตน



9. กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี

รุ่น กรุทึบ รัสติก สีลาต บราวน์



10. ระบบรั้วสำเร็จรูป เอสซีจี

รุ่น คาลาเซล สโตน สีเทา



CONTEMPORARY STYLE

เอสซีจี... เข้าใจที่สุดของคนสไตล์ CONTEMPORARY
เราจึงมีวิสัยทัศน์สร้างบ้านหลากหลาย ครอบคลุมทุกจุด
ตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จากผนังจรดตัวบ้าน
เพื่อให้บ้าน... ปังบอกที่สุดของสไตล์คุณได้อย่างชัดเจน



“ผมไม่ใช่นักวิ่งตามกระแส
อย่างบ้านเนี่ย... ผมว่าต้องสามารถ
เข้าได้กับทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม”



CONTEMPORARY STYLE

Contemporary Style บ้านสไตล์ร่วมสมัย เป็นการผสมผสานกัน
อย่างลงตัว ระหว่างเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ ให้เข้ากับความทันสมัย
ของยุคปัจจุบัน เน้นความกลมกลืน ไม่แหวกแนวจนเกินไป วัสดุที่เลือก
ใช้นั้น สามารถหาได้ไม่ยากในท้องตลาด

* แบบบ้านนี้เป็นการออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น
ควรปรึกษานักออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และผู้ติดตั้ง ก่อนการนำไปใช้งานจริง


CONTEMPORARY STYLE

ขนาดพื้นที่ 680 ตร.ม.



1st Floor Plan


1, ส่วนจอดรถ / 2, ทางเข้าบ้าน / 3, ระเบียง / 4, ส่วนรับแขก / 5, ห้องน้ำ
6, โถงทางเข้าบ้าน / 7, ส่วนรับประทานอาหาร / 8, ส่วนครัว / 9, โถงส่วนบ้าน
10, ห้องนั่งเล่น / 11, ห้องเก็บของ / 12, โถงบันได / 13, ห้องนอนแขก
14, ห้องแต่งตัว / 15, บ่อน้ำ / 16, สระว่ายน้ำ / 17, พื้นที่สวน



2nd Floor Plan

5, ห้องน้ำ / 14, ห้องแต่งตัว / 18, ระเบียงทางเดิน / 19, ห้องนอน
20, ห้องนอนพิเศษ

ท่านสามารถ Download แบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
www.trachang.co.th หรือ www.scgexperience.co.th



ดีไซน์โดยรวม เน้นที่ความร่วมสมัย เส้นจังหวะพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว
รายละเอียดไม่มากไม่น้อยเกินไป



ภายในห้องนอน ผนังตกแต่ง
เพ้นลูกเล่นด้วยวัสดุที่มีมิติ



ดูดี แต่ไม่หรูหรา เน้นที่ความสบายตาเข้ากับบรรยากาศโดยรอบ



ภายในห้องรับแขก ออกแบบให้ดูอบอุ่นเป็นกันเอง
ด้วยลูกเล่นฝ้าซ่อนดวงไฟ

MATERIAL

CONTEMPORARY STYLE

วัสดุเน้นที่ความเรียบง่าย แต่ให้รายละเอียดที่นำค้นหา ทั้งรูปลักษณ์และผิวสัมผัส

1. หลังคาเซรามิก เอสซีจี

รุ่น Excella Classic สีกันเบอร์ บราวน์



2. ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สีรองพื้น ทากับด้วย
สีย้อมไม้อิมิเทชันเบสท์
สีเนเจอร์ลิส



3. ระบบพื้น เอสซีจี Deck System

ใช้ไม้พื้น รุ่น ที-คลิป์
สีเนเจอร์ลิส



4. ฝ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี

รุ่น ขอบเรียบ และ รุ่น เซาะร่อง 3 นิ้ว
(Mix & Match)




5. ผนัง สمارทบอร์ด เอสซีจี

รุ่น เซาะร่อง 4 นิ้ว



6. ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี

รุ่น ไม้ด้า - เอ็ม 1 สีซีเมนต์



7. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน เอสซีจี

หญ้าเทียมซีซี กราส รุ่น บ๊อบ สปีดกรีน



8. กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

รุ่น เออร์ส pwf ลายกันเบอร์ สิบราวนี่



9. ระบบรั้วสำเร็จรูป เอสซีจี

รุ่น คาสซิล สโตน สีเทา



10. ระบบสวน


แบบตั้ง เอสซีจี

รุ่น โมดูล่า กรีน







รูปด้าน / รูปตัด




รูปด้าน 1




รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4



รูปตัด ก



รูปตัด ข

รายการหลังคาและกรอบ ฝ้า-ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และอุปกรณ์ เอสซีจี

1. กระเบื้อง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีม่วงคริสตัง (พื้นที่ 187.6 ตร.ม.)	751	แผ่น	14. ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม. (6 นิ้ว)	26	แผ่น
2. ครอบสันโค้ง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	50	แผ่น	15. ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม. (8 นิ้ว)	26	แผ่น
3. ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	6	แผ่น	16. ไม้ฝ้า เอสซีจี สีงาช้าง ขนาด 15 x 400 x 0.8 มม.	102	แผ่น
4. ครอบข้างปิดชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า	102	แผ่น	17. แผ่นปิดมุมซีเมนต์ไม้ฝ้า เอสซีจี (มุมนอก)	7	ท่อน
5. คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า*	15	แผ่น	18. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่านมีปีก 28.5 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	3	กล่อง
6. แป เอสซีจี สำหรับหลังคา พรีเม่า*	114	ท่อน	19. กาวยาแนวรอยต่อไม้ฝ้า เอสซีจี	4	หลอด
7. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 13 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)	2	กล่อง	20. สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม.	10	แผ่น
8. ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องใยแก้ว** (1 กล่อง มี 500 ตัว)	1	กล่อง	21. สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.6 ซม.	34	แผ่น
9. ชุดแผ่นปิดลอนหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า (10 แผ่น/กล่อง)	10	กล่อง	22. สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120 x 280 x 0.6 ซม.	30	แผ่น
10. ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า (10 แผ่น/กล่อง)	11	กล่อง	23. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)	8	กล่อง
11. รางน้ำตะไค้ เอสซีจี	6	ท่อน	24. ปูนฉาบรอยต่อ สมาร์ทพลาสเตอร์ เอสซีจี (1 ถุง บรรจุ 25 กก.)	3	ถุง
12. แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	8	แผ่น	25. ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์ ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 มม.	40	แผ่น
13. สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีม่วงคริสตัง	2	กระป๋อง	26. ไม้บัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.	5	แผ่น

*คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า ต้องใช้กับแป เอสซีจี รุ่น พรีเม่า เท่านั้น **สำหรับยึดหลังคากระเบื้องใยแก้วบนหลังคา

MODERN STYLE

เอสซีจี... เข้าใจที่สุดของคนสไตล์ MODERN
เราจึงมีวัสดุสร้างบ้านหลากหลาย ครบครันทุกจุด
ตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จากผนังจรดรั้วบ้าน
เพื่อให้บ้าน... บ่งบอกที่สุดของสไตล์คุณได้อย่างชัดเจน



"เป็นคนที่ชอบอะไรที่โมเดิร์น
เรียบง่ายน้อยๆ กรอบๆ
ก็เหมือนบ้าน...ต้องเรียบง่ายน้อยๆ
แต่ต้องพอดี...
ต้องลงตัว..."



MODERN STYLE

Modern Style บ้านสไตล์เรียบง่าย เน้นการใช้องค์ประกอบรูปทรง
เรขาคณิตในการออกแบบ และคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก
(Less is more) โดยลดทอนส่วนประกอบต่างๆ ให้น้อยลง แต่ให้
ความสำคัญกับการใช้พื้นที่ของวัสดุตกแต่ง เช่น วัสดุจำพวกโลหะ

* แบบบ้านนี้เป็นการออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น
ควรปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และผู้ติดตั้ง ก่อนการนำไปใช้งานจริง

MODERN STYLE

ขนาดพื้นที่ 400 ตร.ม.



1st Floor Plan

1. ส่วนจอดรถและพื้นที่ก่อนยกประตูก / 2. ระเบียงทางเข้าบ้าน / 3. โถงรับแขก
4. ส่วนนั่งเล่น / 5. ส่วนรับประทานอาหาร / 6. ส่วนครัว / 7. ห้องเก็บของ
8. ห้องน้ำ / 9. ห้องนอนแขก / 10. บ่อน้ำ / 11. พื้นที่สวน



2nd Floor Plan

8. ห้องน้ำ / 12. ระเบียงทางเดิน / 13. ห้องนอน / 14. ระเบียง

ท่านสามารถ Download แบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
www.trachang.co.th หรือ www.scgexperience.co.th



องค์รวมของตัวบ้าน เล่นกับความเป็นกราฟฟิค
ของรูปทรงสี่เหลี่ยม เรียบง่าย... แต่เน้นอง
เว็บพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง



ผนังภายนอกตัวบ้าน เน้นผิวสัมผัสที่
ขาวสะอาด คัดกับแสงเงาที่พาดผ่าน



หลังคาติดลาดเอียง เบลูสายเส้นล่อไปกับแนวทางของพื้นปูหน้าบ้าน



ผนังและเพดาน ควบคุมขึ้นรูปจากแบบโดยใช้
เส้นสายกราฟฟิค ต่อเนื่องจากภายนอก

MATERIAL

MODERN STYLE

วัสดุเน้นที่ความเรียบง่าย ทั้งผิวสัมผัสและรูปลักษณ์ ลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

1. หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น Prestige สีบดในท์ เกรย์



2. ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่น เมล็ด สีสองพื้นครึ่ง
กากับด้วยสีย้อมไม้พื้น
ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีเบจเออร์ลิช




3. ผนัง สมาร์ทบอร์ด
เอสซีจี
รุ่น ขอบเรียบ



4. ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
รุ่น ขอบเรียบ และ รุ่น เซาร่อง 3 นิ้ว
(Mix & Match)



5. ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี
รุ่น ไม้ดัด-เอ็น 3 สีซีเมนต์ กากับด้วย
สีสองพื้นและสีน้ำอะคริลิก สีน้ำตาล



6. ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
รุ่น เซาร่อง 4 นิ้ว



7. บล็อกปูพื้น เอสซีจี
รุ่น ศิลาสหยาบ สีเทา



8. กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี
รุ่น กรู เซนเซชัน โกลด์ สีเทา




9. กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี
รุ่น เอิร์ธ 100 ลายกรีก สีขาวเบส



10. ระบบรั้วสำเร็จรูป เอสซีจี
รุ่น คาลเซีย สกุก สีไลค์ บราวน์








แปลนบ้านประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม

• ผังบริเวณ Plan



• รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation



รายการประกอบแบบ		รายการประกอบแบบการแก้ไข	
รายการประกอบแบบวัสดุพื้น		งานก่อผนัง	
□	พื้นไม้ลามิเนต	1	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	พื้น 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	2	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	ไม้พื้น เสาซีซี 100 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	3	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	พื้น 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	4	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
รายการประกอบแบบวัสดุผนัง		งานก่อผนัง	
△	ผนังไม้ลามิเนต	5	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
△	ผนัง 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	6	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
△	ผนัง 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	7	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
△	ผนัง 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	8	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
รายการประกอบแบบวัสดุฝ้าเพดาน		งานก่อผนัง	
○	ฝ้า 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	9	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
○	ฝ้า 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	10	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
○	ฝ้า 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	11	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
○	ฝ้า 3 มม. ทุกระยะ 1 เมตร	12	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
รายการประกอบแบบโครงสร้าง		งานก่อผนัง	
□	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี	13	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี	14	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี	15	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี	16	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี	17	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี	18	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี
□	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี	19	หลังคาไม่เอียงเอียง เสาซีซี 100 มม. สังกะสี



"อะไรที่มันเป็นธรรมชาติ
อยู่ใกล้ๆ...แล้วมันมีชีวิตชีวาดีนะ
บ้านเรา...ก็องกาก็รู้สึกว่าง...
มีธรรมชาติที่อิงกับตัวเรา
ตลอดเวลา"

NATURAL STYLE

เอสซีจี... เจ้าของที่สุดของคนสไตล์ NATURAL
เราจึงมีวิสัยทัศน์สร้างบ้านหลากหลาย คมกรันทุกจุด
ตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จากผนังจรดตัวบ้าน
เพื่อให้บ้าน... บ่งบอกที่สุดของสไตล์คุณได้อย่างชัดเจน



NATURAL STYLE

Natural Style บ้านสไตล์ธรรมชาติ เน้นการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน ออกแบบให้สามารถกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียวกับภูมิทัศน์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่า เขา หรือชายทะเล

* แบบบ้านนี้เป็นการออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น
ควรปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และผู้ติดตั้ง ก่อนการนำไปใช้งานจริง

NATURAL STYLE

ขนาดพื้นที่ 300 ตร.ม.



1st Floor Plan


1. ทางเข้า / 2. ส่วนรับแขก / 3. ส่วนนั่งเล่น / 4. ส่วนรับประทานอาหาร
5. ห้องน้ำ / 6. ส่วนครัว / 7. ระเบียง / 8. ส่วนนั่งเล่น



2nd Floor Plan

9. ห้องนอน / 10. ส่วนนอนพิเศษ / 11. ระเบียง / 12. ส่วนนอนพิเศษ (OUT DOOR)

ท่านสามารถ Download แบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
www.trachang.co.th หรือ www.scgexperience.co.th



องค์ประกอบภายนอกโดยเน้นสายจากธรรมชาติมาเล่น ทั้งเส้นสาย
แสงเงาที่ตกกระทบ และทิศทางของลม เน้นการจัดสรรพื้นที่กลางแจ้ง



ภายในห้องรับแขก เพดานกระจกสูงเปิดรับธรรมชาติ ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง
เพื่อบรรยากาศอบอุ่นด้วยสีน้ำตาลพื้นไม้และเพดานที่เรียบเนียนทำกันได้อย่างลงตัว



ตัวบ้านไปจนถึงผนังหลังคา กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ



ภายในห้องนอน ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ด้วยวัสดุจากไม้ ไม้เทียมที่ทนทานเป็นมิตร ตั้งแต่ม้านอน
ผนัง กระจกเพดาน สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติที่อยู่อาศัย

MATERIAL

NATURAL STYLE

วัสดุภัณฑ์ที่ใช้ในพื้นที่ของไม้และหิน ให้อารมณ์ธรรมชาติ

1. หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น Prestige สีทอเคลือบราวน้ำ



2. ไม้บังตา เอสซีจี
สีรองพื้น ทากับสีรองพื้นไม้
ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีเมเจอร์วู้ด



3. ฝ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี
รุ่น จอบเรียบ



4. ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่น เมสสิค สีรองพื้นเคลือบ
ทากับสีรองพื้นไม้
ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีเมเจอร์วู้ด



5. ไม้ฝา เอสซีจี
สีสักทอง



6. ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่น สบแบบ สีซีเมนต์ ทากับสีรอง
พื้นรองพื้นไม้
ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีเมเจอร์วู้ด



7. ไม้รั้ว เอสซีจี
สีรองพื้น ทากับสีรอง
พื้นรองพื้นไม้
ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีเมเจอร์วู้ด



8. กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี
รุ่น เวเนทิก้า สีเทา



9. บล็อกปูพื้น เอสซีจี
รุ่น กลาสบล็อก No.1 สีเทา





การมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นความตั้งใจของคนทำงานยุคใหม่ เพราะความ
สะดวกสบาย และใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก
มากมาย ห้อมล้อมไปด้วยย่านธุรกิจอันเป็น
แหล่งทำมาหากินที่ทำรายได้มหาศาล แต่ยังคงอยู่
ใกล้กับความเจริญมากเท่าใด ความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาตินั้นก็ยิ่งน้อยลง จนทำให้เกิดความคิด
ที่ว่า การสร้างบ้านในเมืองนั้น ก็มีทางเลือกที่จะ
ทำให้ผู้อาศัยได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เช่นกัน

จึงเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ “Bangkok Natural
Invention Home” หมายถึง “การสร้างสรรค์ธรรมชาติ
ให้กับบ้านในชุมชนเมือง” เพื่อนำธรรมชาติกลับเข้าสู่ชีวิต
ภาพลักษณ์และอารมณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเนินหิน สายน้ำที่ไหลเรื่อย
น้ำตกที่สวยงาม มาผสมผสานกับการเลือกวัสดุที่
เลียนแบบธรรมชาติ เน้นด้านหน้าถูกปรับให้สามารถ
วางหินโรยขนาดใหญ่ และมีน้ำตกขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า
แต่จะต้องป้องกันการสไลด์ของดินได้ด้วย โดยการ
สร้างรั้วบางส่วนให้เป็นผนังกันดินสูง 2 เมตร จักรหา
Site Analysis ให้แม่นยำเพื่อกำหนดช่องลม และส่วน
กันแสงแดดที่จะทำให้พื้นที่ในบ้านนั้นเย็นสบายราวกับอยู่
ท่ามกลางสวนพฤกษชาติ



MEMORIES HOUSE

ออกแบบโดย : กิรติ กรงกษาม และ นุติมา ตั้งจิตต์ธวัช

ขนาดพื้นที่ใช้สอย : 400 ตร.ม.

ขนาดที่ดินก่อสร้าง : 21 x 29 ม.




การมองย้อนอดีตทำให้เราสลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างบ้าน ตั้งแต่ที่
คนเราเริ่มตั้งรกรากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอยู่ร่วมกัน
ธรรมชาติ และเริ่มขยายจนกลายเป็นที่อยู่อาศัย

จึงเกิดดีไซน์บ้านที่มีพื้นที่สำหรับใช้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตรงกลาง บ้านถูก
แยกเป็นสองฝั่งแต่มีโถงทางเดินเดียวกัน และเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
เครื่องปรับอากาศ จึงได้วางฟังก์ชันหลังคาเป็น Double Roof Top เพื่อให้ลม
พัดผ่านได้สะดวก รวมถึงใช้กระจกแทนการสร้างผนังทึบให้มากขึ้น เพื่อรับ
แสงจากธรรมชาติ ลดการเปิดไฟในช่วงกลางวัน และทำให้บ้านโปร่งโล่งสบาย

ความทรงจำทำให้เราย้อนกลับไปในอดีตดี และบ้านก็เปรียบเสมือนกล่อง
ความทรงจำ เราอาจเดินทางไปทั่วทุกที่ มากมาย แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับมาที่
บ้านเพื่อเตรียมพร้อมกับความทรงจำใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของคนสมัยใหม่ บ้านหลังนี้จึงมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น
ห้องสมุดส่วนตัว ห้องสำหรับสัตว์เลี้ยง ดาดฟ้าสำหรับดูดาวและสังสรรค์
กับเพื่อนฝูง วัสดุที่เลือกใช้ในการก่อสร้างยังเป็นวัสดุที่ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง
ไม่สกปรกง่าย เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องออกจากบ้านบ่อยๆ



+4.32 Flat Top
 +3.42 Floor 2
 +2.16 Floor 1
 +0.00 Floor 0



เพราะความไม่สอดคล้องกันสภาพภูมิอากาศ
 จึงทำให้เราต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างอากาศให้เย็นลง
 แนวความคิดการสร้างบ้านแบบ "ธรรมชาติ + ชาติ"
 ซึ่งเป็นการออกแบบอาคารบ้านเรือนสำหรับคนเราดีพันธุ์
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศ
 ร้อนชื้นโดยเฉพาะ


เพราะการค้นหาคำหมายของธรรมชาติ
 จึงก่อให้เกิดแนวความคิดการออกแบบบ้านให้เข้ากับ
 พืชอยู่อาศัย โดยคำนึงถึงชาติพันธุ์ ภูมิอากาศ รวมทั้ง
 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อที่จะสร้างบ้านที่ตอบโต้กับ
 ชีวิตได้อย่างแท้จริง เมื่อบอกย้อนกลับไปดูบ้านเรือน
 ในยุคเก่า เราจะเห็นว่าการยกบ้านให้สูงขึ้นเพื่อให้
 อากาศร้อนได้ถ่ายเท และยังช่วยป้องกันอุทกภัยได้อีก
 ทางหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ในการสร้าง
 บ้านสมัยใหม่ได้เช่นกัน รวมทั้งการใช้หลังคาทรงสูง
 เพื่อไล่ความร้อนขึ้นด้านบน ทำให้ด้านล่างเย็นสบาย
 ความสูงขึ้น ยังช่วยระบายน้ำฝนได้เป็นอย่างดีด้วย



อาคารรูปกล่องแบบละในถูกตกแต่งด้วยวัสดุที่ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหินภูเขา ไม้ตกแต่งผนัง เหล็ก หินเทียม บางส่วนยังถูกตกแต่งด้วยสวนแนวตั้งที่ให้ความเขียวขจีร่มรื่น ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเสียงบ่อน้ำตกขนาดเล็กยังช่วยเพิ่มความรู้สึกที่สงบ เพราะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หรือสวนทานตะวันเพื่อการพักผ่อน นอนดูดาว หรือสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน

ด้วยความคิดที่คำนึงถึงการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานภายในบ้านได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นการออกแบบหลังคาให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างดีเพื่อให้อากาศภายในเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าว โดยใช้หลักการการคำนวณทิศทางลมตามธรรมชาติ หรือการวัดทิศทางของแสงแดดเพื่อสร้างความสว่างไสวที่พอเหมาะให้กับตัวบ้าน





โดยกำหนดให้แต่ละคนมีพื้นที่ส่วนตัว รองรับกิจกรรม และงานอดิเรกของแต่ละคน เมื่อต้องการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างดูหนัง รับประทานอาหาร หรือออกกำลังกาย ก็สามารถ ใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันได้อย่างเต็มที่ เช่น ฟoyer ห้องสตูดิโอ สำหรับเครื่องกีฬาและดนตรี แม่บ้านห้องเก็บกระเป๋าและทำงาน ประดิษฐ์ ส่วนลูกสาว มีพื้นที่กว้างสำหรับของเล่นในห้องนอน และส่วนกลางมีสระว่ายน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ลานพักผ่อน โดยออกแบบให้ระดับพื้นที่ส่วนกลางนี้สูงกว่า ส่วนอื่นๆ เพื่อจะไม่รบกวนช่วงกันและกัน

เน้นความโล่ง โปร่ง สบายโดยออกแบบสเปซสำหรับการจัดวางอาคารให้ลมเข้าออกได้โดยรอบอาคาร ด้วยการแบ่ง อาคารออกเป็นสองส่วน พร้อมใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้อาคาร เน้นโทนสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม



“รอบกองไฟละเอียด...ประติมากรรม
อันงดงามที่เราเป็นดั่งนิมิตที่
เจอสอบ้าน...ก็ยากยิ่งที่จะ
เราเป็นดั่งนิมิตละเอียดกับทุกคราวละเอียด”



COLONIAL STYLE

เอสซีจี... เข้าใจที่สุดของคนสไตล์ COLONIAL
เราจึงมีวิสัยทัศน์สร้างบ้านหลากหลาย ครอบคลุมทุกจุด
ตั้งแต่หลังคาจรดพื้น จากผนังจรดรั้วบ้าน
เพื่อให้บ้าน... นบถอกที่สุดของสไตล์คุณได้อย่างชัดเจน



COLONIAL STYLE

Colonial Style บ้านสไตล์ตะวันตกผสมผสานกับท้องถิ่นไทย
รูปแบบของบ้านสไตล์นี้ คือการตกแต่งด้วยวัสดุไม้หรือทดแทน
ไม้ฉลุลาย มีระแนงกว้าง ตัวอาคารนิยมทรงเพดานเหลี่ยมในยุคแรกๆ
และสีของบ้านเน้นสีโทนอ่อน เช่น สีขาว สีครีม

* แบบบ้านนี้เป็นภาพออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น
ควรปรึกษานักออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และผู้ติดตั้ง ก่อนการนำไปใช้งานจริง

COLONIAL STYLE

ขนาดพื้นที่ 480 ตร.ม.



1st Floor Plan

1. ส่วนจอดรถ / 2. เสาเรียงทางเข้าบ้าน / 3. โถงทางเข้าบ้าน / 4. ส่วนรับแขก
5. ส่วนนั่งเล่น / 6. ส่วนรับประทานอาหาร / 7. ส่วนครัว / 8. ส่วนครัว (ไทย)
9. ห้องน้ำ / 10. ส่วนบริการ / 11. ห้องปูบ้าน / 12. ห้องนอนเล็ก / 13. ห้องเก็บของ
14. เสาเรียง / 15. พื้นที่สวน / 16. บ่อน้ำ



2nd Floor Plan

5. ส่วนนั่งเล่น / 9. ห้องน้ำ / 14. เสาเรียง / 17. โถงบันได / 18. ห้องนอนโปร่งแสง
19. ห้องนอนใหญ่ / 20. ห้องนอน / 21. ส่วนแต่งตัว

ท่านสามารถ Download แบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
www.trachang.co.th หรือ www.scgexperience.co.th



ภายนอก มีการนำวัสดุตกแต่งไม้และกระเบื้องตกแต่งหินธรรมชาติมาใช้ในการตกแต่งในส่วนแบบตะวันตก



ผนังตัวบ้าน ผนังสีอ่อน
ปูด้วยวัสดุตกแต่งไม้สีโทน
อ่อนขาว และมีการใช้
ประติมากรรมไม้เข้ามา
ผสมผสานให้กลมกลืน
มากขึ้น



โดยรวมออกแบบโดยอิงจากตะวันตก ทั้งทรงบ้าน เสาเรียงบ้าน แต่ใส่รายละเอียด
ความเป็นท้องถิ่นไทยด้วยเรือนชานไม้กว้าง และหลังคาทรงจั่ว



ภายในห้องนอน ดีไซน์ให้ดูสบายๆ ด้วยผ้าเส้นระดับ เสาเรียงตกแต่งพู่อยู่กลางห้อง

MATERIAL COLONIAL STYLE

เป็นวัสดุตกแต่งไม้สีอ่อน ทั้งขาว คราม และวัสดุตกแต่งพื้นและผนังแบบตะวันตก

1. หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
รุ่น Ayara Classic สีนาเวล กรอบ



2. ไม้บังตา เอสซีจี
สีรองพื้น ทาด้วย
สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีน้ำตาล




3. ฝ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี
รุ่น จอนเรียบ



4. ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่น สบแบบ สีเข้ม
ทาด้วยสีรองพื้นครี
และสีน้ำอะคริลิก
สีขาว



5. ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่น นิวอิงแลนด์ สีงาช้าง



6. ไม้ชิงชาย เอสซีจี
สีรองพื้นครี ทาด้วย
สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีขาว



7. บล็อกปูพื้น เอสซีจี
รุ่น คลาสสิก สีกา



8. ระบบรั้วสำเร็จรูป เอสซีจี
รุ่น คลาสสิก สมารท




9. กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี
รุ่น กรูทซ์ สโตน สีสุนาร์




10. กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี
รุ่น สไลด์ปี 1000 สีเทา







การออกแบบเน้นความสำคัญของ Studio ที่ทั้งสอง
จะต้องใช้งานร่วมกัน จึงนำมาเป็นศูนย์กลางของตัวบ้าน
ซึ่งจะเชื่อมต่อกับส่วน Living ที่แบ่งระดับอยู่รายรอบ เพื่อ
ตอบโจทย์การทำงานและการใช้ชีวิตควบคู่กันไปโดยผสาน
การตกแต่งแนว Industrial เข้ากับความละเอียดอ่อนของ
Colonial โดยใช้วัสดุผสมผสานกัน อาทิ ส่วนทำงานจะใช้
พื้นคอนกรีตขัดมัน ส่วนพักผ่อนจะใช้กระเบื้องลายไม้
ตกแต่งด้วยเหล็กดัดสอดส่ายคล้ายลูกไม้บนเสาพาดของแบรนด์
โดยไม่ลืมที่จะเพิ่มฟังก์ชันให้เหล็กดัดสามารถใช้ประโยชน์ในการ
แขวนสิ่งของได้นอกจากส่วนทำงานแล้ว ส่วนที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัวก็ถูกจัดไว้บนชั้น 2 ทั้งหมด





R/S/Y NIRANKAAN

ออกแบบโดย : ธาวิน หาญบุญเศรษฐ และ รวิกา อุสาหะนันท์
ขนาดพื้นที่ใช้สอย : 350 ตร.ม.
ขนาดที่ดินก่อสร้าง : 23 x 23 ม.




เน้นการจัดฟังก์ชันให้สัมพันธ์กับทิศทางของแดด ลม และฝน ตั้งแต่
ทิศทางเหนือ เป็นทิศทางที่ร้อน เหมาะกับส่วน Living ที่มีช่องเปิดโล่ง แต่
ชายคาไม่ยาว และส่วนเขานพักบันไดจะจากสูงทิศใต้ เป็นทิศทางที่แดดส่องทั้งวัน
จึงใช้เป็นห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า และห้องเก็บของซึ่งกันทำหน้าต่างที่เป็นฉนวน ส่วนชั้น
ล่างมีชายคาของโคลนดัดตลอดแนว เปิดรับลมพัดผ่านจากฟังก Living ทาง
ทิศทางเหนือ ทิศตะวันออก มีแสงแดดในตอนเช้า จึงเกิดแสงเงาของลวดลายของ
ทาบลงบนพื้นเฉลียง ราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอบอุ่น
ผ่อนคลาย และทิศตะวันตก ใช้ผนังสองชั้นเป็นฉนวนมีช่องเปิดน้อย (เพื่อกัน
ความร้อน) และเนื่องจากเป็นอาคารสูง 2 ชั้น บริเวณสวนหลังบ้านจึงร่มรื่น
ทั้งวัน






■ แผนภายใน


■ แผนหลังคา



| แผนพื้นชั้นล่าง |




| แผนพื้นชั้นบน |




| แผนหลังคา |


■ รายละเอียด




แบบขยายห้องน้ำ 1




รูปตัด ①




รูปตัด ②



แบบขยายห้องน้ำ 2



รูปตัด ①



รูปตัด ②

รายการประกอบแบบ

รายการวัสดุปูพื้น

พท	พื้น คล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันสั่น ขนาด 13" x 13"
พค	พื้น คล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันสั่น ขนาด 8" x 8"
พค	พื้น คล. ปูทับด้วย ไม้พื้น เอสซีจี ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม.

ติดด้วยปูนทาว และยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. ร่วมกับทุกพลาตติง เอสซีจี 37 มม.

รายการวัสดุบุผนัง

▲	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีอะครีลิค สำหรับภายนอก
▲	ผนังด้านในบ้านติดไม้พื้น เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.
▲	ผนังภายในและผนังกันห้อง สمارท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเอกสาด ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม. ติดด้วยแบบฉาบเรียบ
▲	ด้วยปูนพลาสเตอร์ฉาบเรียบต่อ เอสซีจี และยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 ซม.
▲	ทาสีด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% ติดไม้พื้น เอสซีจี ขนาด 100 x 300 x 1.2 ซม.
▲	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค กรุผิวด้วยเซรามิคผนัง
▲	ผนังภายนอกก่ออิฐฉาบปูน กรุผิวด้วยไม้ฝา เอสซีจี รุ่นสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม.
▲	ติดฉนวนกันความร้อน ติดด้วยกาวที่ใช้ชุดโครยอลาน์ เอสซีจี
▲	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ กรุทับด้วยทึบธรรมชาติ
▲	หน้าบ้าน ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.
▲	ติดฉนวนกันความร้อน บนชุดโครยอลาน์ เอสซีจี

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

①	ฝ้า สمارท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นลายไม้ระบบยกลาด ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม. ติดด้วยแบบเว้นร่อง ยานวดด้วยกาวยาแนวให้ยู่ตรง
	สกรูทึบยัด เอสซีจี และยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาสีด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% ติดด้วยไม้ฉาบ เอสซีจี
	ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม. ด้วยปูนพลาสเตอร์ฉาบเรียบ ยาว 38 ซม.
②	ฝ้า สمارท์บอร์ด เอสซีจี รุ่นเอกสาด ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. ติดด้วยแบบเว้นร่อง ยานวดด้วยกาวยาแนวให้ยู่ตรง
	สกรูทึบยัด เอสซีจี และยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาสีด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% ติดด้วยไม้ฉาบ เอสซีจี
	ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม. ด้วยปูนพลาสเตอร์ฉาบเรียบ ยาว 38 ซม.

รายการหลังคา

- หลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว
- ชุดติดตั้งครอบโถง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า
- แป และ คลิปล็อค เอสซีจี รุ่น พรีเม่า
- รางน้ำคานะซี่ และ แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี
- ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม.
- และยึดด้วยไม้เชิงชาย ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม.
- และเชิงชายและเอ็นลม ทาสีด้วยสีน้ำอะครีลิค 100%
- โครงหลังคาเหล็ก ตามแบบ



รูปด้าน / รูปตัด




รายการหลังคาและกรอบ ฝ้า-ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และอุปกรณ์ เอสซีจี

1.	หลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีแดง ขนาด 55x65x0.5 ซม. (280 ตร.ม.)	1,392	แผ่น	24.	ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น โกลด์เนลล์ สีสักทอง ขนาด 20x300x0.8 ซม.	314	แผ่น
2.	ครอบสันโค้ง-สันตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีแดง	92	แผ่น	25.	ไม้บัว เอสซีจี ขนาด 7.5x300x1.2 ซม.	6	แผ่น
3.	ครอบโค้งปิดปลายตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีแดง	8	แผ่น	26.	ไม้ขอบ เอสซีจี ขนาด 5x300x0.8 ซม.	86	แผ่น
4.	ครอบปิดจั่ว เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีแดง	4	แผ่น	27.	ไม้พื้น เอสซีจี ขนาด 15x300x2.5 ซม.	480	แผ่น
5.	ครอบปิดชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีแดง	8	แผ่น	28.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	10	กล่อง
6.	ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีแดง	65	แผ่น	29.	เหล็กรูปพรรณ	8	ท่อน
7.	ครอบโค้ง 3 ทาง รุ่น พรีเม่า สีแดง	1	แผ่น	30.	สีย้อมไม้พื้นโฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีเนเชอรัลบีช	20	กระป๋อง
8.	ชุดแผ่นปิดลอนสันตะเข้ พรีเม่า	7	กล่อง	31.	โครงซี่ ลายน เอสซีจี	33	ท่อน
9.	ชุดแผ่นปิดลอนสันหลังคา พรีเม่า	12	กล่อง	32.	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	18	กล่อง
10.	แป เอสซีจี สำหรับหลังคา รุ่น พรีเม่า ยาว 4 เมตร*	184	ท่อน	33.	เหล็กรูปพรรณ C75	96	ท่อน
11.	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี โยธาฯ ขนาด 1.25x0.60 เมตร	5	ม้วน	34.	กาวยางอะคริลิก เอสซีจี	6	หลอด
12.	ตะปูเกลียวยึดแปโยธาฯ ยาว 13 มม. เบอร์ 10 (1 กล่อง มี 500 ตัว)	4	กล่อง	35.	ฉาบริม	183	ท่อน
13.	คลิปล็อค เอสซีจี พรีเม่า ไม้ปูสึซุบลิ (ซุสลิ บรรจุ 50 ชิ้น) (ซุสลิบรรจุ 250 ชิ้น)	2,784	ชิ้น	36.	พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	15	กล่อง
14.	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี ขนาด 0.35x0.50 เมตร	3	แผ่น	37.	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม. (1 กล่อง มี 250 ตัว)	5	กล่อง
15.	แผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี ขนาด 0.20x3.00 เมตร	22	ม้วน	38.	ชุดฉนวน**	604	ชุด
16.	ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี พรีเม่า (1 กล่อง มี 10 แผ่น)	19	กล่อง	39.	โครงคร่าวบน ซี-ลายน เอสซีจี	158	ท่อน
17.	รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์เคลือบสี เอสซีจี ขนาด 0.6x2.00 เมตร	13	ท่อน	40.	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน เอสซีจี	386	ท่อน
18.	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีสักทอง ขนาด 15x400x1.6 ซม.	34	แผ่น	41.	คลิปล็อค	1,016	ตัว
19.	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีสักทอง ขนาด 20x400x1.6 ซม.	34	แผ่น	42.	ขอยึดโครง	319	ชิ้น
20.	สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ 120x240x0.6 ซม.	6	แผ่น	43.	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. (1 กล่อง มี 500 ตัว)	26	กล่อง
21.	สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ 60x120x0.4 ซม.	417	แผ่น	44.	กาวยูเรียแวน เอสซีจี 310 มล.(เล็ก)	37	หลอด
22.	สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ 120x240x0.8 ซม.	96	แผ่น	45.	โครงกัลวาไนซ์ C75 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี	10	ท่อน
23.	ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่นลบบุม สีนํ้าตาลโอ๊ค ขนาด 7.5x300x0.8 ซม.	500	แผ่น	46.	โครงกัลวาไนซ์ U74 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี	3	ท่อน

*คลิปล็อค เอสซีจี รุ่น พรีเม่า ต้องใช้แป เอสซีจีเท่านั้น **ชุดฉนวนประกอบด้วย สปริงลอค + ขอล็อคโครง + พุกเหล็ก + ฉาวยึดท้องพื้น + สดฉนวนท่อนบน




- ជំងឺបរិវេណ Plan



• รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation

[illegible]



ด้านหลัง



ชั้นล่าง



ชั้นบน


รายการสินค้า วัสดุก่อสร้าง เอสซีจี รุ่น พรีเมียม และ อุปกรณ์ตกแต่ง เอสซีจี	จำนวน
1. หลังคาเอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	920 แผ่น
2. ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	41 แผ่น
3. ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	36 แผ่น
4. ชุดยึดหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม	12 ชุด
5. ครอบราง เอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	80 แผ่น
6. ครอบรางยึดหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	11 แผ่น
7. ครอบปลอก เอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	6 แผ่น
8. ครอบโค้ง 3 ทาง เอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	1 แผ่น
9. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3 ม้วน
10. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2 ม้วน
11. แป เอสซีจี 0.7 มม.	135 ฟ็อน
12. ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	7 กilos
13. คลิปยึด เอสซีจี รุ่น พรีเมียม	1,840 ตัว
14. ชุดแม่เหล็กยึดหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม	14 กilos
15. แผ่นยึดหลังคา เอสซีจี 35x50 ซม.	7 กilos
16. รางน้ำหลังคา เอสซีจี 18.4 ซม.	5 ฟ็อน
17. สลักกระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม สีม่วงทองประกาย	1 กระเบื้อง
18. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 15x40x1.6 ซม.	28 แผ่น
19. ไม้เชิงชาย เอสซีจี 20x40x1.6 ซม.	28 แผ่น
20. ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 38 มม.	2 กilos
21. กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี	3 หลอด



บ้านนฤททัย

บ้านยกระดับใต้ถุนสูง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ **พื้นที่ใช้สอย 66 ตร.ม.**

อากาศถ่ายเทดีมาก มีลักษณะใกล้ชีวิตธรรมชาติเหมาะกับการปลูกพรรณไม้ทุกประ



II. ปลนหลังคา



แผนชั้น 1



แผนชั้น 2

รายการสินค้า หลักการบัญชี รุ่น พริมา ๓๐: อุปกรณ์หลักค้า เอสซีซี	จำนวน
1. หลักค้าเอสซีซี รุ่น พริมา 3 นิ้วน้ำหนักทรายแก้ว	1,218 แผ่น
2. ครอบแผ่นโค้ง เอสซีซี รุ่น พริมา 3 นิ้วน้ำหนักทรายแก้ว	79 แผ่น
3. ชุดแผ่นปิดคอนกรีตหน้า เอสซีซี รุ่น พริมา (10 แผ่นก๊อละง)	9 ก๊อละง
4. ชุดแผ่นปิดคอนกรีตหน้า เอสซีซี รุ่น พริมา (10 แผ่นก๊อละง)	8 ก๊อละง
5. ครอบข้าง เอสซีซี รุ่น พริมา 3 นิ้วน้ำหนักทรายแก้ว	41 แผ่น
6. ครอบข้างใต้ทรายหลักค้า เอสซีซี รุ่น พริมา 3 นิ้วน้ำหนักทรายแก้ว	8 แผ่น
7. ครอบโลโก้ปิดปลายหลักค้า เอสซีซี รุ่น พริมา 3 นิ้วน้ำหนักทรายแก้ว	8 แผ่น
8. แป เอสซีซี 0.7 มม.	180 ชิ้น
9. แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีซี 60 มม.	5 ม้วน
10. ตะปูเกลียวปลายตัวนำ เอสซีซี 13 มม.	9 ก๊อละง
11. คสลึบคอก เอสซีซี รุ่น พริมา	2,436 ชิ้น
12. แผ่นปิดกระต้อ เอสซีซี 35x50 ซม.	10 ก๊อละง
13. แผ่นปิดขนนัง เอสซีซี	18 ม้วน
14. รางน้ำกระต้อ เอสซีซี 18.4 ซม.	5 ชิ้น
15. สีทากระเบื้องหลักค้า เอสซีซี รุ่น พริมา 3 นิ้วน้ำหนักทรายแก้ว	1 กระเบื้อง
16. แผ่นปิดเชิงทราย เอสซีซี รุ่น พริมา	21 ก๊อละง
17. ไม้สังขยา เอสซีซี 15x400x1.6 ซม.	33 แผ่น
18. ไม้สังขยา เอสซีซี 20x400x1.6 ซม.	33 แผ่น



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเขียวอวกาศ

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนพลิ้วสวย มีเอกลักษณ์ สีสไตล์ธรรมชาติ ด้วยขนาดแผ่นที่พอดีกับเหลี่ยมมุมของหลังคา ช่วยให้ดูสะอาดสะอ้าน สะท้อนความอบอุ่นอย่างลงตัว มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีโยนหิน



แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

เจาะจงใช้แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี สกัลดรอนสะท้อนกลับตั้งแต่ที่หลังคา ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวบ้านได้สูงถึง 95% ผลได้จากลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ แข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาด ขนตะกั่ว




ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีสีทอง

ตรงได้แนว ไม่โก่ง ไม่บิดงอ เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ แอคทีฟ พลัส (Fiber Active Plus) พร้อมเพิ่มความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยลายไม้ละเอียด



ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นเซา-ร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ

ฝ้าเจาะรูระบายอากาศสำเร็จรูปจากโรงงาน เหมาะใช้เป็นฝ้าชายคา เพราะทนแดด ทนฝนได้ดี และช่วยระบายความร้อนจากใต้หลังคา ทำให้บ้านเย็นขึ้น สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ตามต้องการ



ไม้บังตา เอสซีจี

แข็งแรง ทนแดด ทนฝน เหมาะกับการใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถทาสีจริงทับได้ทันที




บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น คอบเบิล สโตร์ ลาย CB 31

เส้นสายที่ให้อรรถในการสร้างสรรค์ลวดลายได้ตั้งใจ ด้วยบล็อกปูพื้นทรงเหลี่ยมหลากหลายรูปทรงที่ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนสวยงามสอดคล้องไปกับธรรมชาติ

บ้าน 2 ชั้น จาก เอสซีจี - สไตล์ ไทยประยุกต์


แปลนบ้านประจำเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน

**ឯកសារបរិច្ឆេទ Plan**

รูปตัด - รูปด้าน
Section - Elevation



รายละเอียดประกอบ
Details

[illegible]

บ้าน 2 ชั้น จาก เอสซีจี - สไตล์ ไทยประยุกต์



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ สีส้มเงินประกายมุก

หนา แข็งแรง ทนทาน ผู้ทุกสภาพอากาศ สามารถรับแรงกระแทกได้ดี พร้อมเคลือบ สีพิเศษ 2 ชั้น สีเงสวย ติดทน ปลอดภัย ไม่มีใยหิน



แป เอสซีจี

แข็งแรง เดิมขนาด ปราศจากสนิม ติดตั้งง่าย และรวดเร็วด้วยตะปูเกลียวยึดแบบคู่กลวงในซี กันสนิม แทนการเชื่อมด้วยไฟฟ้า มั่นใจได้ถึง ความแข็งแรงทนทาน



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี สีโอ๊คแดง

ตรงได้แนว ไม่โก่ง ไม่บิดงอ เหนียวกว่าด้วย เทคโนโลยี ไฟเบอร์ แอคทีฟ พลัส (Fiber Active Plus) พร้อมเพิ่มความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยลายไม้ละเอียด



ฝ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี รุ่น ลายไม้ ระบายอากาศ

เพิ่มมิติให้กับฝ้าชายคา ด้วยฝ้าลายไม้ที่ เจาะรูระบายอากาศสำเร็จรูปจากโรงงาน ทนแดด ทนฝนได้ดี และช่วยระบายความร้อน จากโรงหลังคา ทำให้บ้านเย็นขึ้นและสามารถ ทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ตามต้องการ



ไม้ฝา เอสซีจี สีมะค่า ประกายเงา

สวยโดดเด่น ด้วยลายไม้ลึก และการเคลือบ สี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เฉดสีในแผ่นเดียว พร้อมด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ล็อก (Color Loc) ทำให้สีติดแน่น ทนทาน ไม่ลอกหลุด



บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น จินตนาการ ลาย IM 23

สร้างความโดดเด่นให้พื้นที่ เดิมเต็มทุก จินตนาการ ด้วยบล็อกปูพื้นที่สรรสร้าง ลวดลายพื้นได้ตามสไตล์ที่ต้องการสามารถ เลือกสีสีนที่กลมกลืนเข้ากับสีหลังคาและ ตัวบ้านได้อย่างลงตัว

