

สํานวนแบบ

แบบลายฉลุกระดาษ		
แผ่นที่	รายการ	เมตร/มม
A-01	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-02	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-03	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-04	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-05	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-06	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐

แบบลายฉลุกระดาษ		
แผ่นที่	รายการ	เมตร/มม
A-01	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-02	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐

วัสดุพื้น		
วัสดุพื้น	รายการ	
(1)	วัสดุพื้น	
(2)	วัสดุพื้น	

แบบลายฉลุกระดาษ		
แผ่นที่	รายการ	เมตร/มม
A-01	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-02	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-03	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-04	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-05	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-06	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-07	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-08	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-09	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐
A-10	ลายฉลุกระดาษ	ม. ๓.๓๐๐

แบบลายฉลุกระดาษ		
แผ่นที่	รายการ	เมตร/มม

วัสดุผนัง		
วัสดุผนัง	รายการ	
(1)	วัสดุผนัง	

วัสดุฝ้าเพดาน		
วัสดุฝ้าเพดาน	รายการ	
(1)	วัสดุฝ้าเพดาน	

วัสดุหลังคา		
วัสดุหลังคา	รายการ	
(1)	วัสดุหลังคา	



โครงการพัฒนาระบบการศึกษา

แบบ

ผู้จัดทำ

ปีการศึกษา

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

ชื่อผู้จัดทำ

รายการประกอบแบบ

1. วัตถุประสงค์

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความประสงค์ทำการออกแบบศาลากลางตามคำวินิจฉัยของ นายกรัฐมนตรี เพื่อยกย่องความดีงามของประชาชนทุกชนชั้นในชาติ เพื่อใช้ในกาประกอบศาสนกิจตามความเชื่อ ความศรัทธา เป็นศูนย์รวมชุมชนทางด้านจิตใจ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่คิดค่าบริการออกแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การรวมผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผังระดับมาตรฐานให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ด.

ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ

ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง มยธ.101 - มยธ. 100

2.3 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น คสล. ทำผิวบริเวณเรียบ
- พื้นพอร์ซาลีนผิวเงาหรือเงาเทา ๙๐ %

ข. งานผนัง

- การก่อผนังหนา หรือชั้น คสล. ต้องเรียบเหล็ก 6 มม. ทุกกระชั้นไม่เกิน 60 ซม. โดยชั้นนอกมา 25 ซม. และมีในเสาหนา 10 ซม.

ค. งานฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดาน คสล. งานเรียบทาสี

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง

จ. งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

- ราวระเบียง คานระงับในแบบขยาย ประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

ฉ. งานห้องน้ำ-ห้องส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามที่จะระบุในแบบขยายห้องน้ำ-ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การติดตั้งน้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วม ให้เป็นไปตามงานวิศวกรรมสุขาภิบาล

ข. งานทาสี

- งานทาสีภายนอก สีทาผนังปูนใช้สีอะคริลิก 100% สีพาสเทลและไม้ ใช้สีน้ำมัน ตาม มอก. 327-2538

หมายเหตุ วัสดุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้จ้าง

2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล

ให้คิดค่าตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล และมาตรฐานการประปา

2.5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า

ให้คิดค่าตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้า และมาตรฐานการไฟฟ้า



โครงการออกแบบสถาปัตย์ประชาชน

แบบ

ผู้รับจ้าง

ประธานคณะกรรมการ

นาย  นาย 

สำนักสถาปัตย์

นาย  นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

นาย 


นาย 

นาย 


นาย 

นาย 


นาย 



แปลน ระดับ + 0.35 ม.
มาตราส่วน 1:50



แปลน ระดับ + 6.00 ม.
มาตราส่วน 1:50



รูปตัด
มาตราส่วน 1:50

แบบขยายบันไดเวียน
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ - ลูกตั้งบันไดชั้น 23 ๐ 0.182 - 5.65
เส้นกึ่งศูนย์กลาง ๑ 1.80 ม.



โครงการออกแบบและก่อสร้าง

แบบ

ผู้จัดทำ

ประธานคณะกรรมการ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน

รายการประกอบแบบโครงสร้าง

แบบชุดนี้ให้ใช้ มยธ.101-105 เป็นรายการประกอบแบบทั่วไป



และมีรายการประกอบแบบเฉพาะดังนี้

- 1) คอนกรีตให้ใช้คอนกรีต ค.2ตาม มยธ.(ร) ทรงทรงบก-200กก./ตร.ซม.)
- 2) เหล็กเสริมคอนกรีต
 - 2.1 เหล็กเสริมขนาด ๑6 มม. และ ๑๙ มม. ให้ใช้เหล็กเสริมแบบ SR-24
 - 2.2 เหล็กเสริมขนาด ๑2 มม. ขึ้นไปให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD-30
- 3) ฐานราก ให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 มีขนาด ๑ 0.15ม. ยาวประมาณ 6.00 ม.
 - 3.2 รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.6 ตัน/ต้น
 - 3.3 กรณีที่ดินระดับฐานรากต่ำกว่าระดับน้ำทะเลหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 1.6 ตัน/ตร.ม. ให้ถือฐานรากเป็นแบบฐานรากแบบ

4) เหล็กเสริมพรรณ ที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 4.1 ต้องมีกำลังที่สูงกว่า (fy) ไม่น้อยกว่า 2400 กก./ตร.ซม.
- 4.2 การต่อเชื่อมเหล็กให้ต้องเชื่อมด้วยไฟฟ้าตลอดแนวไม่มีผิด โดยที่รอยเชื่อมจะต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่า ความแข็งแรงของเหล็กเสริมพรรณที่นำมาต่อกัน
- 4.3 ให้หาสินค้าเสริมประเภท Lead Oxide อย่างน้อยยี่สิบชิ้น ก่อนนำลึงจริง

5) รายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ หรืออุปกรณ์ในแบบ หรือในรายการประกอบแบบ ที่ไม่ได้ระบุหรือมีลักษณะไม่พบ หากมีการประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น



โครงการอาคารพาณิชย์

แบบ

ผู้ร่าง

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ตรวจ

สำนักงานวิศวกรรม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สำนักงานวิศวกรรม

ผู้ตรวจ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการขอส่วน เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่เรขาคณิตถูกต้องแล้วให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน



แปลนเสาคาน พื้น ระดับ + 0.35 ม.

มาตราส่วน

1:50



แปลนเสาคาน ระดับ + 4.65 ม.

มาตราส่วน

1:50



โครงการออกแบบเพื่อประชาชน

แบบ

พุทธศิลป์

ประธานคณะกรรมการ

นายสมศักดิ์

สำนักศิลปวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

รองประธาน

นายสมศักดิ์

สำนักศิลปวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์

วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์


วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์


วัฒนธรรม

นายสมศักดิ์


หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการขอส่วน เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน



แปลน เสา คาน ระดับ + 10.43 ม.
มาตราส่วน 1:50



แปลน เสา คาน พื้น ระดับ + 11.40 ม.
มาตราส่วน 1:50



แปลน เสา คาน พื้น ระดับ + 12.23 ม.
มาตราส่วน 1:50



โครงการอาชีวศึกษานานาชาติ

แบบ

ทฤษฎี

ประเภทและจำนวน

ทฤษฎี

ส่วนใดก็ตามที่

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

ทฤษฎี

หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการขอส่วน เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แบบ

คู่มือ

ประเภทของงาน

งาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน


สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน



แปลน F1


ขนาดส่วน 1:25



แบบขยายเสา C1


ขนาดส่วน 1:25

4 ϕ 16 mm.
166 mm. ϕ 0.20 m.



แปลน F9

ขนาดส่วน 1:25




รูปตัด F1-F1

ขนาดส่วน 1:25

แบบขยายฐานราก F1

ขนาดส่วน 1:25



รูปตัด F9-F9

ขนาดส่วน 1:25

แบบขยายฐานราก F9

ขนาดส่วน 1:25

หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการขอส่วน เพื่อให้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน



โครงการอาคารสาธิตเพื่อประชาชน

แบบ

ปูอิฐครึ่ง

ประธานคณะกรรมการ

สอ.ปอ.ใหญ่

สำนักสถาปัตย์กรรม

สอ.ปอ.ใหญ่

สถาปัตย์กรรม

สอ.ปอ.ใหญ่

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและอาคาร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร

สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร


สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร


สอ.ปอ.ใหญ่

วิศวกร


สอ.ปอ.ใหญ่




แบบขยายคาน B0
มาตราส่วน 1:20




(B1A ใช้เหล็กค้ำเนื่องจาก B1)
แบบขยายคาน B1, B1A
มาตราส่วน 1:20




แบบขยายคาน B2
มาตราส่วน 1:20




(B3A ใช้เหล็กค้ำเนื่องจาก B3)
แบบขยายคาน B3, B3A
มาตราส่วน 1:20




รูปตัดแนวโครงสร้าง




แบบขยายคาน B4
มาตราส่วน 1:20



รูปตัด 4-4




แบบขยายคาน B6
มาตราส่วน 1:20




แบบขยายคาน B5, S4
มาตราส่วน 1:20


หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน




แบบขยายคาน RB1
มาตราส่วน 1:20




แบบขยายคาน RB2
มาตราส่วน 1:20




แบบขยายคาน RB3
มาตราส่วน 1:20



แบบขยายคาน RB4
มาตราส่วน 1:20



แบบขยายคาน RB5
มาตราส่วน 1:20



แบบขยายผนัง W1
มาตราส่วน 1:20



กระทรวงศึกษาธิการ

แบบ

ผู้จัดทำ

โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน



โครงการอาชีวศึกษาเพื่อประชาชน

--	--

ကဏ္ဍ: ၁၈၇၁

ประธานคณะกรรมการ

1162

สำนักสดาภิษกรรม

ចាយបង់ប្រាក់

10

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

24

Abstract

โดยส่วน

[illegible]

ရက်စွဲ

מדינת ישראל

Year	

1000000

114

०५३३

1995

	စာပို့ရက်
--	-----------

2000

1999

[illegible]

25/10/2017


សេចក្តីណែនាំ	១
--------------	---

110


S-08

1


กำหนดสื่อ




แบบขยาย GS	
มาตราส่วน	1:20



แบบขยายพันธุ์ S1




แบบขยายพันธุ์ S2	
มาตรฐาน	1:20




แบบขยายพจน S3


หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน



แบบขยายฟัน RS1
มาตราส่วน 1:20




แบบขยายฟัน RS2
มาตราส่วน 1:20




หลังจาก RS3 ปรับเอียงลาด ตามแบบสถาปัตยกรรม

แบบขยายหลังคา RS3
มาตราส่วน 1:20



แบบขยายเส้น CX1, CX2
มาตราส่วน 1:20



แบบขยายเส้นตั้งบนคาน
มาตราส่วน 1:20



กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ

ผู้จัดทำ

ปริมาณคานทำงาน

สถาปัตย์

สำนักสถาปัตย์

ผู้ควบคุมงาน

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สำนักวิศวกรรมโยธาและสถาปัตย์

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	CIRCUIT BREAKER
	แสงสว่างที่ติดอยู่กับสวิทช์ คือแสงที่จุดจากที่ 1.80 เมตร ถึงที่วางผู้ดู
•	สวิทช์ที่วางไว้สูง ขนาด 16A-250V คือสวิทช์แบบมีสวิทช์วางที่จุดจากที่ 1.30 เมตร
	สวิทช์ที่มีหลอดไฟติดที่ กล้องวงจรปิดแบบมีสวิทช์ ขนาด 1-36 คือหลอดไฟ คือแสง หรือช่องว่างที่ติดตามแบบ
	แสงสว่างที่ติดบนผนังตามแบบ ขนาด ๔5/8 นิ้ว ยาว 0.60 เมตร
	หลอดไฟที่มีหลอดไฟติด ขนาด ๔5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร
	สายของหลอดไฟแบบมีสวิทช์ ขนาดตามแบบ
	สายที่พ่วงกับสวิทช์แบบมีสวิทช์ ขนาดตามแบบ ช่องว่างที่ติดตามแบบ
	หลอดไฟที่พ่วงกับสวิทช์
	สายแสงสว่างที่ติด (HOME RUN)



กองสถาปัตย์ศิลป์โบราณ

แบบ

1/1

ประเภทงาน

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ


สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ


สถาปัตย์ศิลป์โบราณ

สถาปัตย์ศิลป์โบราณ


สถาปัตย์ศิลป์โบราณ



ผังระบบแสงสว่าง 1:50



ผังระบบแสงสว่าง 1:50



ผังระบบล่อฟ้า 1:50

สายทองแดงเกลียวเกลียว ขนาด 50 Sq.mm. ปิดด้วยสีน้ำมันทองแดง

ขนาด 1.00 เมตร

สายทองแดงเกลียวเกลียว ขนาด 50 Sq.mm. ช่วง DOWN CONDUCTOR ร้อยไหม PVC สีเหลือง

ขนาด 1" ผึงเส้นเดียวครึ่ง

เหล็กเส้นของดง ขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร

เส้นล่อฟ้าของดงขนาด 5/8" ยาว 0.60 เมตร

หมายเหตุ แบบที่เสนออยู่นี้ได้รับการยอมรับแล้ว เพื่อใช้แสดงผลเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบมาตรฐาน