






แปลนพื้นชั้นล่าง 1:50



แปลนพื้นชั้นบน 1:50



ตัด B-B 1:50

บ้านผู้ประสพภัย type B

[illegible][illegible]

สัญลักษณ์	แสดง
พื้น 1	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ผสมน้ำยากันซึม
ผนัง 	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกทึบด้านล่าง ด้านบนเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 8 มม. โครงเคร่า ไม้ยาง 0.60x0.60 ม. รอยต่ออุดด้วยซิลิโคน

รายการสัญลักษณ์

สัญลักษณ์แบบขยาย

ชื่อแบบขยาย

เลขที่แบบที่แบบขยายปรากฏ

สัญลักษณ์รูปด้าน

ชื่อแบบขยาย

เลขที่แบบ ที่รูปด้านปรากฏ

สัญลักษณ์ประตู

สัญลักษณ์

หมายเลขประตู

สัญลักษณ์หน้าต่าง

สัญลักษณ์

หมายเลขหน้าต่าง

เส้นบอกระยะ

1.00

ริม ถึง ริม

1.00

ริม ถึง ศูนย์กลาง

1.00

ศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง

แนวตัด

ชื่อรูปตัด

เลขที่แบบ ที่รูปตัดปรากฏ

ไม้ ไซ้ไม้เนื้อแข็งหรือไม้ทองถิ่น

[illegible]

សំណុំរឿង៖ ១៧៧

สารบัญแบบ , รายการวัสดุ	
หมวดส่วน	รายการ

ผู้ควบคุม		วันที่	จำนวนหน้า
ผู้จัดทำ	วันที่/เดือน/ปี		
		A-01	11

[illegible][illegible]


สัญลักษณ์บนผัง

สัญลักษณ์บนตารางตัด



แนวเสา

สัญลักษณ์วัสดุ


	ดิน		ก่อคอนกรีตบล็อกผสมดิน
	ทราย		หิน
	อิฐหัก หรือ กรวด		หน้าตัดไม้ยังไม่เส
	คอนกรีต		หน้าตัดไม้เสแล้ว
	ก่ออิฐรมควัน		หน้าตัดกระฉกหรือฉีก
	ก่ออิฐรมควันเต็มแผ่น		หน้าตัดไม้



แปลนฐานราก 1:100



แปลนพื้น 1:100



แปลนโครงหลังคา 1:100

หมายเหตุ

1. เสาไม้ 5" x 5"
2. รั้วรอบค้วายไม้ขนาด 1/2" x 8"


วัดโดยรอบตู้ข้อ 2

หมายเหตุ

1. คอนกรีตต้องมียางอัดประคัลยไม่น้อยกว่า 150กก./ลบม²
2. เหล็กเสริมคอนกรีตใช้เหล็กเส้นกลม SR-24


กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

แบบ บ้านผู้ประลนัย TYPE B		
พัฒนาตรวจสอบ การออกแบบและ รายละเอียด		วิศวกร
		วิศวกร
เขียนแบบ		กลุ่มงาน
		เขียนแบบ
สำรวจ		งานเขียนแบบ
		สำรวจ
นายช่างใหญ่		
ผู้อำนวยการสำนัก		
อนุมัติ		
นายสมาน ศรีสุข อธิบดี		
แสดงแบบ		
แปลนฐานราก , แปลนโครงหลังคา		
แปลนพื้น		
มาตราส่วน 1:100	เลขที่แบบ ย.12695	
วัน เดือน ปี 6/1/48	แผนที่ 1	จำนวนแผ่น 2
ใช้แทนแผนที่	เลขที่	จำนวน




F1. 1:25

เสาต่อมอและฐานรากค.ล.ล. สำเร็จรูป




F2. 1:25

เสาต่อมอและฐานรากค.ล.ล. สำเร็จรูป




S0. 1:25




การติดตั้งคอนกรีตบล็อก 1:25


กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ		
แบบ บ้านผู้ประสบภัย TYPE B		
พัฒนามาตรฐาน การออกแบบและ รายละเอียด	Rev	วิศวกร
	0.1	วิศวกร
เขียนแบบ	สมชาย	กลุ่มงาน
	สมชาย	งานเขียนแบบ
สำรวจ	สมชาย	สำรวจ
	สมชาย	งานสำรวจ
นายช่างใหญ่		
ผู้อำนวยการสำนัก		
อนุมัติ		
แสดงแบบ		
F1, F2, S0, (1+1), (2+2) แสดงการต่อเสาเหล็ก		
มาตรฐาน 1:25	เลขที่แบบ ย. 12696	
วันที่ 6/1/48	แผ่นที่ 2	จำนวนแผ่น 2



แปลนฐานราก 1:100



แปลนพื้น 1:100



แปลนโครงหลังคา 1:100

หมายเหตุ


1. เล้าไม้ 5"x5"
2. จัดรอบด้วยไม้ขนาด 1/2"x8"

หมายเหตุ

1. คอนกรีตต้องมีแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 150 กก./ซม.²
2. เหล็กเสริมคอนกรีตใช้เหล็กเส้นกลม SR-24

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


แบบ		
บ้านผู้ประคณัย		
TYPE B		
ผู้ควบคุมการก่อสร้างและ ผู้ควบคุมอาคาร		วิศวกร
		วิศวกร
เขียนแบบ		กลุ่มงาน
		เขียนแบบ
สำรวจ		งานเขียนแบบ
		สำรวจ
งานสำรวจ		
นายช่างใหญ่		
ผู้อำนวยการสำนัก		
อนุมัติ		
นายสมชาย สวัสดิ์กุล อธิบดี		
แสดงแบบ		
แปลนฐานราก, แปลนโครงหลังคา		
แปลนพื้น		
มาตราส่วน 1:100	เลขที่แบบ ย.12695	
วันที่ 6/1/48	แผ่นที่ 1	จำนวนแผ่น 2
ใช้แทนแผ่นที่ 1	ใช้แทนแผ่นที่ 2	



รูปด้านที่ 1

มาตราส่วน 1:50

[illegible]



รูปด้านที่ 3
มาตราส่วน 1:50

[illegible]

[illegible]