

ตารางอัตราค่างานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ ๑.เมือง 8.00-8.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ต้นทุนราคา (บาท/หน่วย)	อัตราราคา (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าตากดาง	ตร.ม.	0.43	0.09	0.52
	ค่าตากดางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	0.87	0.17	1.04
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	6.69	1.29	7.98
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	7.36	1.91	9.27
4	ค่าหักดิน	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.13	4.66
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	11.84	1.65	13.49
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	16.84	2.79	19.63
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ		
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	15.15	2.91	18.06
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	12.28	5.21	17.49
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	13.64	5.21	18.85
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	15.00	5.21	20.21
10	งานทุกรับคอกแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	10.33	2.68	13.01
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	21.38	11.16	32.54
11	งานพื้นทรง (หินคอก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	25.90	13.27	39.17
	ค่าผสมคอกกั่ว (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	8.29	2.55	10.84

ตารางอัตราราคางานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 9.00-9.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ต้นทุนราคา (บาท/หน่วย)	อัตราราคา (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.44	0.09	0.53
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	0.89	0.17	1.06
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	6.88	1.29	8.17
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	7.55	1.91	9.46
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	3.61	1.13	4.74
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	12.25	1.65	13.90
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	17.30	2.79	20.09
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ		
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	15.56	2.91	18.47
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	12.69	5.21	17.90
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	14.10	5.21	19.31
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	15.51	5.21	20.72
10	งานทุกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	10.61	2.68	13.29
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	22.07	11.16	33.23
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	26.75	13.27	40.02
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	8.44	2.55	10.99

ตารางอัตราค่างานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 10.00-10.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ต้นทุนราคา (บาท/หน่วย)	อัตราค่า (บาท/หน่วย)
1	งานฉาบปูน				
	ค่าฉาสดาด	ตร.ม.	0.44	0.09	0.53
	ค่าฉาสดาดและสั้มนไม้	ตร.ม.	0.92	0.17	1.09
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	7.06	1.29	8.35
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	7.75	1.91	9.66
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	3.69	1.13	4.82
5	งานดินขุดขาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	12.65	1.65	14.30
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	17.77	2.79	20.56
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ		
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	15.98	2.91	18.89
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	13.10	5.21	18.31
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	14.55	5.21	19.76
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	16.01	5.21	21.22
10	งานทุกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	10.88	2.68	13.56
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	22.76	11.16	33.92
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.60	13.27	40.87
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	8.60	2.55	11.15

ตารางอัตราค่างานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 11.00-11.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราค่า (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าตากวาง	ตร.ม.	0.45	0.09	0.54
	ค่าตากวางและตีคั่นไม้	ตร.ม.	0.94	0.17	1.11
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	7.25	1.29	8.54
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	7.94	1.91	9.85
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	3.77	1.13	4.90
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	13.06	1.65	14.71
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	18.24	2.79	21.03
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ		
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	16.40	2.91	19.31
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	13.50	5.21	18.71
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	15.00	5.21	20.21
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	16.50	5.21	21.71
10	งานถูกรังยบอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	11.16	2.68	13.84
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	23.45	11.16	34.61
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.45	13.27	41.72
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	8.76	2.55	11.31

ตารางอัตราค่างานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ ๐.เมือง 12.00-12.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราค่า (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าตากวาง	ตร.ม.	0.46	0.09	0.55
	ค่าตากวางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	0.96	0.17	1.13
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	7.43	1.29	8.72
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	8.14	1.91	10.05
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	3.85	1.13	4.98
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	13.46	1.65	15.11
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	18.72	2.79	21.51
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก		
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	16.82	2.91	19.73
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	13.91	5.21	19.12
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	15.45	5.21	20.66
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	17.00	5.21	22.21
10	งานถูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	11.43	2.68	14.11
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	24.14	11.16	35.30
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	29.30	13.27	42.57
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	8.91	2.55	11.46

ตารางอัตราค่างานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 13.00-13.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าจ้าง (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราราคา (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.47	0.09	0.56
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	0.99	0.17	1.16
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	7.62	1.29	8.91
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	8.33	1.91	10.24
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	3.93	1.13	5.06
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	13.87	1.65	15.52
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	19.18	2.79	21.97
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก		
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	17.23	2.91	20.14
7	ค่าบดหีบแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	14.31	5.21	19.52
8	ค่าบดหีบแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	15.90	5.21	21.11
9	ค่าบดหีบแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	17.49	5.21	22.70
10	งานถูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	11.70	2.68	14.38
	ค่าบดหีบ	ลบ.ม. แน่น	24.83	11.16	35.99
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดหีบ	ลบ.ม. แน่น	30.16	13.27	43.43
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	9.07	2.55	11.62

ตารางอัตราราคางานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 14.00-14.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราราคา (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าฉลากวาง	ตร.ม.	0.48	0.09	0.57
	ค่าฉลากวางและกลับคันไม้	ตร.ม.	1.01	0.17	1.18
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	7.80	1.29	9.09
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	8.53	1.91	10.44
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.13	5.14
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	14.27	1.65	15.92
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	19.65	2.79	22.44
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ		
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	17.65	2.91	20.56
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	14.72	5.21	19.93
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	16.35	5.21	21.56
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	17.99	5.21	23.20
10	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	11.98	2.68	14.66
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	25.52	11.16	36.68
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.01	13.27	44.28
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	9.23	2.55	11.78

ตารางอัตราราคางานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 15.00-15.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ต้นทุนราคา (บาท/หน่วย)	อัตราราคา (บาท/หน่วย)
1	งานถมป่า				
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.49	0.09	0.58
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	1.04	0.17	1.21
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	7.99	1.29	9.28
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	8.72	1.91	10.63
4	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	4.09	1.13	5.22
5	งานดินขุดซาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	14.68	1.65	16.33
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	20.12	2.79	22.91
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก		
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	18.07	2.91	20.98
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	15.12	5.21	20.33
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	16.80	5.21	22.01
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	18.48	5.21	23.69
10	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	12.25	2.68	14.93
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	26.21	11.16	37.37
11	งานพื้นทาง (หินกลูก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.86	13.27	45.13
	ค่าผสมกลูกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	9.38	2.55	11.93

ตารางอัตราค่างานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 16.00-16.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ร.	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราค่า (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.50	0.09	0.59
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	1.06	0.17	1.23
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	8.17	1.29	9.46
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	8.92	1.91	10.83
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	4.18	1.13	5.31
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	15.08	1.65	16.73
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	20.59	2.79	23.38
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ		
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	18.48	2.91	21.39
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	15.53	5.21	20.74
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	17.25	5.21	22.46
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	18.98	5.21	24.19
10	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	12.52	2.68	15.20
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	26.90	11.16	38.06
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.71	13.27	45.98
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	9.54	2.55	12.09

ตารางอัตราราคางานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ 0.เมือง 17.00-17.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราราคา (บาท/หน่วย)
1	งานฉาบปูน				
	ค่าฉาบบน	ตร.ม.	0.51	0.09	0.60
	ค่าฉาบบนและสันต้นไม้	ตร.ม.	1.08	0.17	1.25
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	8.36	1.29	9.65
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	9.11	1.91	11.02
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	4.26	1.13	5.39
5	งานดินขุดซาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	15.49	1.65	17.14
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	21.07	2.79	23.86
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก		
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	18.90	2.91	21.81
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	15.93	5.21	21.14
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	17.70	5.21	22.91
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	19.47	5.21	24.68
10	งานถูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	12.80	2.68	15.48
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.59	11.16	38.75
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.56	13.27	46.83
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	9.69	2.55	12.24

ตารางอัตราค่างานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ 0.เมือง 18.00-18.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราค่า (บาท/หน่วย)
1	งานวางป่า				
	ค่าวางถาง	ตร.ม.	0.52	0.09	0.61
	ค่าวางถางและสันคันไม้	ตร.ม.	1.11	0.17	1.28
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	8.54	1.29	9.83
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	9.31	1.91	11.22
4	ค่าถักดิน	ลบ.ม. หลวม	4.34	1.13	5.47
5	งานดินขุดซาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	15.89	1.65	17.54
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	21.53	2.79	24.32
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ		
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	19.32	2.91	22.23
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	16.34	5.21	21.55
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	18.15	5.21	23.36
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	19.97	5.21	25.18
10	งานถูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	13.07	2.68	15.75
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.28	11.16	39.44
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.41	13.27	47.68
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	9.85	2.55	12.40

ตารางอัตราราคางานต่อหน่วยงานดิน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ ๑.เมือง 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	อัตราราคา (บาท/หน่วย)
1	งานถมป่า				
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.53	0.09	0.62
	ค่าถากถางและตัดต้นไม้	ตร.ม.	1.13	0.17	1.30
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	8.73	1.29	10.02
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	9.50	1.91	11.41
4	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	4.42	1.13	5.55
5	งานดินขุดยาก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	16.30	1.65	17.95
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	22.00	2.79	24.79
6	งานระเบิดหิน				
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก		
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	19.73	2.91	22.64
7	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	16.74	5.21	21.95
8	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	18.60	5.21	23.81
9	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	20.46	5.21	25.67
10	งานจุกเรียงบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	13.35	2.68	16.03
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.97	11.16	40.13
11	งานพื้นทาง (หินคลุก)				
	ค่าบดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.26	13.27	48.53
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	10.01	2.55	12.56