

**คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
อัตราราคางานดิน
และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน**

คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคา อัตราราคางานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคา หมายถึง คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เป็นรายละเอียดประกอบการคำนวณค่างานต้นทุน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามราคาน้ำมันและสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับ กรมทางหลวง และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ พร้อมกับตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ทั้งนี้ คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป ซึ่งได้กำหนดไว้ที่ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ตั้งแต่ระดับราคา 15.00-39.99 บาท/ลิตร

สำหรับ **อัตราราคางานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน** เป็นรายละเอียดประกอบการคำนวณค่างานต้นทุน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามราคาน้ำมันและสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและคำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาดังกล่าวข้างต้น โดยให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับ กรมชลประทาน และ/หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ พร้อมกับตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและคำดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ทั้งนี้ อัตราราคางานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียดปรากฏในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในส่วนของอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ซึ่งได้กำหนดไว้ที่ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าตั้งแต่ระดับราคา 15.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบน้ำปูนค่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	0.95	0.16	0.19	1.10	1.14
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.15	0.46	0.58	2.61	2.73
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.24	0.66	0.83	3.90	4.07
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	12.61	3.47	4.34	16.08	16.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	21.76	7.92	9.90	29.68	31.66
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	13.06	2.93	3.66	15.99	16.73
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	4.64	1.70	2.13	6.34	6.77
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.07	3.34	4.18	25.41	26.25
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	26.34	5.04	6.30	31.38	32.64
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	39.34	4.66	5.82	44.00	45.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.31	19.00	23.75	61.31	66.06
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.96	6.36	7.95	24.33	25.92
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	5.40	1.01	1.27	6.41	6.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	26.11	9.50	11.88	35.62	37.99
5	งานไถ่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.15	1.91	2.38	12.06	12.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.91	15.33	19.16	46.24	50.07
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	12.39	2.91	3.64	15.30	16.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.14	19.10	23.87	57.24	62.02
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	4.18	1.30	1.63	5.48	5.81
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	5.61	1.51	1.89	7.12	7.50
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	6.81	2.47	3.09	9.28	9.90
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	6.29	1.25	1.56	7.53	7.85
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	4.04	0.54	0.68	4.58	4.71
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	3.64	0.77	0.96	4.41	4.60
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	8.90	1.94	2.43	10.84	11.32
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	12.29	2.68	3.35	14.97	15.64
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	18.28	3.99	4.98	22.26	23.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	26.77	5.84	7.30	32.61	34.07
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.20	0.49	0.61	1.68	1.81
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	1.65	0.68	0.84	2.33	2.50
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	2.46	1.00	1.26	3.46	3.71
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.47	1.84	5.07	5.44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	202.42	16.77	20.97	219.19	223.38
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	8.28	2.56	3.20	10.84	11.48
14	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	6.62	2.10	2.63	8.73	9.25
	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	102.83	34.07	42.59	136.90	145.42
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	7.91	1.52	1.90	9.43	9.81
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	6.90	1.92	2.41	8.82	9.30
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	15.65	2.45	3.06	18.10	18.72
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	7.27	2.34	2.92	9.60	10.19
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4.67	0.71	0.88	5.38	5.55
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	26.69	11.03	13.78	37.71	40.47
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	23.35	3.53	4.41	26.88	27.76
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	29.36	11.03	13.78	40.38	43.14
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	23.35	3.53	4.41	26.88	27.76
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	จุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.44	10.73	13.41	32.17	34.85
	จุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	26.80	13.41	16.76	40.21	43.56
	จุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	35.74	17.88	22.34	53.61	58.08
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	6.80	1.93	2.41	8.73	9.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.51	0.36	0.45	1.88	1.97
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	จุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	31.25	5.56	6.94	36.81	38.20
	จุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	42.26	7.06	8.82	49.31	51.08
	จุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	51.04	7.75	9.68	58.79	60.73
	จุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	61.74	8.59	10.74	70.33	72.47
20	งาน Milling						
	จุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	7.02	1.72	2.15	8.74	9.17
	จุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	8.19	2.00	2.50	10.19	10.69

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถาป้าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	0.96	0.16	0.19	1.11	1.15
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.18	0.46	0.58	2.65	2.76
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.30	0.66	0.83	3.96	4.12
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	12.82	3.47	4.34	16.29	17.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	22.21	7.92	9.90	30.13	32.11
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	13.25	2.93	3.66	16.18	16.91
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	4.72	1.70	2.13	6.42	6.85
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.46	3.34	4.18	25.80	26.64
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	26.79	5.04	6.30	31.83	33.09
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	39.78	4.66	5.82	44.43	45.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.26	19.00	23.75	62.26	67.01
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.27	6.36	7.95	24.63	26.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	5.48	1.01	1.27	6.49	6.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	26.65	9.50	11.88	36.16	38.53
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.31	1.91	2.38	12.21	12.69
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.53	15.33	19.16	46.86	50.69
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	12.54	2.91	3.64	15.45	16.17
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	19.10	23.87	58.02	62.79
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	4.26	1.30	1.63	5.56	5.88
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	5.71	1.51	1.89	7.22	7.60
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	6.94	2.47	3.09	9.41	10.03
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	6.39	1.25	1.56	7.63	7.94
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	4.17	0.54	0.68	4.71	4.84
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	3.75	0.77	0.96	4.53	4.72
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	9.16	1.94	2.43	11.10	11.58
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	12.65	2.68	3.35	15.33	16.00
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	18.81	3.99	4.98	22.80	23.79
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	27.55	5.84	7.30	33.39	34.85
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.21	0.49	0.61	1.70	1.82
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	1.68	0.68	0.84	2.35	2.52
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	2.49	1.00	1.26	3.50	3.75
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	3.65	1.47	1.84	5.12	5.49

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	213.20	16.77	20.97	229.97	234.17
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	8.44	2.56	3.20	11.00	11.64
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	6.74	2.10	2.63	8.84	9.36
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	106.30	34.07	42.59	140.37	148.88
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	8.19	1.52	1.90	9.71	10.09
	ค่าแบบข้างคีดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	6.95	1.92	2.41	8.87	9.35
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	15.90	2.45	3.06	18.35	18.96
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	7.49	2.34	2.92	9.83	10.41
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4.81	0.71	0.88	5.51	5.69
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แนน	27.09	11.03	13.78	38.12	40.87
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แนน	24.03	3.53	4.41	27.56	28.44
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	29.80	11.03	13.78	40.83	43.58
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	24.03	3.53	4.41	27.56	28.44
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.58	10.73	13.41	32.31	34.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	26.98	13.41	16.76	40.39	43.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	35.97	17.88	22.34	53.85	58.32
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	6.97	1.93	2.41	8.90	9.39
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.56	0.36	0.45	1.92	2.01
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	31.58	5.56	6.94	37.13	38.52
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	42.64	7.06	8.82	49.69	51.46
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	51.51	7.75	9.68	59.25	61.19
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	62.30	8.59	10.74	70.89	73.04
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	7.21	1.72	2.15	8.93	9.36
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.00	2.50	10.42	10.92

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	0.97	0.16	0.19	1.13	1.17
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.22	0.46	0.58	2.68	2.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.35	0.66	0.83	4.01	4.17
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	13.04	3.47	4.34	16.51	17.38
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	22.66	7.92	9.90	30.58	32.56
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	13.44	2.93	3.66	16.37	17.10
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	4.80	1.70	2.13	6.50	6.93
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.85	3.34	4.18	26.19	27.02
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	27.24	5.04	6.30	32.28	33.54
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	40.21	4.66	5.82	44.87	46.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.20	19.00	23.75	63.20	67.95
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.57	6.36	7.95	24.93	26.52
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	5.56	1.01	1.27	6.57	6.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.19	9.50	11.88	36.70	39.07
5	งานไถสางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.47	1.91	2.38	12.37	12.85
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.16	15.33	19.16	47.48	51.31
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	12.68	2.91	3.64	15.59	16.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.70	19.10	23.87	58.80	63.57
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	4.33	1.30	1.63	5.63	5.96
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	5.81	1.51	1.89	7.32	7.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	7.06	2.47	3.09	9.53	10.15
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	6.48	1.25	1.56	7.73	8.04
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	4.30	0.54	0.68	4.84	4.97
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	3.87	0.77	0.96	4.65	4.84
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	9.42	1.94	2.43	11.36	11.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	13.01	2.68	3.35	15.69	16.36
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	19.35	3.99	4.98	23.33	24.33
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	28.33	5.84	7.30	34.17	35.63
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.23	0.49	0.61	1.72	1.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.68	0.84	2.38	2.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	2.53	1.00	1.26	3.53	3.79
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	3.70	1.47	1.84	5.18	5.54

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	223.99	16.77	20.97	240.76	244.95
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไคต์	ตร.ม.	8.61	2.56	3.20	11.17	11.81
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	6.85	2.10	2.63	8.95	9.47
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	109.76	34.07	42.59	143.83	152.35
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	8.47	1.52	1.90	9.98	10.36
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	6.99	1.92	2.41	8.92	9.40
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	16.14	2.45	3.06	18.59	19.21
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	7.71	2.34	2.92	10.05	10.64
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4.94	0.71	0.88	5.65	5.82
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	27.49	11.03	13.78	38.52	41.28
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	24.71	3.53	4.41	28.24	29.12
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	30.24	11.03	13.78	41.27	44.03
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	24.71	3.53	4.41	28.24	29.12
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.73	10.73	13.41	32.45	35.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.16	13.41	16.76	40.56	43.91
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.21	17.88	22.34	54.08	58.55
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	7.14	1.93	2.41	9.08	9.56
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.60	0.36	0.45	1.97	2.06
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	31.90	5.56	6.94	37.46	38.84
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	43.02	7.06	8.82	50.08	51.84
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	51.97	7.75	9.68	59.72	61.66
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	62.87	8.59	10.74	71.46	73.61
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	7.41	1.72	2.15	9.12	9.55
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	8.64	2.00	2.50	10.65	11.15

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบ่าชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	0.98	0.16	0.19	1.14	1.18
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.25	0.46	0.58	2.71	2.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.40	0.66	0.83	4.06	4.23
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	13.25	3.47	4.34	16.72	17.59
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	23.11	7.92	9.90	31.03	33.01
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	13.62	2.93	3.66	16.56	17.29
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	4.88	1.70	2.13	6.58	7.01
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.23	3.34	4.18	26.57	27.41
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	27.69	5.04	6.30	32.73	33.99
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	40.64	4.66	5.82	45.30	46.46
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.15	19.00	23.75	64.15	68.90
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.87	6.36	7.95	25.24	26.83
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	5.64	1.01	1.27	6.66	6.91
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.74	9.50	11.88	37.24	39.61
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.62	1.91	2.38	12.53	13.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.78	15.33	19.16	48.11	51.94
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	12.82	2.91	3.64	15.73	16.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.47	19.10	23.87	59.57	64.35
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	4.41	1.30	1.63	5.71	6.04
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	5.91	1.51	1.89	7.42	7.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	7.18	2.47	3.09	9.66	10.27
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	6.58	1.25	1.56	7.83	8.14
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	4.42	0.54	0.68	4.96	5.10
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตร.ม.	3.99	0.77	0.96	4.77	4.96
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	9.68	1.94	2.43	11.62	12.10
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	13.37	2.68	3.35	16.05	16.72
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	19.88	3.99	4.98	23.87	24.86
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	29.12	5.84	7.30	34.95	36.41
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.25	0.49	0.61	1.74	1.86
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	1.73	0.68	0.84	2.40	2.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	1.00	1.26	3.57	3.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	3.76	1.47	1.84	5.23	5.60

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.	ตัน	234.77	16.77	20.97	251.54	255.73
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	8.77	2.56	3.20	11.33	11.97
	บนผิวแทกไคต์	ตร.ม.	6.96	2.10	2.63	9.06	9.58
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	113.22	34.07	42.59	147.30	155.81
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	8.74	1.52	1.90	10.26	10.64
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	7.04	1.92	2.41	8.97	9.45
	ค่าครอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	16.39	2.45	3.06	18.84	19.45
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	7.94	2.34	2.92	10.28	10.86
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	5.08	0.71	0.88	5.78	5.96
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	27.90	11.03	13.78	38.92	41.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	25.38	3.53	4.41	28.91	29.79
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	30.69	11.03	13.78	41.71	44.47
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	25.38	3.53	4.41	28.91	29.79
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.87	10.73	13.41	32.59	35.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.33	13.41	16.76	40.74	44.09
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.45	17.88	22.34	54.32	58.79
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	7.32	1.93	2.41	9.25	9.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.65	0.36	0.45	2.01	2.10
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	32.22	5.56	6.94	37.78	39.17
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	43.40	7.06	8.82	50.46	52.22
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	52.44	7.75	9.68	60.19	62.12
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	63.44	8.59	10.74	72.03	74.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	7.60	1.72	2.15	9.32	9.75
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	8.87	2.00	2.50	10.87	11.37

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาซุคค่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.00	0.16	0.19	1.15	1.19
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.28	0.46	0.58	2.74	2.86
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.45	0.66	0.83	4.11	4.28
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	13.47	3.47	4.34	16.94	17.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	23.56	7.92	9.90	31.48	33.46
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	13.81	2.93	3.66	16.74	17.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	4.96	1.70	2.13	6.67	7.09
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.62	3.34	4.18	26.96	27.79
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	28.14	5.04	6.30	33.18	34.43
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	41.07	4.66	5.82	45.73	46.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.10	19.00	23.75	65.10	69.85
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.18	6.36	7.95	25.54	27.13
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	5.73	1.01	1.27	6.74	6.99
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.28	9.50	11.88	37.78	40.15
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.78	1.91	2.38	12.68	13.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.40	15.33	19.16	48.73	52.56
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	12.96	2.91	3.64	15.87	16.60
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.25	19.10	23.87	60.35	65.13
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	4.49	1.30	1.63	5.79	6.11
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.01	1.51	1.89	7.52	7.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	7.31	2.47	3.09	9.78	10.40
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	6.68	1.25	1.56	7.93	8.24
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	4.55	0.54	0.68	5.09	5.23
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตร.ม.	4.11	0.77	0.96	4.88	5.08
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	9.94	1.94	2.43	11.88	12.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	13.73	2.68	3.35	16.41	17.08
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	20.41	3.99	4.98	24.40	25.40
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	29.90	5.84	7.30	35.74	37.20
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.27	0.49	0.61	1.76	1.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.68	0.84	2.43	2.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	2.60	1.00	1.26	3.61	3.86
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	3.81	1.47	1.84	5.29	5.65

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	245.55	16.77	20.97	262.32	266.52
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
14	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิได้	ตร.ม.	8.94	2.56	3.20	11.50	12.14
	บนผิวแตกได้	ตร.ม.	7.07	2.10	2.63	9.17	9.69
	งานผิวทางคอนกรีต						
15	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	116.69	34.07	42.59	150.76	159.28
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	9.02	1.52	1.90	10.54	10.92
	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	7.09	1.92	2.41	9.01	9.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	16.63	2.45	3.06	19.08	19.69
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	8.16	2.34	2.92	10.50	11.08
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	5.21	0.71	0.88	5.92	6.09
	งาน Stabilized Layer						
16	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	28.30	11.03	13.78	39.32	42.08
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	26.06	3.53	4.41	29.59	30.47
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	31.13	11.03	13.78	42.15	44.91
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	26.06	3.53	4.41	29.59	30.47
17	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.01	10.73	13.41	32.73	35.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.51	13.41	16.76	40.92	44.27
18	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.68	17.88	22.34	54.56	59.03
	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	7.49	1.93	2.41	9.42	9.90
19	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.69	0.36	0.45	2.05	2.14
20	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	32.55	5.56	6.94	38.10	39.49
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	43.78	7.06	8.82	50.84	52.60
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	52.91	7.75	9.68	60.65	62.59
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	64.01	8.59	10.74	72.60	74.75
21	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	7.80	1.72	2.15	9.51	9.94
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	9.09	2.00	2.50	11.10	11.60

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคา ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.01	0.16	0.19	1.16	1.20
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.31	0.46	0.58	2.78	2.89
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.50	0.66	0.83	4.17	4.33
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	13.68	3.47	4.34	17.16	18.02
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	24.01	7.92	9.90	31.93	33.91
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	14.00	2.93	3.66	16.93	17.66
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.05	1.70	2.13	6.75	7.17
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.01	3.34	4.18	27.35	28.18
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	28.59	5.04	6.30	33.62	34.88
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	41.51	4.66	5.82	46.16	47.33
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.05	19.00	23.75	66.05	70.80
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.48	6.36	7.95	25.85	27.44
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	5.81	1.01	1.27	6.82	7.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.82	9.50	11.88	38.32	40.70
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.93	1.91	2.38	12.84	13.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.03	15.33	19.16	49.35	53.18
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	13.11	2.91	3.64	16.02	16.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.03	19.10	23.87	61.13	65.90
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	4.56	1.30	1.63	5.86	6.19
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.11	1.51	1.89	7.62	8.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	7.43	2.47	3.09	9.90	10.52
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	6.78	1.25	1.56	8.02	8.33
9	งานราดยางไพรม์ไค	ตร.ม.	4.68	0.54	0.68	5.22	5.36
10	งานราดยางแทคไค	ตร.ม.	4.23	0.77	0.96	5.00	5.20
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	10.20	1.94	2.43	12.14	12.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	14.09	2.68	3.35	16.77	17.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	20.95	3.99	4.98	24.93	25.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	30.68	5.84	7.30	36.52	37.98
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.29	0.49	0.61	1.77	1.90
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	1.78	0.68	0.84	2.45	2.62
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	2.64	1.00	1.26	3.65	3.90
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	3.87	1.47	1.84	5.34	5.71

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	256.34	16.77	20.97	273.11	277.30
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	9.11	2.56	3.20	11.66	12.30
	บนผิวแตกไคต์	ตร.ม.	7.18	2.10	2.63	9.28	9.80
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	120.15	34.07	42.59	154.23	162.74
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	9.29	1.52	1.90	10.81	11.19
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	7.14	1.92	2.41	9.06	9.54
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	16.87	2.45	3.06	19.33	19.94
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	8.39	2.34	2.92	10.72	11.31
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	5.35	0.71	0.88	6.05	6.23
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	28.70	11.03	13.78	39.73	42.48
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	26.74	3.53	4.41	30.26	31.15
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	31.57	11.03	13.78	42.60	45.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	26.74	3.53	4.41	30.26	31.15
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.15	10.73	13.41	32.88	35.56
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.69	13.41	16.76	41.10	44.45
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.92	17.88	22.34	54.79	59.26
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	7.66	1.93	2.41	9.59	10.08
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.73	0.36	0.45	2.10	2.19
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	32.87	5.56	6.94	38.43	39.81
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	44.17	7.06	8.82	51.22	52.99
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	53.37	7.75	9.68	61.12	63.06
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	64.58	8.59	10.74	73.17	75.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	7.99	1.72	2.15	9.71	10.14
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	9.32	2.00	2.50	11.32	11.82