

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใช้ราคาและค่าวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาและแหล่งวัสดุ ดังนี้

1. ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
2. การก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ให้ใช้ราคาตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ในส่วนภูมิภาค ให้ใช้ราคาตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนด หากเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาเอง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามรายการที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนด จากแหล่งอื่นได้ แต่ราคาที่ใช้นั้นต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แล้วแต่กรณี กำหนด พร้อมทั้งให้จัดทำบันทึกแสดงผลและความจำเป็นรวมทั้งรายละเอียดของการสืบราคาหรือการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
4. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ในส่วนที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาไว้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับราคาและแหล่งวัสดุในแต่ละท้องที่
5. ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก หากซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิตจะได้รับส่วนลด และเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจากแหล่งอื่นดังกล่าวข้างต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจพิจารณาคำนวณโดยใช้ราคาจากแหล่งผลิตสำหรับวัสดุก่อสร้างรายการนั้นก็ได้
6. การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภท และตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างหรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด
7. ให้กระทรวงพาณิชย์ (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) พิจารณากำหนดราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภท และรายการที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจึงต้องใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น และต้องเป็นราคาที่เป็นปัจจุบันในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

สำหรับราคาวัสดุก่อสร้างตามตารางดังต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลางเมื่อเดือนเมษายน 2549 ซึ่งนำมาแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นราคาปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่าง
ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง เดือนเมษายน 2549

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุเทพหรือหล่อในที่			
1.1	คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค*(กะทุม.รอบใน)กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน(กก./ตร.ชม.) ราคาถึงหน่วยงานผู้ซื้อ ระยะทางไม่เกิน 15 กม. รูปปลุกบาศก์ 15x15x15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15x30 ซม.			
1.1.1	รูปปลุกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,100.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.1.2	" 210 " " 180 "	ลบ.ม.	2,140.00	"
1.1.3	" 240 " " 210 "	ลบ.ม.	2,180.00	"
1.1.4	" 280 " " 240 "	ลบ.ม.	2,220.00	"
1.1.5	" 320 " " 280 "	ลบ.ม.	2,300.00	"
1.1.6	" 350 " " 300 "	ลบ.ม.	2,350.00	"
1.1.7	" 380 " " 320 "	ลบ.ม.	2,410.00	"
1.1.8	" 400 " " 350 "	ลบ.ม.	2,480.00	"
2	วัสดุก่อ			
2.1	คอนกรีตบล็อก			
2.1.1	คอนกรีตบล็อกทั่วไปในท้องตลาด			
	- ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00	"
	- ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	6.50	"
	- ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.(ชนิดกันฝน)	ก้อน	8.00	"
2.2	คอนกรีตบล็อกชนิดช่องลม			
2.2.1	คอนกรีตบล็อก ตรา ดี เอ			
	- ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.(DA-22)	ก้อน	7.50	"
	- ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.(DA-55)	ก้อน	8.00	"
2.3	คอนกรีตบล็อก ชนิดกันฝน			
2.3.1	คอนกรีตบล็อก ตรา ดี เอ			
	- ขนาด 19 x 19 x 20 ซม.(DA-101)	ก้อน	15.50	"
	- ขนาด 39 x 19 x 9 ซม.(DA-109)	ก้อน	15.50	"
	- ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.(DA-302)	ก้อน	45.00	"
2.4	คอนกรีตมวลเบา			
2.4.1	บล็อกก่อผนัง ตราซูเปอร์บล็อก			
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 7.0 ซม	ตร.ม.	160.00	"
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 7.5 ซม	ตร.ม.	210.00	"
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 8.0 ซม	ตร.ม.	224.00	"
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 9.0 ซม	ตร.ม.	252.00	"
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 10.0 ซม	ตร.ม.	280.00	"

ตัวอย่างราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง เดือนเมษายน 2549

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.4.2	บล็อกก่อผนัง ทรายกลั่น			
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	157.50	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 10.0 ซม.	ตร.ม.	210.00	"
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 12.5 ซม.	ตร.ม.	262.50	"
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 15.0 ซม.	ตร.ม.	315.00	"
	ขนาด 20 x 60 ซม. ความหนา 15.0 ซม.	ตร.ม.	315.00	"
2.4.3	ทับหลังสำเร็จรูป ทรายกลั่น			
	ขนาด 20 ซม.ความหนา 10 ซม.ยาว 1.20 ซม.	ท่อน	96.00	"
	ขนาด 20 ซม.ความหนา 10 ซม.ยาว 1.80 ซม.	ท่อน	144.00	"
	ขนาด 20 ซม.ความหนา 10 ซม.ยาว 2.40 ซม.	ท่อน	192.00	"
	ขนาด 20 ซม.ความหนา 10 ซม.ยาว 3.00 ซม.	ท่อน	240.00	"
	ขนาด 20 ซม.ความหนา 10 ซม.ยาว 3.60 ซม.	ท่อน	288.00	"
2.5	บล็อกปูถนน,ทางเท้า			
2.5.1	บล็อกปูถนน,ทางเท้า ทรายหยาบ			
2.5.1.1	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปคดกริช หนา 6 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	4.75	"
	สีแดง สีเหลือง สีดำ	ก้อน	6.25	"
2.5.1.2	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปคดกริช หนา 10 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	8.50	"
	สีแดง	ก้อน	9.75	"
2.5.1.3	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปตัวไอ หนา 6 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	7.75	"
	สีแดง,สีส้ม	ก้อน	9.50	"
2.5.1.4	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปวงรี หนา 6 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	8.25	"
	สีแดง	ก้อน	10.25	"
2.5.1.5	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปอิฐกลั่น หนา 6 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	10.75	"
	สีส้ม,สีน้ำตาล,สีดำ	ก้อน	10.75	"
	สีเขียว	ก้อน	14.00	"
	สีฟ้า	ก้อน	19.00	"
2.5.1.6	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปจัตุรัส หนา 6 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	3.20	"
	สีส้ม สีน้ำตาล สีดำ	ก้อน	3.80	"
	สีเขียว	ก้อน	5.00	"
	สีฟ้า	ก้อน	6.29	"
2.5.1.7	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปคทา หนา 6 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	5.50	"
	สีส้ม สีน้ำตาล สีดำ	ก้อน	6.75	"
	สีฟ้า	ก้อน	10.75	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.5.1.8	บล็อกปูถนนภายในหรือทางเท้า รูปสี่เหลี่ยมกลืน หน้า 6 ซม.			
	สีเทา	ก้อน	5.25	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	สีส้ม สีน้ำตาล สีดำ	ก้อน	6.00	"
	สีฟ้า	ก้อน	11.50	"
2.6	ขอบกันหินคอนกรีต			
2.6.1	ขอบกันหินคอนกรีต ซีเมนต์ ขนาด 15x30x100 ซม.	ท่อน	164.00	"
2.7	อิฐก่อสร้างสามัญ (อิฐมอญ)			
2.7.1	อิฐก่อสร้างสามัญ (อิฐมอญ)			
	ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	0.65	"
2.8	อิฐโปรง			
2.8.1	อิฐชนิดมี 2 รู			
	ขนาด 7 x 16 x 3 ซม.	ก้อน	0.70	"
2.9	อิฐหนา			
2.9.1	อิฐหนา			
	ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	7.00	"
2.10	อิฐทนไฟ			
2.10.1	อิฐทนไฟ			
	ขนาด 11.5 x 23 x 7.6 ซม. (K - 30)	ก้อน	26.00	"
	ขนาด 11.5 x 23 x 7.6 ซม. (SK - 30)	ก้อน	20.90	"
	ขนาด 11.5 x 23 x 7.6 ซม. (SK - 34)	ก้อน	31.00	"
3	วัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป			
3.1	เสาเข็มเหล็กเหล็ยมกลวง			
3.1.1	เสาเข็มเหล็กเหล็ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	130.00	"
3.1.2	เสาเข็มเหล็กเหล็ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	195.00	"
3.1.3	เสาเข็มเหล็กเหล็ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร	ท่อน	260.00	"
3.1.4	เสาเข็มเหล็กเหล็ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร	ท่อน	375.00	"
3.1.5	เสาเข็มเหล็กเหล็ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	450.00	"
3.2	เสาเข็มเจาะ			
3.2.1	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม. X 21 ม. รับน้ำหนัก 30-40 ตัน	ท่อน	10,000.00	"
3.2.2	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 ม. X 21 ม. รับน้ำหนัก 50-60 ตัน	ท่อน	15,500.00	"
3.2.3	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. X 21 ม. รับน้ำหนัก 60-80 ตัน	ท่อน	19,500.00	"
3.3	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง			
3.3.1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน			
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 8.00 ม.	ท่อน	1,210.00	"
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ท่อน	1,360.00	"
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 10.50 ม.	ท่อน	1,600.00	"
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 16.00 ม. (สองท่อนเชื่อม)	ท่อน	2,800.00	"
	ขนาด 0.20 x 0.20 x 10.00 ม.	ท่อน	1,870.00	"
	ขนาด 0.20 x 0.20 x 12.00 ม.	ท่อน	2,250.00	"
	ขนาด 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.	ท่อน	2,265.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.3.2	ขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ท่อน	3,400.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (สองท่อนเชื่อม)	ท่อน	4,525.00	"
	ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ท่อน	6,500.00	"
	ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ท่อน	8,600.00	"
	ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ท่อน	11,700.00	"
	ขนาด 0.35 x 0.35 x 24.00 ม.	ท่อน	14,500.00	"
	ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ท่อน	15,300.00	"
	ขนาด 0.40 x 0.40 x 25.00 ม.	ท่อน	19,700.00	"
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ			
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 8.00 ม.	ท่อน	720.00	"
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ท่อน	810.00	"
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	ท่อน	1,135.00	"
	ขนาด 0.18 x 0.18 x 14.00 ม. (สองท่อนเชื่อม)	ท่อน	1,510.00	"
	ขนาด 0.22 x 0.22 x 14.00 ม. (สองท่อนเชื่อม)	ท่อน	2,850.00	"
	ขนาด 0.22 x 0.22 x 18.00 ม. (สองท่อนเชื่อม)	ท่อน	3,500.00	"
	ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (สองท่อนเชื่อม)	ท่อน	4,050.00	"
3.3.3	ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ท่อน	4,650.00	"
	ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ท่อน	6,300.00	"
	ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ท่อน	8,400.00	"
	ขนาด 0.35 x 0.35 x 24.00 ม.	ท่อน	10,185.00	"
	ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ท่อน	11,850.00	"
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปกลมกลวง			
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 x 21.00 ม. (สองท่อนต่อเชื่อม)	ท่อน	5,850.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 21.00 ม. (สองท่อนต่อเชื่อม)	ท่อน	7,850.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 x 21.00 ม. (สองท่อนต่อเชื่อม)	ท่อน	10,165.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 21.00 ม.	ท่อน	13,380.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 x 21.00 ม.	ท่อน	16,250.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 x 21.00 ม.	ท่อน	20,250.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 21.00 ม.	ท่อน	27,450.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 21.00 ม.	ท่อน		"
	เสาเข็มไม้			
3.4.1	เสาเข็มไม้สน รวมเปลือก			
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.50 ซม. ยาว 3.00 เมตร	ตัน	20.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.00 ซม. ยาว 4.00 เมตร	ตัน	45.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.50 ซม. ยาว 5.00 เมตร	ตัน	85.00	"
	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.00 ซม. ยาว 6.00 เมตร	ตัน	130.00	"
3.5	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก			
3.5.1	เสาเข็มแบบดินช้าง			
	ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	225.00	"
	ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	250.00	"
3.6	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก			

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.6.1	เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป			
	ขนาด 10 x 10 ซม. X 1.00 ม.	ท่อน	90.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 10 x 10 ซม. X 2.00 ม.	ท่อน	180.00	"
	ขนาด 10 x 10 ซม. X 3.00 ม.	ท่อน	270.00	"
	ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. X 1.00 ม.	ท่อน	110.00	"
	ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. X 2.00 ม.	ท่อน	220.00	"
	ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. X 3.00 ม.	ท่อน	330.00	"
3.7	เสาเข็มอัดแรงขนาดเล็ก			
3.7.1	เสาเข็มรูปตัวไอ			
	ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 เมตร	ท่อน	178.00	"
	ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 เมตร	ท่อน	227.00	"
	ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	370.00	"
	ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 เมตร	ท่อน	472.00	"
	ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 เมตร	ท่อน	627.00	"
3.7.2	เสาเข็มรูปตัวที			
	ขนาดน้ำหนัก 36 กก. ยาว 2.00 เมตร	ท่อน	94.00	"
	ขนาดน้ำหนัก 54 กก. ยาว 3.00 เมตร	ท่อน	141.00	"
	ขนาดน้ำหนัก 72 กก. ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	206.00	"
	ขนาดน้ำหนัก 90 กก. ยาว 5.00 เมตร	ท่อน	263.00	"
	ขนาดน้ำหนัก 108 กก. ยาว 6.00 เมตร	ท่อน	355.00	"
3.8	พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง			
3.8.1	พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ชนิดกลวง ตรา พี ซี เอ็ม			
	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 20 ซม.			
	จำนวนเส้นลวด 4 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	620.00	"
	จำนวนเส้นลวด 5 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	630.00	"
	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 25 ซม.			
	จำนวนเส้นลวด 4 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	725.00	"
	จำนวนเส้นลวด 5 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	735.00	"
3.8.2	พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ชนิดกลวง ตรา ซีแพค			
	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 15 ซม.			
	จำนวนเส้นลวด 4 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	545.00	"
	จำนวนเส้นลวด 5 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	560.00	"
	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 20 ซม.			
	จำนวนเส้นลวด 4 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	620.00	"
	จำนวนเส้นลวด 5 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	630.00	"
	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 25 ซม.			
	จำนวนเส้นลวด 4 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	725.00	"
	จำนวนเส้นลวด 5 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ตร.ม.	735.00	"
3.9	คานคอนกรีต			
3.9.1	คานรูปตัวที ตรา ซีแพค			
	ขนาดยาว 2.95 เมตร จำนวนเส้นลวด 4 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	ท่อน	194.70	"
	ขนาดยาว 3.00 เมตร จำนวนเส้นลวด 4 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	ท่อน	198.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	ขนาดยาว 3.00 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	ท่อน	204.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาดยาว 3.50 เมตร จำนวนเส้นลวด 4 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	ท่อน	231.00	"
	ขนาดยาว 3.50 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	ท่อน	238.00	"
	ขนาดยาว 3.50 เมตร จำนวนเส้นลวด 4 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.	ท่อน	217.00	"
	ขนาดยาว 3.95 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	ท่อน	233.00	"
	ขนาดยาว 3.95 เมตร จำนวนเส้นลวด 4 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.	ท่อน	244.00	"
	ขนาดยาว 3.95 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.	ท่อน	272.00	"
	ขนาดยาว 4.00 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	ท่อน	272.00	"
	ขนาดยาว 4.00 เมตร จำนวนเส้นลวด 4 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.	ท่อน	248.00	"
	ขนาดยาว 4.00 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.	ท่อน	276.00	"
	ขนาดยาว 4.50 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.	ท่อน	310.00	"
	ขนาดยาว 5.00 เมตร จำนวนเส้นลวด 5 เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.	ท่อน	345.00	"
4	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ			
4.1	เหล็กเส้นก่อสร้าง			
4.1.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.20-2527) รวมค่าขนส่งใน กทม.			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	ตัน	22,880.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น	ตัน	21,980.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	21,360.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 13.87 กก./เส้น	ตัน	21,140.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	21,140.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 38.53 กก./เส้น	ตัน	21,140.00	"
4.1.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.24-2536) รวมค่าขนส่งใน กทม.			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	21,240.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น	ตัน	20,920.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น	ตัน	20,920.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 38.53 กก./เส้น	ตัน	20,920.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 48.30 กก./เส้น	ตัน	20,920.00	"
4.1.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.24-2536) รวมค่าขนส่งใน กทม.			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	21,520.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น	ตัน	21,340.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น	ตัน	21,340.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 38.53 กก./เส้น	ตัน	21,340.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10.00 เมตร น้ำหนัก 48.30 กก./เส้น	ตัน	21,340.00	"
4.2	เหล็กฉาก			
4.2.1	เหล็กฉาก (ความยาวท่อนละ 6.00 ม.)			
	ขนาด 40 x 40 x 3 มม. น้ำหนัก 11.0 กก./ท่อน	ท่อน	258.00	"
	" 40 x 40 x 4 " " 14.5 "	ท่อน	341.33	"
	" 50 x 50 x 4 " " 18.4 "	ท่อน	437.67	"
	" 50 x 50 x 6 " " 26.8 "	ท่อน	626.67	"
	" 65 x 65 x 6 " " 35.5 "	ท่อน	831.67	"
	" 65 x 65 x 8 " " 46.0 "	ท่อน	1,077.67	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	" 75 x 75 x 6 " " 41.1 "	ท่อน	963.33	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	" 75 x 75 x 9 " " 59.8 "	ท่อน	1,401.63	"
	" 90 x 90 x 10 " " 79.8 "	ท่อน	1,872.73	"
	" 100 x 100 x 10 " " 89.2 "	ท่อน	2,093.33	"
4.3	เหล็กรางน้ำ (ความยาวท่อนละ 6.00 ม.)			
	ขนาด 75 x 45 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	958.33	"
	ขนาด 100 x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,293.33	"
4.4	เหล็กรางพับ (ความยาวท่อนละ 6.00 ม.)			
	ขนาด 40x36x1.0 มม. น้ำหนัก 8.8 กก./ท่อน	ท่อน	250.00	"
	ขนาด 80x40x2.0 มม. น้ำหนัก 14.0 กก./ท่อน	ท่อน	400.00	"
4.5	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) (ความยาวท่อนละ 6.00 ม.)			
	ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. น้ำหนัก 19.00 กก./ท่อน	ท่อน	537.00	"
	" 75 x 45 x 3.2 " " 26.00 "	ท่อน	735.00	"
	" 100 x 50 x 2.3 " " 23.50 "	ท่อน	682.50	"
	" 100 x 50 x 3.2 " " 31.00 "	ท่อน	892.50	"
	" 125 x 50 x 2.3 " " 27.00 "	ท่อน	764.39	"
	" 125 x 50 x 3.2 " " 37.00 "	ท่อน	1,047.50	"
	" 150 x 50 x 2.3 " " 30.00 "	ท่อน	848.21	"
	" 150 x 50 x 3.2 " " 42.00 "	ท่อน	1,187.50	"
4.6	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) (ความยาวท่อนละ 6.00 ม.)			
	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. น้ำหนัก 21.00 กก./ท่อน	ท่อน	607.50	"
	" 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. " 26.00 "	ท่อน	761.00	"
	" 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. " 23.50 "	ท่อน	707.50	"
	" 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. " 34.00 "	ท่อน	1,000.00	"
	" 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. " 25.50 "	ท่อน	758.00	"
	" 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. " 36.50 "	ท่อน	1,085.00	"
	" 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. " 29.50 "	ท่อน	850.00	"
	" 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. " 41.00 "	ท่อน	1,180.00	"
4.7	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ความยาวท่อนละ 6.00 ม.)			
	ขนาด 1/2" x 1/2" ความหนา 1.2 มม.	ท่อน	144.00	"
	" 3/4" x 3/4" " 1.2 "	ท่อน		"
	" 1" x 1" " 1.2 "	ท่อน	180.00	"
	" 1 1/2" x 1 1/2" " 2.0 "	ท่อน		"
	" 2" x 2" " 2.0 "	ท่อน	415.00	"
	" 3" x 3" " 2.0 "	ท่อน		"
4.8	เหล็กวงกลมสำหรับการก่อสร้าง (ท่อเหล็กดำ) ความยาวท่อนละ 6 ม.			
4.8.1	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ประเภท BS-S ความหนา 2 มม.	ท่อน	248.40	"
	" 1-1/2" " " 2 มม.	ท่อน	364.50	"
	" 2" " " 2 มม.	ท่อน	464.50	"
	" 2 1/2" " " 2 มม.	ท่อน	864.00	"
	" 3" " " 2 มม.	ท่อน	1,215.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
4.8.2	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ประเภท BS - M ความหนา 2 มม.	ท่อน	1,687.50	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	" 1-1/2" " " 2 มม.	ท่อน	342.90	"
	" 2" " " 2 มม.	ท่อน	540.00	"
	" 2 1/2" " " 2 มม.	ท่อน	688.50	"
	" 3" " " 2 มม.	ท่อน	874.80	"
	" 4" " " 2 มม.	ท่อน	1,215.00	"
	" 4" " " 2 มม.	ท่อน	1,687.50	"
4.9	โครงเหล็กชุบสังกะสี			
4.9.1	แปซิฟคอมเน็ย (แผ่นเหล็กชุบสังกะสี) ความยาว 4 ม./ท่อน			
	ขนาด 65 x 3.0 x .55 มม. น้ำหนัก 2.3 กก./ท่อน	ท่อน	120.00	"
4.10	ลวดผูกเหล็ก			
4.10.1	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มม.	กก.	16.15	"
4.11	ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง			
4.11.1	ชนิดเส้นเดี่ยว PC WIRE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	33,666.67	"
4.11.2	ชนิดเกลียว PC STRAND 7 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" และ 1/2"	ตัน	39,666.67	"
4.12	ตะแกรงเหล็กสำหรับงานคอนกรีต			
4.12.1	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม			
4.12.1.1	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม SR 24 ชนิดตารางจัตุรัส ตร.ก. ที่ เอ็ม			
	ขนาดเหล็ก 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 ม. X 0.25 ม.	ตร.ม.	16.80	"
	ขนาดเหล็ก 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม. X 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	"
	ขนาดเหล็ก 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	26.40	"
	ขนาดเหล็ก 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม. X 0.20 ม.	ตร.ม.	26.40	"
	ขนาดเหล็ก 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	36.00	"
	ขนาดเหล็ก 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม. X 0.20 ม.	ตร.ม.	31.20	"
	ขนาดเหล็ก 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	41.20	"
	ขนาดเหล็ก 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม. X 0.20 ม.	ตร.ม.	41.20	"
	ขนาดเหล็ก 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	52.00	"
	ขนาดเหล็ก 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 ม. X 0.30 ม.	ตร.ม.	31.20	"
	ขนาดเหล็ก 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 ม. X 0.25 ม.	ตร.ม.	36.00	"
	ขนาดเหล็ก 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม. X 0.20 ม.	ตร.ม.	46.40	"
	ขนาดเหล็ก 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	61.60	"
	ขนาดเหล็ก 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม. X 0.20 ม.	ตร.ม.	61.60	"
	ขนาดเหล็ก 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	80.00	"
	ขนาดเหล็ก 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 ม. X 0.25 ม.	ตร.ม.	64.00	"
	ขนาดเหล็ก 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม. X 0.20 ม.	ตร.ม.	80.00	"
	ขนาดเหล็ก 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	104.00	"
	ขนาดเหล็ก 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.125 ม. X 0.125 ม.	ตร.ม.	164.80	"
	ขนาดเหล็ก 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. X 0.15 ม.	ตร.ม.	164.80	"
5	ไม้แปรรูปชนิดต่างๆ (ใช้ราคาโดยเฉลี่ยตามขนาดและความยาว)			
5.1	ไม้สัก ไม้สี ชั้น 2 (คุณภาพที่ 2 คี)			
	ขนาด 1/2" x 1" - 6" x 3 - 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,548.75	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.2	ขนาด 3/4" x 2" - 6" x 3 - 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,730.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 1" x 1" - 12" x 5 - 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,019.28	"
	ขนาด 1.1/2" x 1.1/2" x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	1,980.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 3" - 8" x 3.5 - 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,745.70	"
	ขนาด 2" x 4" - 12" x 6 - 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,729.00	"
	ไม้ตะเคียนทอง(ไมโส)			
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	590.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	625.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	720.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	787.00	"
5.3	ขนาด 1" x 1" - 6" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	755.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	800.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	"
	ไม้ตะเคียนหิน(ไมโส)			
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	590.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	625.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	720.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	787.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	755.00	"
5.4	ขนาด 2" x 4" - 8" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	800.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	"
	ไม้เต็ง(ไมโส)			
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	590.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 6" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	605.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	625.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	720.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 6" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	775.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	787.00	"
5.5	ขนาด 1" x 1" - 6" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	755.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 6" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	800.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 6" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	"
	ไม้แดง(ไมโส)			
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	770.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	795.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	775.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.6	ขนาด 1" x 1" - 6" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	925.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	965.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	998.00	"
	ไม้ระคาย(ไม้อัด)			
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,340.00	"
	ขนาด 1.1/2"x10"- 12" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,400.00	"
	ขนาด 2" x 4"- 12" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,400.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,470.00	"
	ขนาด 1.1/2"x10"- 12" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,610.00	"
	ขนาด 2" x 4"- 12" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,610.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,605.00	"
	ขนาด 1.1/2"x10"- 12" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,715.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 12" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,715.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	2,235.00	"
	ขนาด 1.1/2"x10"- 12" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	2,235.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 12" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	2,235.00	"
5.7	ไม้ยาง(ไม้อัด)			
	ขนาด 1/2" x 2" - 6" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	388.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 8" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 1.1/2" - 3" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	310.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	375.00	"
	ขนาด 4" x 4" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	430.00	"
	ขนาด 5" x 5" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	430.00	"
	ขนาด 1/2" x 2" - 6" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	403.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 8" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	397.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 1.1/2" - 3" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	353.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	395.00	"
	ขนาด 4" x 4" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	480.00	"
	ขนาด 5" x 5" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	480.00	"
	ขนาด 1/2" x 2" - 6" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 8" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	422.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 1.1/2" - 3" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	388.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	505.00	"
	ขนาด 4" x 4" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	505.00	"
	ขนาด 5" x 5" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	505.00	"
	ขนาด 1/2" x 2" - 6" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	500.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 8" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	470.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 1.1/2" - 3" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	410.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 6 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	435.00	"
	ขนาด 4" x 4" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	530.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.8	ขนาด 5" x 5" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	530.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ไม้กระดาน(ไมโส)			
	ขนาด 1" x 4" - 10" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	425.00	"
	ขนาด 1" x 4" - 10" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	435.00	"
	ขนาด 1" x 4" - 10" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	461.00	"
5.9	ขนาด 1" x 4" - 10" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	475.00	"
	ไม้เนื้อแข็ง(ไมโส)			
	ขนาด 1/2" x 2" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	395.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	493.00	"
	ขนาด 3/4" x 2" - 3" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	350.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 3"-8" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	605.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 2.00 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	605.00	"
	ขนาด 1/2" x 2" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	570.00	"
	ขนาด 3/4" x 2" - 3" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	440.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 3"-8" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	775.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 3.00 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	775.00	"
	ขนาด 1/2" x 2" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	500.00	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	638.00	"
	ขนาด 3/4" x 2" - 3" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	605.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 3"-8" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 4.00 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.00	"
	ขนาด 1/2" x 2" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	-	"
	ขนาด 1" x 1" - 6" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	800.00	"
	ขนาด 3/4" x 2" - 3" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	"
	ขนาด 1.1/2" x 3"-8" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	"
	ขนาด 2" x 4" - 8" x 6.00 - 8.00 เมตร	ลบ.ฟ.	885.00	"
5.10	หมายเหตุอื่นๆ			
	ค่าใส่ไม้ขนาดหน้าตัด 3 ตารางนิ้วขึ้นไป	ลบ.ฟ.	12.00	"
	ค่าอบไม้ขนาดความหนา 1/2"	ลบ.ฟ.	25.00	"
	ค่าอบไม้ขนาดความหนา 1"	ลบ.ฟ.	23.00	"
	ค่าอบไม้ขนาดความหนา 1.1/2" ขึ้นไป	ลบ.ฟ.	25.00	"
	ค่าใส่รางลิ้น	ลบ.ฟ.	16.00	"
	ค่าอัดน้ำยาไม้	ลบ.ฟ.	23.00	"
5.11	ไม้รวกไม้ไผ่			
5.11.1	ไม้รวก			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18 มม. ความยาว 2.50 เมตร (มัดละ 12 - 15 ลำ)	มัด	50.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 มม. ความยาว 4.00 เมตร (มัดละ 10)	มัด	120.00	"
5.11.2	ไม้ไผ่			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 75-100 มม. ความยาว 6.00 เมตร	ลำ	40.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
6	วัสดุหลอดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม			
6.1	ลวดตาข่าย			
6.1.1	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาถี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน			ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 1 1/2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.00 มม.(เบอร์ 11)	ตร.ม.	72.25	
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.00 มม.(เบอร์ 11)	ตร.ม.	60.50	"
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 1 1/2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.20 มม.(เบอร์ 10)	ตร.ม.	85.15	"
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.20 มม.(เบอร์ 10)	ตร.ม.	67.30	"
6.1.2	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาถี่เหลี่ยมจัตุรัส			
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 1 1/2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.00 มม.(เบอร์ 11)	ตร.ม.	95.35	"
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.00 มม.(เบอร์ 11)	ตร.ม.	78.35	"
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 1 1/2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.20 มม.(เบอร์ 10)	ตร.ม.	107.25	"
	ขนาดช่องตาข่าย ตา 2" ขนาด 0 เส้นลวด 3.20 มม.(เบอร์ 10)	ตร.ม.	86.00	"
6.1.3	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อมแบบตาถี่เหลี่ยมจัตุรัส			
	หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวม้วนละ 30 ม.			
	ขนาดช่องตาข่าย 13 มม. (1/2")	ม้วน	1,035.00	"
	" 19 " (3/4")	ม้วน	977.50	"
	" 25 " (1")	ม้วน	920.00	"
6.1.4	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อมแบบตาหกเหลี่ยม			
	หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวม้วนละ 45 ม.			
	ขนาดช่องตาข่าย 13 มม. (1/2")	ม้วน	1,035.00	"
	" 19 " (3/4")	ม้วน	920.00	"
	" 25 " (1")	ม้วน	805.00	"
6.2	มุ้งลวด			
6.2.1	มุ้งลวดอูมเนียม ตราโอปิล ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30.00 ม.	ม้วน	2,880.00	"
	" " " 120 " " 30.00 ม.	ม้วน	3,840.00	"
6.3	ลวดหนาม			
	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 ขดละ 6 กก. ความยาว ประมาณ 72 เมตร	กก.	19.50	"
	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ขดละ 6 กก. ความยาว ประมาณ 54 เมตร	กก.	18.50	"
	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 ขดละ 6 กก. ความยาว ประมาณ 36 เมตร	กก.	17.50	"
7	วัสดุฉนวน			
7.1	ฉนวนใยแก้ว			
7.1.1	ฉนวนใยแก้วสำหรับงานทั่วไป			
7.1.1.1	ฉนวนใยแก้วชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ตราไมโครไฟเบอร์			
	ขนาด 1.22 x 30.50 ม. ความหนา 25 มม.	ม้วน	1,725.00	"
	ขนาด 1.22 x 15.25 ม. ความหนา 50 มม.	ม้วน	1,687.50	"
7.1.2	ฉนวนใยแก้วสำหรับงานหลังคา			
7.1.2.1	ฉนวนใยแก้วชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ตราไมโครไฟเบอร์			
	ขนาด 1.22 x 30.50 ม. ความหนา 25 มม.	ม้วน	2,625.00	"
	ขนาด 1.22 x 15.25 ม. ความหนา 50 มม.	ม้วน	2,137.50	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
7.2	อลูมิเนียมฟอยล์			
	ขนาด 1.27 x 60 ม. (FOIL 733 RF)	ม้วน	3,375.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 1.25 x 60 ม. (FLAMESTOP 524)	ม้วน	5,062.50	"
8	วัสดุแผ่นซ้อนทับ			
8.1	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา			
8.1.1	กระเบื้องคอนกรีต ขนาด 33 x 42 ซม. ซีเมนต์โมเนียร์ ตราช้าง			
	ลอนชั้นจูเวียน สีแดง สีเทา	แผ่น	11.00	"
	ลอนชั้นจูเวียน สีน้ำเงิน	แผ่น	30.00	"
	ลอนแอลบานา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	11.00	"
	ลอนแอลบานา สีเขียว	แผ่น	15.00	"
	ลอนนีโอคลาส สีเงิน สีมุก	แผ่น	15.00	"
	ลอนคอนติเนนคัล สีน้ำตาล	แผ่น	23.00	"
8.1.2	ครอบกระเบื้องคอนกรีต ซีเมนต์โมเนียร์ ตราช้าง			
	ครอบสันโค้ง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	25.00	"
	ครอบข้าง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	25.00	"
	ครอบข้างปิดชาย สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	31.00	"
	ครอบโค้งปิดหัว สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	39.00	"
	ครอบโค้งหางมน สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	39.00	"
	ครอบโค้ง 2 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	31.00	"
	ครอบโค้ง 3 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	49.00	"
	ครอบโค้ง 4 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล	แผ่น	49.00	"
8.2	กระเบื้องโปร่งแสง			
8.2.1	กระเบื้องโปร่งแสง ซีเมนต์โมเนียร์ ตราช้าง			
	ขนาด 33 x 42 ซม.	แผ่น	330.00	"
8.2.2	กระเบื้องโปร่งแสง ลอนกู่ ตราช้าง			
	ขนาด 50 x 120 ซม.	แผ่น	250.00	"
	ขนาด 50 x 150 ซม.	แผ่น	300.00	"
8.2.3	กระเบื้องโปร่งแสง ลูกฟูกลอนเล็ก ตราช้าง			
	ขนาด 54 x 120 ซม.	แผ่น	260.00	"
	ขนาด 54 x 150 ซม.	แผ่น	310.00	"
8.2.4	กระเบื้องโปร่งแสง ลูกฟูกลอนใหญ่ ตราช้าง			
	ขนาด 100 x 120 ซม.	แผ่น	480.00	"
	ขนาด 100 x 150 ซม.	แผ่น	580.00	"
8.3	กระเบื้องดินเผา			
8.3.1	กระเบื้องดินเผา เเดนจันทร์			
	กระเบื้องลอนกาทก้วย ขนาด 21 x 28 ซม. สีแดงหรือน้ำตาล	แผ่น	16.79	"
	กระเบื้องลอนกาทก้วย ขนาด 21 x 28 ซม. สีเขียว	แผ่น	20.81	"
	กระเบื้องลอนกาทก้วย ขนาด 21 x 28 ซม. สีน้ำเงิน	แผ่น	20.81	"
8.3.2	ครอบกระเบื้องดินเผา เเดนจันทร์			
	ครอบสันกลม ไม่เคลือบสี	แผ่น	38.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
8.4	ครอปิกัดสันกลม ไม่เคลือบสี	แผ่น	48.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
8.4.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน			
8.4.1.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่			
8.4.1.1.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ トラ้าง			
	ขนาด 50 x 120 ซม. หน้า 0.5 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	48.00	"
	ขนาด 50 x 120 ซม. หน้า 0.5 ซม. สีต่างๆ (ยกเว้นสีน้ำเงินเข้ม)	แผ่น	64.00	"
	ขนาด 50 x 120 ซม. หน้า 0.5 ซม. สีน้ำเงินเข้ม	แผ่น	71.00	"
8.4.1.2	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ トラ้าง			
	ขนาด 50 x 45 ซม. หน้า 0.5 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	31.00	"
	ขนาด 50 x 45 ซม. หน้า 0.5 ซม. สีต่างๆ (ยกเว้นสีน้ำเงินเข้ม)	แผ่น	41.00	"
	ขนาด 50 x 45 ซม. หน้า 0.5 ซม. สีน้ำเงินเข้ม	แผ่น	44.00	"
8.4.2	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่			
8.4.2.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่ トラ้าง			
	ขนาด 102 x 120 ซม. หน้า 0.6 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	145.00	"
	ขนาด 102 x 150 ซม. หน้า 0.6 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	185.00	"
8.4.2.2	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่ トラ้าง			
	ขนาด 102 x 45 ซม. หน้า 0.6 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	84.00	"
8.4.3	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนเล็ก			
8.4.3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนเล็ก トラ้าง			
	ขนาด 54 x 120 ซม. หน้า 0.4 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	43.00	"
	ขนาด 54 x 120 ซม. หน้า 0.4 ซม. สีต่างๆ	แผ่น	57.00	"
	ขนาด 54 x 150 ซม. หน้า 0.4 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	54.00	"
	ขนาด 54 x 150 ซม. หน้า 0.4 ซม. สีต่างๆ	แผ่น	70.00	"
8.4.3.2	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนเล็ก トラ้าง			
	ขนาด 54 x 50 ซม. หน้า 0.6 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	31.00	"
	ขนาด 54 x 50 ซม. หน้า 0.6 ซม. สีต่างๆ	แผ่น	41.00	"
8.4.4	กระเบื้องราง			
8.4.4.1	กระเบื้องราง トラ้าง			
	ขนาด 0.98 x 5.00 ม. หน้า 0.8 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	1,040.00	"
8.5	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ชนิดลอน			
8.5.1	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก ไม่ชุบสี			
	ขนาดกว้าง 2.5 ฟุต x ยาว 5-10 ฟุต ความหนา 0.20 มม.(เบอร์ 35)	ยาว/ฟุต	15.00	"
8.5.2	สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ ไม่ชุบสี			
	ขนาดกว้าง 2.5 ฟุต x ยาว 5-10 ฟุต ความหนา 0.20 มม.(เบอร์ 35)	ยาว/ฟุต	15.00	"
8.5.3	สังกะสีลูกฟูกลอนเหลี่ยม ไม่ชุบสี			
	ขนาดกว้าง 2.5 ฟุต x ยาว 5-10 ฟุต ความหนา 0.20 มม.(เบอร์ 35)	ยาว/ฟุต	15.00	"
8.5.4	สังกะสีลูกฟูกชนิดลอน ชุบสี			
	ขนาดกว้าง 2.5 ฟุต x ยาว 5-10 ฟุต ความหนา 0.20 มม.(เบอร์ 35)	ยาว/ฟุต	18.90	"
9	วัสดุแผ่นแข็ง			
9.1	แผ่นไม้อัดสัก			

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
9.1.1	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน			
9.1.1.1	แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ เอ ตราช้างสามเชือก			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	1,400.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 5 มม.	แผ่น	1,590.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 7 มม.	แผ่น		"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 10 มม.	แผ่น	1,950.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 15 มม.	แผ่น	2,350.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 20 มม.	แผ่น	2,750.00	"
9.1.1.2	แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	280.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 6 มม.	แผ่น	441.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 10 มม.	แผ่น	647.00	"
9.1.1.3	แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด บี			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	270.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 6 มม.	แผ่น	412.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 10 มม.	แผ่น	618.00	"
9.1.2	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก			
9.1.1.1	แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ เอ ตราช้างสามเชือก			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	1,620.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 5 มม.	แผ่น	1,830.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 7 มม.	แผ่น	1,530.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 10 มม.	แผ่น	2,340.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 15 มม.	แผ่น	2,870.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 20 มม.	แผ่น	3,410.00	"
9.2	แผ่นไม้อัดยาง			
9.1.1	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน			
9.1.1.1	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	167.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 6 มม.	แผ่น	255.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 10 มม.	แผ่น	373.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 15 มม.	แผ่น	588.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 20 มม.	แผ่น	784.00	"
9.3	แผ่นไม้อัดอื่นๆ			
9.3.1	แผ่นไม้อัดอื่นๆ ชนิดใช้ภายใน			
9.3.1.1	แผ่นไม้อัดอื่นๆ ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ตราช้างสามเชือก			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	370.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 5 มม.	แผ่น	450.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 7 มม.	แผ่น	650.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 10 มม.	แผ่น	840.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 15 มม.	แผ่น	1,205.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 20 มม.	แผ่น	1,600.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
9.3.2	แผ่นไม้อัดอื่นๆ ชนิดใช้ภายนอก			
9.3.2.1	แผ่นไม้อัดอื่นๆ ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ตราช้างสามเขือก			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	470.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 5 มม.	แผ่น	580.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 7 มม.	แผ่น	895.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 10 มม.	แผ่น	1,155.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 15 มม.	แผ่น	1,500.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 20 มม.	แผ่น	1,990.00	"
9.4	แผ่นใยไม้อัดแข็ง			
9.4.1	แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดเรียบ ตราช้างสามเขือก			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 3 มม.	แผ่น	88.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	117.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 5 มม.	แผ่น	146.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 6 มม.	แผ่น	175.00	"
9.4.2	แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดลวดลาย ตราช้างสามเขือก (ลายสัก ลูกฟูก หนึ่งแฉะ รางบัว)			
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 3 มม.	แผ่น	108.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 4 มม.	แผ่น	132.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 5 มม.	แผ่น	160.00	"
	ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 6 มม.	แผ่น	188.00	"
9.5	กระเบื้องแผ่นเรียบ (ซีเมนต์ใยหิน)			
9.5.1	กระเบื้องแผ่นเรียบ (ซีเมนต์ใยหิน) ตราช้าง			
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 4 มม.	แผ่น	156.00	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 6 มม.	แผ่น	226.00	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 8 มม.	แผ่น	294.00	"
9.6	แผ่นยิบซัม			
9.6.1	แผ่นยิบซัม ธรรมดาชนิดไม่มีลูนีเยียมฟอสเฟต ตราช้าง			
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	24.00	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	48.80	"
	ขนาด 120 x 120 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	96.90	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	190.40	"
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	25.60	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	50.40	"
	ขนาด 120 x 120 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	102.00	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	200.00	"
	ขนาด 120 x 270 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	227.20	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 15 มม.	แผ่น	283.20	"
9.6.2	แผ่นยิบซัม ธรรมดาชนิดมีลูนีเยียมฟอสเฟต ตราช้าง			
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	32.00	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	63.20	"
	ขนาด 120 x 120 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	125.80	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	245.60	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	36.80	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	70.40	"
	ขนาด 120 x 120 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	141.00	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	275.20	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 15 มม.	แผ่น	348.80	"
9.6.3	แผ่นยิบซัม กันไฟ ชนิดไม้อลูมิเนียมฟอยล์ ทรายบ้าน			
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	311.20	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 15 มม.	แผ่น	349.60	"
9.6.4	แผ่นยิบซัม กันความร้อน ชนิดไม้อลูมิเนียมฟอยล์ ทรายบ้าน			
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 27 มม.	แผ่น	529.60	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 30 มม.	แผ่น	554.40	"
9.6.5	แผ่นยิบซัม กันความชื้น ชนิดไม้อลูมิเนียมฟอยล์ ทรายบ้าน			
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	248.20	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	278.80	"
9.6.6	แผ่นยิบซัม กันความชื้น ชนิดไม้อลูมิเนียมฟอยล์ ทรายบ้าน			
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	245.60	"
	ขนาด 120 x 240 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	275.20	"
9.6.7	แผ่นยิบซัม พิมพ์ลาย ชนิดไม้อลูมิเนียมฟอยล์ ทรายบ้าน			
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	36.00	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	72.00	"
9.6.8	แผ่นยิบซัม พิมพ์ลาย ชนิดไม้อลูมิเนียมฟอยล์ ทรายบ้าน			
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 9 มม.	แผ่น	47.60	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	96.90	"
9.7	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ชนิดแผ่นเรียบ			
9.7.1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ชนิดแผ่นเรียบ ไม่ชุบสี			
	ขนาด 3 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 0.20 มม.	แผ่น	160.00	"
	ขนาด 3 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 0.25 มม.	แผ่น	196.00	"
	ขนาด 3 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 0.30 มม.	แผ่น	215.00	"
	ขนาด 3 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 0.35 มม.	แผ่น	243.00	"
9.7.2	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ชนิดแผ่นเรียบ ชุบสี ทรายบ้าน			
	ขนาด 3 ฟุต x 6 ฟุต ความหนา 0.20 มม.	แผ่น	120.00	"
9.8	เหล็กแผ่นเรียบดำ			
9.8.1	เหล็กแผ่นเรียบดำ			
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 2 มม. น้ำหนัก 47.00 กก.	แผ่น	1,172.50	"
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 3 มม. น้ำหนัก 70.00 กก.	แผ่น	1,722.50	"
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 6 มม. น้ำหนัก 140.00 กก.	แผ่น	3,445.00	"
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 9 มม. น้ำหนัก 210.00 กก.	แผ่น	5,175.00	"
9.9	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ			
9.9.1	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ			
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 0.30 มม. (เบอร์ 30)	แผ่น	290.00	"
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 0.45 มม. (เบอร์ 26)	แผ่น	400.00	"
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 0.55 มม. (เบอร์ 24)	แผ่น	510.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
9.10	แอสตันเลสแผ่นเรียบ			
9.10.1	แอสตันเลสแผ่นเรียบ เกรด 304			
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 1.50 มม.	แผ่น	2,920.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 2.00 มม.	แผ่น	3,754.00	"
	ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ความหนา 3.00 มม.	แผ่น	5,630.00	"
9.11	แผ่นเซลโลกริต			
9.11.1	แผ่นเซลโลกริต ชนิดธรรมดา			
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 1/2"	แผ่น	52.25	"
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 3/4"	แผ่น	61.75	"
	ขนาด 60 x 60 ซม. ความหนา 1"	แผ่น	80.75	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 1/2"	แผ่น	95.00	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 3/4"	แผ่น	114.00	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 1"	แผ่น	156.75	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 1.1/2"	แผ่น	175.75	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 2"	แผ่น	199.50	"
	ขนาด 60 x 120 ซม. ความหนา 3"	แผ่น	237.50	"
9.12	แผ่นซีบีบอร์ด			
9.12.1	แผ่นเรียบ ไม้ยาง 2 ด้าน			
	ขนาด 122 x 244 ซม. ความหนา 12 มม.	แผ่น	525.00	"
	ขนาด 122 x 244 ซม. ความหนา 15 มม.	แผ่น	620.00	"
	ขนาด 122 x 244 ซม. ความหนา 18 มม.	แผ่น	690.00	"
9.12.2	ผนังกันห้องสำเร็จรูป ไม้ยาง 2 ด้าน			
	ขนาดกว้าง 125 ซม. ยาว 200 ซม. ความหนา 37 มม.	แผ่น	840.00	"
	ขนาดกว้าง 125 ซม. ยาว 244 ซม. ความหนา 37 มม.	แผ่น	850.00	"
9.12.3	ผนังกันห้องสำเร็จรูป ไม้สัก 2 ด้าน			
	ขนาดกว้าง 125 ซม. ยาว 200 ซม. ความหนา 37 มม.	แผ่น	1,740.00	"
	ขนาดกว้าง 125 ซม. ยาว 244 ซม. ความหนา 37 มม.	แผ่น	1,850.00	"
9.13	กระบอกแผ่น			
9.13.1	กระบอกแผ่นโลหะ			
	ความหนา 3 มม.	ตร.ฟ.	12.00	"
	ความหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	16.20	"
	ความหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	19.45	"
9.13.2	กระบอกสีตัดแสง			
9.13.2.1	กระบอกสีชาอ่อน			
	ความหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	28.23	"
	ความหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	32.69	"
9.13.2.1	กระบอกสีชาดำ			
	ความหนา 3 มม.	ตร.ฟ.	13.86	"
	ความหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	21.59	"
	ความหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	24.44	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
9.13.3	กระเบื้องเคลือบ			
9.13.3.1	กระเบื้องเคลือบ			
	ความหนา 3 มม.	ตร.ฟ.	11.22	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ความหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	15.42	"
9.13.4	แผ่นพลาสติก ขนาด 4'x 8'			
	ความหนา 2 มม. (ชนิดใสและมีสี)	แผ่น	-	"
	" 3 มม. (")	แผ่น	-	"
	" 6 มม. (ชนิดใส)	แผ่น	-	"
9.13.5	ฟอรัไมก้า ขนาด 4'x 8'			
	" 0.8 มม. " (ไทย)	แผ่น	-	"
	" 0.8 มม. สีขาว (ไทย)	แผ่น	-	"
10	วัสดุตกแต่งผิว			
10.1	หินอ่อน			
10.1.1	หินอ่อน ขนาด 30 x 60 x 2 ซม.			
	สีดำหน้าพระลาน	ตร.ม.	1,040.00	"
	สีชมพูทับทิม	ตร.ม.	850.00	"
	สีเทาสด	ตร.ม.	640.00	"
	สีขาวเทา	ตร.ม.	850.00	"
10.2	หินแกรนิต			
10.2.1	หินแกรนิต ขนาด 60 x 60 x 2 ซม.			
	สีเทาขาว	ตร.ม.	2,500.00	"
	สีดำ	ตร.ม.	-	"
	สีม่วง	ตร.ม.	-	"
	สีปูผ้าย	ตร.ม.	-	"
	สีชมพูเป็ญ	ตร.ม.	-	"
10.3	สเปกโตรไลท์ (เร็กซ์สโตน)			
10.3.1	ขนาด 4 x 32 x 2.5 ซม. สีเทา สีเนื้อ	ตร.ม.	1,000.00	"
	ขนาด 8 x 32 x 2.5 ซม. สีเทา สีเนื้อ	ตร.ม.	1,100.00	"
10.4	กระเบื้องเซรามิกปูพื้น			
10.4.1	กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม			
	ขนาด 8" x 8" ตราดูราเกรส	แผ่น	5.50	"
	ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	แผ่น	5.50	"
	ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	แผ่น	5.75	"
	ขนาด 12" x 12" ตราดูราเกรส	แผ่น	11.50	"
	ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา	แผ่น	12.00	"
	ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	แผ่น	12.50	"
10.4.2	กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ชนิดสวดลาย			
	ขนาด 8" x 8" ตราดูราเกรส	แผ่น	5.50	"
	ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	แผ่น	5.50	"
	ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	แผ่น	6.25	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
10.5	ขนาด 12" x 12" ทรายลูกรัง	แผ่น	11.75	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 12" x 12" ทรายคัมพนา	แผ่น	12.00	"
	ขนาด 12" x 12" ทรายคอคโด	แผ่น	13.50	"
10.5.1	กระเบื้องเซรามิกบุผนัง ชนิดสี่เรียบ			
10.5.2	ขนาด 8" x 8" ทรายลิล่า	แผ่น	6.00	"
	ขนาด 8" x 8" ทรายอาร์ซี ไอ	แผ่น	6.50	"
	ขนาด 8" x 8" ทรายคอคโด	แผ่น	6.75	"
	ขนาด 8" x 10" ทรายลิล่า	แผ่น	7.00	"
	ขนาด 8" x 10" ทรายอาร์ซี ไอ	แผ่น	7.25	"
	ขนาด 8" x 10" ทรายคอคโด	แผ่น	7.75	"
	ขนาด 8" x 10" ทรายคัมพนา	แผ่น	6.75	"
	กระเบื้องเซรามิกบุผนัง ชนิดลวดลาย			
10.6	ขนาด 8" x 8" ทรายลิล่า	แผ่น	6.00	"
	ขนาด 8" x 8" ทรายอาร์ซี ไอ	แผ่น	6.50	"
	ขนาด 8" x 8" ทรายคอคโด	แผ่น	6.75	"
	ขนาด 8" x 10" ทรายลิล่า	แผ่น	7.00	"
	ขนาด 8" x 10" ทรายอาร์ซี ไอ	แผ่น	7.25	"
10.6.1	กระเบื้องดินเผาธรรมชาติ			
10.6.1.1	กระเบื้องดินเผาธรรมชาติ แบบหกเหลี่ยม			
10.6.1.2	ขนาด 4" x 4" ทราย D.T.K.	แผ่น	3.50	"
	ขนาด 6" x 6" ทราย D.T.K.	แผ่น	5.50	"
	กระเบื้องดินเผาธรรมชาติ แบบสี่เหลี่ยม			
10.7	ขนาด 4" x 4" ทราย D.T.K.	แผ่น	3.50	"
	ขนาด 6" x 6" ทราย D.T.K.	แผ่น	5.50	"
	กระเบื้องยางปูพื้น			
10.7.1	กระเบื้องยางปูพื้น ทรายไดโนฟลักซ์			
10.7.2	ขนาด 9" x 9" ความหนา 1.6 มม.	ตร.ม.	99.96	"
	ขนาด 9" x 9" ความหนา 2.0 มม.	ตร.ม.	124.67	"
	ขนาด 9" x 9" ความหนา 2.5 มม.	ตร.ม.	155.84	"
	ขนาด 9" x 9" ความหนา 3.2 มม.	ตร.ม.	198.84	"
10.8	อุปกรณ์ปูกระเบื้องยาง ทรายไดโนฟลักซ์			
	บัวเชิงผนังยาง ขนาดสูง 4" ความหนา 1.6 มม.	เมตร	14.50	"
	บัวเชิงผนังยาง ขนาดสูง 4" ความหนา 3.2 มม.	เมตร	28.75	"
	จุกกั้นโดยาง	เมตร	20.75	"
10.8.1	เส้นขอบยาง	เมตร	9.00	"
	กระเบื้องหินขัด			
10.8.1	กระเบื้องหินขัด ทรายมาร์เบลิกซ์			

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
10.8.1.1	ขนาด 30 x 30 ซม. ความหนา 25 มม. สีแดง	แผ่น	28.04	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	สีขาว สีเทา สีส้ม	แผ่น	26.17	"
	สีครีม	แผ่น	28.04	"
10.8.1.2	ขนาด 40 x 40 ซม. ความหนา 28 มม. สีแดง	แผ่น	53.27	"
	สีขาว	แผ่น	50.46	"
	สีครีม สีเทา สีส้ม	แผ่น	50.46	"
10.8.2	เชิงผนังกระเบื้องหินขัด ตรามาร์เบิล็กซ์			
10.8.2.1	ขนาด 10 x 30 ซม. ความหนา 10 มม. สีแดง สีขาว สีเทา สีส้ม	แผ่น	18.69	"
	สีครีม	แผ่น	19.63	"
10.8.2.2	ขนาด 10 x 40 ซม. ความหนา 10 มม. สีแดง	แผ่น	25.23	"
	สีขาว สีครีม สีเทา สีส้ม	แผ่น	24.30	"
10.9	กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น			
10.9.1	กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ตรามาร์เบิล็กซ์			
10.9.1.1	ขนาด 30 x 30 ซม. ความหนา 26 มม. สีเทา	แผ่น	16.15	"
	สีเหลือง สีแดง	แผ่น	20.40	"
10.9.1.2	ขนาด 40 x 40 ซม. ความหนา 28 มม. สีเทา	แผ่น	29.75	"
	สีเหลือง สีแดง	แผ่น	36.55	"
10.10	ไม้ปาเก้ (ไม่รวมค่าปู ค่าขัด)			
10.10.1	ไม้ปาเก้ ชนิดลิ้นร่อง			
10.10.1.1	ปาเก้ไม้สัก ขนาด 1.3/4" x 8.1/2" ความหนา 15 มม.	ตร.ม.	560.00	"
	ขนาด 1.3/4" x 10" ความหนา 19 มม.	ตร.ม.	620.00	"
10.10.1.2	ปาเก้ไม้แดง ขนาด 1.3/4" x 8.1/2" ความหนา 19 มม.	ตร.ม.	390.00	"
	ขนาด 1.3/4" x 10" ความหนา 19 มม.	ตร.ม.	420.00	"
	ขนาด 1.3/4" x 12" ความหนา 19 มม.	ตร.ม.	430.00	"
10.10.1.3	ปาเก้ไม้มะค่า ขนาด 1.3/4" x 12" ความหนา 19 มม.	ตร.ม.	680.00	"
10.10.1.4	ปาเก้ไม้ประดู่ ขนาด 1.3/4" x 12" ความหนา 19 มม.	ตร.ม.	540.00	"
10.10.2	ไม้ปาเก้ ชนิดโมเสก			
10.10.2.1	ปาเก้ไม้แดง ขนาด 1/2" x 6" จำนวน 8 ชิ้น	ตร.ม.	160.00	"
10.10.2.2	ปาเก้ไม้เบญจพรรณ ขนาด 1/2" x 4.1/2" จำนวน 6 ชิ้น	ตร.ม.	125.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
10.11	พรม			
10.11.1	พรมทอด้วยเครื่อง			
10.11.1.1	ขนสัตว์ ความหนาแน่น 2.5 ปอนด์/ตร.ฟ.	ตร.ม.	1,033.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.11.1.2	ใยสังเคราะห์ ความหนาแน่น 2.5 ปอนด์/ตร.ฟ.	ตร.ม.	566.00	"
10.12	กระดวยปิดฝาผนัง (วอลเปเปอร์) ผลิตในประเทศ			
10.12.1	กระดวยปิดฝาผนัง ชนิดไวนิล			
	กว้าง 53 ซม. ยาว 10 เมตร	ม้วน	220.00	"
10.12.2	กระดวยปิดฝาผนัง ชนิดโฟม			
	กว้าง 53 ซม. ยาว 10 เมตร	ม้วน	220.00	"
11	วัสดุฉนวนหุ้มอย่างหนา (รวมค่าแรงและค่าของ)			
11.1	สีพื้น			
11.1.1	สีพื้น ตรา SANDKA			
11.1.1.1	แบบพื้นธรรมดา			
	ผิวด้าน	ตร.ม.	50.00	"
	ผิวมัน	ตร.ม.	130.00	"
11.1.1.2	แบบพื้นลาย			
	ผิวด้าน	ตร.ม.	104.00	"
	ผิวมัน	ตร.ม.	188.00	"
12	วัสดุผิวฉนวนอย่างบาง			
12.1	สีน้ำมัน			
12.1.1	สีน้ำมัน ชนิดเงา			
	ขนาด 1 แกลลอน ตราไอ ซี ไอ คูล็กซ์	กระป๋อง	624.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราพัค (พีธากิ)	กระป๋อง	585.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราปามาสติก	กระป๋อง	490.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราเคลต้า	กระป๋อง	403.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราซินแคลร์ (ซินเท็ค)	กระป๋อง	595.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราโจตัน (การ์เล็คซ์ อินามล)	กระป๋อง	595.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราเจ บี พี	กระป๋อง	442.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราที โอ เอ	กระป๋อง	588.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตรากัปตัน	กระป๋อง	460.25	"
	ขนาด 5 แกลลอน ตรากัปตัน	ถัง	2,237.40	"
	ขนาด 5 แกลลอน ตราเจ บี พี (สีขาว)	ถัง	2,197.00	"
12.2	สีน้ำ			
12.2.1	สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน			
	ขนาด 1 แกลลอน ตราไอ ซี ไอ คูล็กซ์ (โฮมเมท A965)	กระป๋อง	299.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราพัค (วินีเพ้นท์)	กระป๋อง	240.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราปามาสติก (ไวนิลแมท)	กระป๋อง	322.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราเคลต้า	กระป๋อง	211.25	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราซินแคลร์ (ซินวอลล์)	กระป๋อง	322.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราโจตัน (โจตาพลาสท์)	กระป๋อง	283.50	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
12.2.2	ขนาด 1 แกลลอน คราเง บี พี	กระป๋อง	195.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 1 แกลลอน ครา ที โอ เอ (E100)	กระป๋อง	322.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ครากัปตัน (ไวนิลแมท)	กระป๋อง	230.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน ครา โอ ซี โอ ดูลักซ์ (ไฮมเมท A965)	ถัง	1,462.50	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราฟัด (วินีเฟ้นท์)	ถัง	1,165.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราปามาสติก (ไวนิลแมท)	ถัง	1,540.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราซินแคลร์ (ซินวอลล์)	ถัง	1,575.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราโจตัน (โจตาพลาสต์)	ถัง	1,382.50	"
	ขนาด 5 แกลลอน ครา ที โอ เอ (E100)	ถัง	1,540.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน ครากัปตัน (ไวนิลแมท)	ถัง	1,086.75	"
	ขนาด 18 ลิตร คราเง บี พี	ถัง	962.00	"
12.2.2	สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก			
	ขนาด 1 แกลลอน คราฟัด (วินีเอ็กซ์ทรี) สีเข้ม	กระป๋อง	359.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน คราเคลด้า	กระป๋อง	305.50	"
	ขนาด 1 แกลลอน คราซินแคลร์ (สติก-โอ-ไลทไฟ)	กระป๋อง	525.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน คราโจตัน (สแมทกซ์-เดอลุกซ์)	กระป๋อง	437.50	"
	ขนาด 1 แกลลอน คราเง บี พี	กระป๋อง	276.25	"
	ขนาด 1 แกลลอน ครา ที โอ เอ (E100)	กระป๋อง	434.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ครากัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	364.40	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราฟัด (วินีเอ็กซ์ทรี)	ถัง	1,655.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราซินแคลร์ (สติก-โอ-ไลทไฟ)	ถัง	2,590.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน ครา ที โอ เอ (E100)	ถัง	2,100.00	"
12.2.3	ขนาด 5 แกลลอน ครากัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	ถัง	1,758.00	"
	ขนาด 18 ลิตร คราเง บี พี	ถัง	1,365.00	"
	สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอกและภายใน			
	ขนาด 1 แกลลอน คราโอ ซี โอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	500.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน คราปามาสติก (เปอร์โมไลท์)	กระป๋อง	490.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราโอ ซี โอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	ถัง	2,470.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน คราปามาสติก (เปอร์โมไลท์)	ถัง	2,380.00	"
12.3	สีรองพื้น			
12.3.1	สีรองพื้นโลหะใหม่			
	ขนาด 1 แกลลอน ครารัสต์ โอลิยม (เบอร์ 960, X-60)	กระป๋อง	880.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน คราฟัด (รัสทอน ซินเคเบอร์ 100)	กระป๋อง	404.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ครากัปตัน (RED OXIDE PRIMER)	กระป๋อง	255.70	"
12.3.2	สีรองพื้นปูนใหม่			
	ขนาด 1 แกลลอน ครา ที โอ เอ	กระป๋อง	448.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ครากัปตัน	กระป๋อง	307.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน คราปามาสติก	กระป๋อง	406.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ครา โอ ซี โอ	กระป๋อง	416.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
12.3.3	ขนาด 5 แกลลอน ตรา ที โอ เอ	ถัง	2,170.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 5 แกลลอน ตรากัปตัน	ถัง	1,470.30	"
	ขนาด 5 แกลลอน ตราปามาสติก	ถัง	1,960.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน ตรา ไอ ซี ไอ	ถัง	2,047.50	"
	สีรองพื้นไม้			
	ขนาด 1 แกลลอน ตรากัปตัน(UNIVERSAL UNDERCOAT)	กระป๋อง	307.00	"
12.4	ขนาด 5 แกลลอน ตรากัปตัน(UNIVERSAL UNDERCOAT)	ถัง	1,470.30	"
	สีทาถนน			
12.4.1	สีทาถนนชนิดไม่สะท้อนแสง			
	ขนาด 1 แกลลอน ตราซินแคลร์(สีขาว สีดำ สีเหลือง)	กระป๋อง	595.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราซินแคลร์(สีแดง)	กระป๋อง	658.00	"
12.4.2	ขนาด 5 แกลลอน ตราซินแคลร์(สีขาว สีดำ สีเหลือง)	ถัง	2,940.00	"
	สีทาถนนชนิดสะท้อนแสง			
	ขนาด 1 แกลลอน ตราซินแคลร์(สีขาว สีดำ สีเหลือง)	กระป๋อง	665.00	"
12.5	ขนาด 1 แกลลอน ตราซินแคลร์(สีแดง)	กระป๋อง	693.00	"
	ขนาด 5 แกลลอน ตราซินแคลร์(สีขาว สีดำ สีเหลือง)	ถัง	3,290.00	"
	น้ำมันเคลือบแข็ง			
12.5.1	น้ำมันเคลือบแข็งชนิดใช้ภายใน			
	ขนาด 1 แกลลอน ตราเครื่องปั้น ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	686.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตรากัปตันกัปตันโพลิยูรีเทน)	กระป๋อง	505.00	"
12.5.2	น้ำมันเคลือบแข็งชนิดใช้ภายนอก			
	ขนาด 1 แกลลอน ตราเครื่องปั้น ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	931.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตรากัปตันกัปตันโพลิยูรีเทน)	กระป๋อง	646.50	"
12.6	แล็กเกอร์			
12.6.1	แล็กเกอร์เงา			
	ขนาด 1 แกลลอน ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	455.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตรากัปตัน	กระป๋อง	409.15	"
12.6.2	แล็กเกอร์ด้าน			
	ขนาด 1 แกลลอน ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	483.00	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตรากัปตัน	กระป๋อง	415.50	"
12.7	น้ำมันวานิช			
12.7.1	น้ำมันวานิช ชนิดเงา			
	ขนาด 1 แกลลอน ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	332.50	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราปามาสติก	กระป๋อง	540.00	"
12.7.2	น้ำมันวานิช ชนิดด้าน			
	ขนาด 1 แกลลอน ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	416.50	"
	ขนาด 1 แกลลอน ตราปามาสติก	กระป๋อง	637.50	"
13	วัสดุสำหรับขัดผิว			
13.1	กระดาษทราย			
13.1.1	กระดาษทรายขัดไม้ ตราระะเซ่สามดาว			
	ขนาด 9" x 11" เบอร์ 0	114 แผ่น	480.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
13.1.2	ขนาด 9" x 11" เบอร์ 1	114 แผ่น	480.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 9" x 11" เบอร์ 2	114 แผ่น	523.00	"
	ขนาด 9" x 11" เบอร์ 3	114 แผ่น	565.60	"
	ขนาด 9" x 11" เบอร์ 4	114 แผ่น	608.50	"
	ขนาด 9" x 11" เบอร์ 5	114 แผ่น	664.00	"
13.1.2	กระดานทรายน้ำ			
	ขนาด 9" x 11" ทรายที่ โอ เอ เบอร์ 180-600	60 แผ่น	504.00	"
	ขนาด 9" x 11" ทรายแกนางเอน เบอร์ 180-800	100 แผ่น	1,250.00	"
14	ชิ้นส่วนสำเร็จรูป			
14.1	ประตูเหล็ก (ไม่รวมค่าติดตั้ง)			
14.1.1	ประตูเหล็กยัด			
14.1.1.1	ประตูเหล็กยัด เหล็กเครื่องสีพร้อมบังตา			
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม.	ชุด	10,500.00	"
14.1.2	ประตูเหล็กม้วน			
14.1.2.1	ประตูเหล็กม้วน เหล็กเครื่องสี แบบทึบ ลอนเดี่ยว			
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กหนา 0.7 มม.(ระบบมือดึง)	ชุด	8,700.00	"
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กหนา 0.8 มม.(ระบบรอก 1 คัน)	ชุด	19,000.00	"
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กหนา 0.9 มม.(ระบบมอเตอร์ได้หัววัน)	ชุด	30,000.00	"
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กหนา 1.2 มม.(ระบบมอเตอร์ได้หัววัน)	ชุด	39,500.00	"
14.1.2.2	ประตูเหล็กม้วน เหล็กเครื่องสีแบบทึบ ลอนคู่			
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กหนา 0.7 มม.(ระบบมือดึง)	ชุด	9,700.00	"
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กหนา 0.9 มม.(ระบบรอก 1 คัน)	ชุด	21,500.00	"
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กหนา 0.9 มม.(ระบบมอเตอร์ได้หัววัน)	ชุด	31,000.00	"
14.1.2.3	ประตูเหล็กม้วน เหล็กชุบสังกะสี แบบโปร่ง			
	ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม. เหล็กขนาด 3 หุน ท่อร้อยขนาด 4 หุน			
	ลายอิฐ	ชุด	9,700.00	"
	ลายอิฐตรง	ชุด	10,700.00	"
	ลายตาข่าย	ชุด	11,700.00	"
14.1.2.4	เสากลางแบ่งประตูเหล็กม้วน	คัน	1,500.00	"
14.1.2.5	ฝากล่องเหล็กหุ้มประตูเหล็กม้วน	เมตร	480.00	"
14.2	วงกบหน้าต่างเหล็ก			
14.2.1	วงกบและกรอบบานหน้าต่างเหล็ก บานเปิดขึ้น 60 x 60 ซม. สองบาน	ชุด	1,500.00	"
14.2.2	วงกบและกรอบบานหน้าต่างเหล็ก บานเปิด 98 x 120 ซม. สองบาน	ชุด	4,000.00	"
14.3	วงกบประตูอลูมิเนียม(รวมค่าติดตั้ง)			
14.3.1	วงกบและกรอบบานประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม			
	ขนาด 120 x 200 ซม. (พร้อมบานติดตายทั้งสองข้าง)	ชุด	8,400.00	"
14.4	วงกบหน้าต่างอลูมิเนียม(รวมค่าติดตั้ง)			
14.4.1	วงกบและกรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียม			
	บานเดี่ยวขนาด 60 x 60 ซม. (เปิดขึ้น)	ชุด	1,944.00	"
	บานคู่ ขนาด 98 x 120 ซม.	ชุด	4,185.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
14.5	บานเกล็ด บานมุ้งลวดอลูมิเนียม			
14.5.1	บานเกล็ดอลูมิเนียมรวมมือหมุน ตรา 555 CPS			
	เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว แบบ 12 เกล็ด	ชุด	192.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว แบบ 14 เกล็ด	ชุด	224.00	"
14.5.2	บานหน้าต่างมุ้งลวดอลูมิเนียม			
	ขนาด 80 x 120 ซม.	บาน	280.00	"
14.5.3	บานประตูมุ้งลวดอลูมิเนียม			
	ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	486.00	"
14.5.4	บานประตูมุ้งลวดอลูมิเนียม แบบบานพับ 1 ใน 3			
	ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	650.00	"
14.6	ประตูไม้อัด			
14.6.1	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ตราช้างสามเชือก			
	ขนาด 60 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	770.00	"
	ขนาด 60 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	810.00	"
	ขนาด 70 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	860.00	"
	ขนาด 70 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	910.00	"
	ขนาด 80 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	950.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,070.00	"
	ขนาด 90 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,420.00	"
14.6.2	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ ตราช้างสามเชือก			
	ขนาด 60 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,070.00	"
	ขนาด 60 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,110.00	"
	ขนาด 70 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,160.00	"
	ขนาด 70 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,210.00	"
	ขนาด 80 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,250.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,310.00	"
	ขนาด 90 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	1,420.00	"
14.6.3	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดอื่นๆ ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ตราช้างสามเชือก			
	ขนาด 60 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	520.00	"
	ขนาด 60 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	560.00	"
	ขนาด 70 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	570.00	"
	ขนาด 70 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	610.00	"
	ขนาด 80 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	640.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	685.00	"
	ขนาด 90 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	760.00	"
14.6.4	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดอื่นๆ ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ ตราช้างสามเชือก			
	ขนาด 60 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	720.00	"
	ขนาด 60 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	760.00	"
	ขนาด 70 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	770.00	"
	ขนาด 70 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	810.00	"
	ขนาด 80 x 180 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	840.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
14.7	ขนาด 80 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	885.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 90 x 200 ซม. ความหนา 3.5 ซม.	บาน	960.00	"
14.7.1	ประตูไม้แปรรูป			
14.7.1	บานประตูไม้สัก แบบบานทึบ กรอบบาน 1.1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"			
	ขนาด 70 x 200 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	3,000.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	3,200.00	"
14.7.2	บานประตูไม้เนื้อแข็ง แบบบานทึบ กรอบบาน 1.1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"			
	ขนาด 70 x 200 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	3,200.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	3,200.00	"
14.7.2	บานประตูไม้เนื้อแข็ง แบบบานทึบ กรอบบาน 1.1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"			
	ขนาด 70 x 200 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	750.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	850.00	"
14.7.2	บานประตูไม้เนื้อแข็ง แบบบานทึบ กรอบบาน 1.1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"			
	ขนาด 90 x 200 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	950.00	"
14.8	หน้าต่างไม้แปรรูป			
14.8.1	บานหน้าต่างไม้สัก แบบบานทึบ กรอบบาน 1.1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"			
	ขนาด 60 x 110 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	1,450.00	"
	ขนาด 80 x 110 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	1,500.00	"
14.8.2	บานหน้าต่างไม้สัก แบบบานกระจก กรอบบาน 1.1/4" x 4"			
	ขนาด 70 x 110 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	1,000.00	"
	ขนาด 80 x 120 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	1,100.00	"
14.8.3	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบบานกระจก กรอบบาน 1.1/4" x 4"			
	ขนาด 70 x 110 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	380.00	"
	ขนาด 80 x 120 ซม. ความหนา 3.0 ซม.	บาน	400.00	"
14.9	วงกบประตูไม้			
14.9.1	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 70 x 200 ซม.	ชุด	450.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม.	ชุด	450.00	"
14.9.2	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 90 x 200 ซม.	ชุด	450.00	"
	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
14.9.2	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 70 x 200 ซม.	ชุด	950.00	"
	ขนาด 80 x 200 ซม.	ชุด	1,000.00	"
14.9.2	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 90 x 200 ซม.	ชุด	1,000.00	"
14.10	วงกบหน้าต่างไม้			
14.10.1	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 60 x 110 ซม.	ชุด	550.00	"
	ขนาด 70 x 110 ซม.	ชุด	550.00	"
14.10.2	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 80 x 110 ซม.	ชุด	600.00	"
	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
14.10.2	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 60 x 110 ซม.	ชุด	950.00	"
	ขนาด 70 x 110 ซม.	ชุด	950.00	"
14.10.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 80 x 110 ซม.	ชุด	1,000.00	"
	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
14.10.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสงตอนบน ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"			
	ขนาด 60 x 110 ซม. (บานเปิดสองช่อง, ช่องแสงสองช่อง)	ชุด	1,350.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	ขนาด 70 x 110 ซม. (บานเปิดสองช่อง,ช่องแสงสองช่อง)	ชุด	1,350.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาด 80 x 110 ซม. (บานเปิดสองช่อง,ช่องแสงสองช่อง)	ชุด	1,550.00	"
14.11	น็อต			
14.11.1	น็อตหัวกลม สำหรับงานไม้			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	28.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	28.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	28.00	"
14.12	ตะปู			
14.12.1	ตะปูตอกไม้			
	ขนาด 1 นิ้ว บรรจุถังน้ำหนัก 18 กก.	ลัง	317.50	"
	ขนาด 1 1/2 - 2 นิ้ว บรรจุถังน้ำหนัก 18 กก.	ลัง	302.50	"
	ขนาด 2 1/2 นิ้ว บรรจุถังน้ำหนัก 18 กก.	ลัง	277.50	"
	ขนาด 3 - 4 นิ้ว บรรจุถังน้ำหนัก 18 กก.	ลัง	232.50	"
14.13	อุปกรณ์สำหรับยึดกระเบื้อง			
14.13.1	สติกกิลียว			
	ขนาดยาว 30 ซม.	ตัว	3.50	"
	ขนาดยาว 40 ซม.	ตัว	4.00	"
14.13.2	ขอยึดกระเบื้อง			
	ขนาดยาว 8 นิ้ว	อัน	2.50	"
14.14	อุปกรณ์ประตู่ - หน้าต่าง			
14.14.1	กุญแจลูกบิด ใช้กับประตูห้องทั่วไป			
	ตราเหล็ก รุ่น ORBA-170 สีทองเหลืองรมดำ(เบอร์ 609)	ชุด	1,170.00	"
	ตราเหล็ก รุ่น S 53 PD สีสแตนเลสมัน	ชุด	1,080.00	"
	ตราเหล็ก รุ่น BR 5237 US 32 สีสแตนเลสมัน	ชุด	471.75	"
	ตราเหล็ก รุ่น CA 5237 US 32 สีสแตนเลสมัน	ชุด	501.50	"
	ตรานาโกย่า รุ่น UQ สีสแตนเลส	ชุด	240.00	"
	ตรานาโกย่า รุ่น UQ สีทองเหลือง	ชุด	280.00	"
	ตรานาโกย่า รุ่น UQ สีรมดำ	ชุด	280.00	"
	ตรา 555 CPS รุ่น 05-430 SS	ชุด	256.00	"
	ตรา 555 CPS รุ่น 05-430 SSM	ชุด	296.00	"
14.14.2	กุญแจลูกบิด ใช้กับประตูห้องน้ำ			
	ตราเหล็ก รุ่น S 40 S สีสแตนเลสมัน	ชุด	900.00	"
	ตราเหล็ก รุ่น BR 5232 US 32 สีสแตนเลสมัน	ชุด	408.00	"
	ตราเหล็ก รุ่น CA 5232 US 32 สีสแตนเลสมัน	ชุด	416.50	"
	ตรานาโกย่า รุ่น UQ สีสแตนเลส	ชุด	220.00	"
	ตรานาโกย่า รุ่น UQ สีทองเหลือง	ชุด	270.00	"
	ตรา 555 CPS รุ่น 05-630 SS	ชุด	256.00	"
14.14.3	กุญแจสำหรับประตูเลื่อน			
	ตราเหล็ก รุ่น 2856 S/CC อลูมิเนียม	ชุด	892.50	"
14.14.4	กุญแจกันบิต (เขาควาง)			
	ตราเหล็ก เบอร์ L 309 , 315	ชุด	501.50	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
14.14.5	ตราญี่ปุ่น CZ 693-24-95 CH 2.1/2"	ชุด	680.00	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ใช้ข้อปประตุ			
	ตรา 555 CPS รุ่น 12-801 SS	ชุด	1,040.00	"
	ตรา 555 CPS รุ่น 12-901 SS	ชุด	1,520.00	"
	ตราเหล็ก เบอร์ 2002 (ระบบธรรมดาชุดมาตรฐาน)	ชุด	1,198.50	"
	ตราเหล็ก เบอร์ 2003 (ระบบธรรมดาชุดมาตรฐาน)	ชุด	1,266.50	"
	ตราเหล็ก เบอร์ 2012 (ระบบธรรมดาชุดมาตรฐาน)	ชุด	1,955.00	"
	ตราเหล็ก เบอร์ 2013 (ระบบธรรมดาชุดมาตรฐาน)	ชุด	1,997.50	"
14.14.6	บานพับประตุ			
14.14.6.1	บานพับเหล็กสี่เหลี่ยม ร่อง 2 แหวนทองเหลือง			
	ขนาด 4" x 3" ตรา 555 CPS รุ่น 04-43 SS สีสบรอนซ์	อัน	22.00	"
	ขนาด 4" x 3" ตรา 555 CPS รุ่น 04-43 SG สีดำ	อัน	32.80	"
	ขนาด 4" x 3" ตรา 555 CPS รุ่น 04-43 SB สีน้ำตาล	อัน	32.80	"
	ขนาด 4" x 3" ตรา 555 CPS รุ่น 04-43 AB สีลายทองเหลือง	อัน	62.80	"
14.14.7	บานพับหน้าต่าง			
14.14.7.1	บานพับหน้าต่างปรับมุม เหล็กชุบสังกะสี			
	ขนาด 8" ตราใบไม้แดง	ชุด	44.00	"
	ขนาด 10" ตราใบไม้แดง	ชุด	46.00	"
	ขนาด 12" ตราใบไม้แดง	ชุด	50.00	"
	ขนาด 14" ตราใบไม้แดง	ชุด	53.00	"
	ขนาด 16" ตราใบไม้แดง	ชุด	57.00	"
	ขนาด 18" ตราใบไม้แดง	ชุด	85.00	"
	ขนาด 20" ตราใบไม้แดง	ชุด	95.00	"
14.14.7.2	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน เหล็กชุบสังกะสี ชนิดปรับมือได้			
	ขนาด 8" รุ่น 02 - 301 ST 08 ตรา 555 CPS	ชุด	40.80	"
	ขนาด 10" รุ่น 02 - 301 ST 10 ตรา 555 CPS	ชุด	46.40	"
	ขนาด 12" รุ่น 02 - 301 ST 12 ตรา 555 CPS	ชุด	52.00	"
	ขนาด 14" รุ่น 02 - 301 ST 14 ตรา 555 CPS	ชุด	58.40	"
	ขนาด 16" รุ่น 02 - 301 ST 16 ตรา 555 CPS	ชุด	64.80	"
14.14.8	กลอน			
14.14.8.1	กลอนอลูมิเนียมหนาพิเศษ			
	ขนาด 4" รุ่น 14 - 100 H	อัน	28.00	"
	ขนาด 5" รุ่น 14 - 101 H	อัน	31.20	"
	ขนาด 6" รุ่น 14 - 102 H	อัน	34.00	"
14.14.9	ขอรับข้อลับ			
14.14.9.1	ขอรับข้อลับเหล็กกลมขั้วสังกะสี			
	ขนาด 6" ตรา 555 CPS รุ่น 18 - 6 ST	อัน	4.80	"
14.14.9.2	ขอรับข้อลับสแตนเลส			
	ขนาด 6" ตรา 555 CPS รุ่น 18 - 60 SS สีสแตนเลสด้าน	อัน	96.00	"
14.14.10	มือจับประตุและหน้าต่าง			

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
14.14.10.1	มือจับเหล็กชุบโครเมียม แบบบัว ขนาด 5" ตรว 555 CPS รุ่น 22 - 001	อัน	6.40	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
14.14.10.2	มือจับทองเหลืองชุบโครเมียม แบบบัว ขนาด 5" ตรว 555 CPS รุ่น 22 - 006	อัน	11.20	"
14.14.10.3	มือจับสแตนเลส แบบเรียบ ขนาด 6" ตรว 555 CPS รุ่น 22 - 137 SS	อัน	65.60	"
15	วัสดุผลิตภัณฑ์			
15.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์			
15.1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภทผู้รับเหมา) ตราร้าง ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	2,306.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,416.00	"
15.1.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภทผู้รับเหมา) ตรานกยูง ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	2,306.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,416.00	"
15.1.3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภทผู้รับเหมา) ตรามพพร ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	2,294.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,364.00	"
15.1.4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภทผู้รับเหมา) ตรากุญแจ ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	2,306.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,436.00	"
15.1.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภทผู้รับเหมา) ตราทิพี ไอ สีแดง ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	2,306.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,356.00	"
15.2	ปูนซีเมนต์ผสม			
15.2.1	ปูนซีเมนต์ผสม (ประเภทผู้รับเหมา) ตราสี ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	1,970.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,080.00	"
15.2.2	ปูนซีเมนต์ผสม (ประเภทผู้รับเหมา) ตรารูทาร์ ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	1,970.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,080.00	"
15.2.3	ปูนซีเมนต์ผสม (ประเภทผู้รับเหมา) ตรานกอินทรี ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	1,958.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,028.00	"
15.2.4	ปูนซีเมนต์ผสม (ประเภทผู้รับเหมา) ตราดอกบัว ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	1,970.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,100.00	"
15.2.5	ปูนซีเมนต์ผสม (ประเภทผู้รับเหมา) ตราทิพี ไอ สีเขียว ชนิดสูง 50 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	1,970.00	"
	ชนิดสูง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	2,020.00	"

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
15.3	ปูนซีเมนต์ขาว			
15.3.1	ปูนซีเมนต์ขาว (ประเภทผู้รับเหมา) ตราช้างเผือก			
	ชนิดถุง 40 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	5,330.15	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ชนิดถุง 40 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	5,470.15	"
15.3.2	ปูนซีเมนต์ขาว (ประเภทผู้รับเหมา) ตราเสือ			
	ชนิดถุง 20 กก. ราคาโรงงาน	ตัน	4,800.00	"
	ชนิดถุง 20 กก. ราคากรุงเทพฯ	ตัน	4,940.00	"
15.4	ปูนขาว			
15.4.1	ปูนขาว ขนาด 5 กก./ถุง	ถุง	10.00	"
15.5	ปูนสำเร็จรูป			
15.5.1	ปูนก่อ ขูเปอรืรลลอค			
	ชนิดก่อเปียก ขนาดน้ำหนัก 40 กก./ถุง	ถุง	110.00	"
	ชนิดก่อแห้ง ขนาดน้ำหนัก 40 กก./ถุง	ถุง	170.00	"
15.6	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อ, ยานวนและอื่นๆ			
15.6.1	ซีเมนต์ชนิดไฮ ขนาด 10.1 ออเนซ ตรา DAP (FORMULA 230)	หลอด	126.00	"
15.6.2	กัมกริต ขนาด 1 กก. ตราปลาฉลาม	กล่อง	170.00	"
15.6.3	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวี ซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	86.90	"
15.6.4	กาวลาเทกซ์ สำหรับปูพื้นไม้ปาร์เก้ ขนาด 10 กก. ตรา ที โอ เอ	กล่อง	280.00	"
15.6.5	ฟลีนไคท์ ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ (เบอร์ 3)	กระป๋อง	162.75	"
15.6.6	แมสค ชนิดผง สีขาว	กก.	150.00	"
15.6.7	ขี้ผึ้งขัดเงา (WAX)	กก.	90.00	"
15.6.8	สีฝุ่น แดง เหลือง ดำ	กก.	65.00	"
15.6.9	สีฝุ่น เขียว ฟ้า	กก.	70.00	"
16	วัสดุผสมคอนกรีต			
16.1	ทราย			
16.1.1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	287.50	"
16.1.2	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	292.50	"
16.2	หินย่อย			
16.2.1	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	362.50	"
16.2.2	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	362.50	"
16.3	หินเกล็ด			
16.3.1	หินเกล็ด สีขาว-ดำ น้ำหนัก 25 กก./ถุง	ถุง	25.00	"
16.3.2	หินเกล็ด สีเหลือง-ชมพู น้ำหนัก 25 กก./ถุง	ถุง	55.00	"
16.3.3	หินเกล็ด สีเลือดหมู น้ำหนัก 25 กก./ถุง	ถุง	70.00	"
17	วัสดุถมหรือรองพื้น			
17.1	ทรายถมที่	ลบ.ม.	182.50	"
17.2	ดินถมที่	ลบ.ม.	150.00	"
17.3	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	260.00	"

ตัวอย่างราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง เดือนเมษายน 2549

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
17.4	หินคลุก	ลบ.ม.	272.50	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
17.5	หินสเปด	ลบ.ม.	272.50	"
18	วัสดุทำบ่อซีเมนต์			
18.1	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. สูง 33 ซม.	อัน	95.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. สูง 40 ซม.	อัน	160.00	"
18.2	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. สูง 33 ซม.	อัน	70.00	"
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. สูง 40 ซม.	อัน	110.00	"
18.3	ถังหินขัดสี่เหลี่ยม			
	ขนาดกว้าง 47 ซม. ยาว 72 ซม. สูง 71 ซม.	ถัง	550.00	"
	ขนาดกว้าง 37 ซม. ยาว 61 ซม. สูง 65 ซม.	ถัง	450.00	"
	ขนาดกว้าง 28 ซม. ยาว 48 ซม. สูง 30 ซม.	ถัง	250.00	"
18.4	ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี			
	ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 120 ซม.(เหล็กแผ่นหนา 1.2 มม.).	ใบ	4,500.00	"
	ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 120 ซม.(เหล็กแผ่นหนา 1.4 มม.).	ใบ	4,500.00	"
	ชาดถังเหล็กขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 0.30 ซม.	อัน	700.00	"

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใช้ราคาวัสดุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาวัสดุ
2. ราคาวัสดุตามตารางนี้ เป็นเพียงตัวอย่างราคาวัสดุในส่วนกลาง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนเมษายน 2549
3. ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างจะต้องใช้ราคาวัสดุดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันในขณะที่ทำการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น