



**มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
เบสบอล**

**STANDARD OF FIELD AND
EQUIPMENT OF BASEBALL**



งานมาตรฐานและทะเบียนทรัพยากรกีฬา
กองโยธา ฝ่ายกีฬาสถาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย



ข้อมูลมาตรฐานสนามแข่งขันกีฬาเบสบอล

STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF BASEBALL

ข้อมูลมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาเบสบอล ฐานข้อมูล
จากสหพันธ์เบสบอลนานาชาติ www.baseball.ch

สนามแข่งขัน


1. สนามแข่งขันจะมีลักษณะคล้ายกับรูปเพชรตามรายละเอียดและภาพของสนาม
2. ขนาดของสนามด้านในจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีขนาด 90 x 90 ฟุต สนามด้านนอกจะเป็นพื้นที่ระหว่างเส้นฟาล์วทั้งสองเส้นที่ยื่นออกไปดังภาพของสนาม
3. ระยะทางจากโฮมเพลสเป็นเขตสนามยุติของพื้นที่เหนือโฮมเพลสดังกล่าว ถึงรั้วสนาม อัฒจันทร์หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในเขตคิกภายในสนามแข่งขันที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 250 ฟุต หรือมากกว่า โดยระยะระหว่าง 320-400 ฟุตจะมีความเหมาะสมที่สุด



4. สนามด้านในจะมีความลาดเอียง แต่เส้นระหว่างจุดแต่ละจุดทั้ง 4 จุด ที่ผู้เล่นฝ่ายรุกจะเข้าครอบครองและแผ่นยางหัวห้าเหลี่ยมต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้จุดที่ผู้เล่นฝ่ายรับใช้จะเป็นจุดส่งลูกไปยังผู้เล่นฝ่ายรุกต้องมีความสูงมากกว่าจุดของแผ่นยางหัวห้าเหลี่ยมเท่ากับ 10 นิ้ว และมีความลาดเอียงของระยะ 6 นิ้ว ทางด้านหน้าของจุดที่ผู้เล่นฝ่ายรับใช้จะเป็นจุดส่งลูกไปยังผู้เล่นฝ่ายรุกถึงระยะ 6 นิ้ว ทางด้านหน้าของแผ่นยางหัวห้าเหลี่ยมมีอัตราส่วนเท่ากับ 1 นิ้ว ทุกระยะ 1 ฟุต โดยความลาดเอียงนี้ต้องมีความสม่ำเสมอทั้ง บริเวณของผู้เล่นในเขตสนามด้านในและบริเวณของผู้เล่นในเขตสนามด้านนอกรวมไปถึงเส้นรอบสนามทั้งหมดจัดเป็นเขตติดยาในสนามแข่งขันซึ่งอยู่ระหว่างแผ่นยางหัวห้าเหลี่ยมกับฐานที่ 1 และฐานที่ 3 ของผู้เล่นฝ่ายรุกจะเข้าครอบครอง พื้นที่นอกเหนือไปจากนี้ส่วนของสนามแข่งขันที่อยู่นอกฐานที่ 1 และฐานที่ 3 ขาดต่อไปถึงรั้วสนามและแนวตั้งฉากขึ้นไปในอากาศ

6. การออกแบบสนามจากแผ่นยางหัวห้าเหลี่ยมไปยังจุดที่ผู้เล่นฝ่ายรับใช้จะเป็นจุดส่งลูกไปยังผู้เล่นฝ่ายรุกไกลออกไปถึงฐานที่ 2 นั้นควรอยู่ในทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

7. มีข้อแนะนำว่าระยะจากแผ่นยางหัวหัวเหลี่ยมถึงขอบสนามทางด้านหลังของจุดที่ผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าเล่นลูก และจากเส้นของฐานทุกจุดถึงรั้วสนาม อัฒจันทร์และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่ใกล้ที่สุดจะต้องไม่น้อยกว่า 60 ฟุต จากส่วนของสนามแข่งขันที่อยู่บนอกฐานที่ 1 และฐานที่ 3 ยาวต่อไปถึงรั้วสนามและแนวตั้งฉากขึ้นไปในอากาศ



ภาพของสนาม



8. ภายหลังจากกำหนดจุดวางโฮมเพลสแล้วนั้น การวัดระยะเพื่อ กำหนดพื้นที่ในการวางฐานที่ 2 นั้น เมื่อวัดโดยสายวัดระยะ โลหะแล้วต้องมีขนาด เท่ากับ 127 ฟุต 3 เซน 3 ส่วน 8 นิ้ว ในขณะที่ระยะห่างระหว่างฐานแต่ละจุดเรียง กันไปตามเส้นขอบสนามจะเท่ากับ 90 ฟุต

9. บริเวณที่ผู้เล่นตำแหน่ง แคชเชอร์ จะต้องยืนอยู่จนกว่าผู้เล่น ตำแหน่ง พิตชเชอร์จะเริ่มขว้างลูก บริเวณที่ผู้เล่นฝ่ายรุกเข้ามายืนตี บริเวณของผู้ ฝึกสอนของผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสนาม เส้นระยะ 3 ฟุตในด้านฐาน ที่ 1 และบริเวณที่ผู้เล่นฝ่ายรุกคนต่อไปพักรอเพื่อคอยเข้าเล่น

หมายเหตุ

Batter's box	บริเวณที่ผู้เล่นฝ่ายรุกเข้ามายืนเพื่อรอรับตีลูกบอล
Base	ฐาน
Catcher's box	บริเวณที่ผู้เล่นฝ่ายรับยืนอยู่ในตำแหน่งหลังแผ่นยาง หัวห้าเหลี่ยม
Coach's box	บริเวณของผู้ฝึกสอนของผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าไปปฏิบัติ หน้าที่ในสนาม
Foul line	เส้นที่กำหนดพื้นที่ในการเล่น
Grass line	เส้นตัดระหว่างหญ้า
Home plate	แผ่นยางหัวห้าเหลี่ยม (เรียกทับศัพท์ว่า “โฮมเพลส”)
Infield	สนามด้านใน

On- deck circle	บริเวณที่ผู้เล่นฝ่ายรุกคนต่อไปพักรอเพื่อคอยเข้าเล่น
Outfield	สนามด้านนอก
Pitcher's mound	บริเวณที่ผู้เล่นฝ่ายรับกำหนดให้เป็นจุดขว้างลูกไปยังพื้นที่ของผู้เล่นฝ่ายรุก (เรียกทับศัพท์ว่า “นอร์ท”)

10. เส้นที่แสดงอาณาเขตต่างๆ ภายในสนามแข่งขันต้องทาด้วยปูนขาวหรือวัสดุสีขาวอื่น

11. อนุญาตให้ผู้รับผิดชอบสนามสามารถกำหนดเส้นคักระหว่างหญ้า ขนาดและรูปร่างของหญ้าได้เองตามแผนภาพของสนาม



ภาพเส้นคักระหว่างหญ้า



ภาพรั้วสนาม

หมายเหตุ


1. การสร้างสนามเพื่อการแข่งขันในระดับมีอาชีพ ภายหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1958 ต้องกำหนดระยะทางจากแผ่นยางหัวหัวเหลี่ยมถึงรั้วที่ใกล้ที่สุด อัฒจันทร์ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ทางด้านข้างของสนามทั้งสองด้าน ไม่น้อยกว่า 325 ฟุต และระยะจากแผ่นยางหัวหัวเหลี่ยมถึงรั้วกลางสนามอย่างน้อย 400 ฟุต

2. ไม่อนุญาตให้มีการลดขนาดของสนามที่ได้รับการปรับปรุง ภายหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1958 ให้เล็กกว่าข้อกำหนดในหมวดหมู่ข้อที่ 1



อุปกรณ์ประกอบ

1. แผ่นยางหัวห้าเหลี่ยม สร้างขึ้นจากแผ่นยางสีขาวเป็นรูป 5 เหลี่ยม มีขนาดดังภาพ



ภาพแผ่นยางหัวห้าเหลี่ยม

2. การวางแผนขางหัวหัวเหลี่ยมนั้นต้องวางบนพื้นในจุดที่ด้านตัดของมุมตรงกับแนวเส้นคัตระหว่างฐานที่ 1 และฐานที่ 3 โดยให้หันด้านที่มีความยาว 17 นิ้วไปยังจุดที่ผู้เล่นฝ่ายรับจะส่งลูกไปยังผู้เล่นฝ่ายรุก และให้หันด้านที่มีความยาว 12 นิ้วไปยังฐานที่ 1 และ 3 บริเวณด้านบนบนของแผ่นขางนี้จะต้องลาดเอียงและยึดแน่นกับพื้นสนาม

3. ฐานที่ 1, 2 และ 3 นั้น สร้างขึ้นจากถุงผ้าใบสีขาวบรรจุด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้านละ 15 นิ้ว มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้วแต่ไม่มากกว่า 5 นิ้ว ฐานที่ 1 และ 3 นั้น จะอยู่ด้านในสนาม ส่วนฐานที่ 2 นั้น จะอยู่บนจุดตัดของเส้นสนาม ดังภาพผังของฐาน






15 นิ้ว




15 นิ้ว

ภาพของฐาน



ภาพผังของฐานแต่ละอัน

4. จุดที่ผู้เล่นฝ่ายรับกำหนดให้เป็นจุดขว้างลูกไปยังผู้เล่นฝ่ายรุก (พิชเชอร์เพลส) นั้นสร้างขึ้นจากแผ่นยางสีขาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 6 X 24 นิ้ว การกำหนดจุดวางนี้แสดงให้เห็นในภาพ โดยให้มีระยะระหว่างจุด พิชเชอร์เพลสกับจุดโฮมเพลส เท่ากับ 60 ฟุต 6 นิ้ว




ภาพของพิชเชอร์เพลส

5. กำหนดให้สนามแข่งขันต้องมีม้านั่งสำหรับผู้เล่นทั้งสองทีม โดยต้องมีหลังคา ผนังด้านข้างและด้านหลัง โดยจะตั้งไว้ทางด้านข้างของสนาม และอยู่ห่างจากฐาน ไม่น้อยกว่า 25 ฟุต




เสาชี้เขต

1. จุดประสงค์ของการใช้เสาชี้เขตเพื่อช่วยให้กรรมการตัดสินบอลที่ลอยข้ามรั้วว่าเป็นบอลที่อยู่นอกเขตการเล่นหรือเป็นบอลที่ได้ตีข้ามรั้วในเขตของการเล่นและผู้ตีและผู้เล่นฝ่ายรุกที่อยู่ประจำฐานทุกคนได้รับสิทธิในการวิ่งผ่านฐานทั้ง 4 ฐานผ่านเข้าสู่จุดของแผ่นยางหัวหัวเหลี่ยม เสาชี้เขตเป็นเสาที่มีความสูงกว่ารั้วของเขตสนามด้านนอกที่ปักในแนวคิ่งบริเวณของเส้นเขตของสนาม



2. สนามแข่งขันต้องมีที่นั่งสำหรับผู้ชมอย่างน้อย 5,000 ที่นั่ง และที่นั่งบริเวณด้านหลังกับจุดของโฮมเพลส ที่นั่งในบริเวณเขตสนามด้านนอก นั้นต้องมีห้องน้ำในบริเวณใกล้เคียง




ที่นั่งสำหรับผู้ชม

3. สนามแข่งขันต้องมีที่นั่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งของกรรมการ โอลิมปิกไม่น้อยกว่า 100 ที่นั่ง ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดของแผ่นยางหัวสี่เหลี่ยมและต้องมีหลังคา



ที่นั่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติ

4. สนามแข่งขันต้องมีที่นั่งสำหรับสื่อมวลชน โดยต้องมีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 100 ที่นั่ง และต้องมีหลังคา




นั่งสำหรับสื่อมวลชน

5. สนามแข่งขันต้องมีที่นั่งสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน อย่างน้อยทีมละ 8 ที่นั่ง โดยที่นั่งนั้นต้องอยู่ใกล้กับฐานที่ 1 หรือ 3



ที่นั่งสำหรับนักกีฬา


6. สนามแข่งขันต้องมีห้องสำหรับผู้ประกาศและผู้เปลี่ยนคะแนน กำหนดให้อยู่ในบริเวณชั้นที่สองของสนามแข่งขัน ติดตั้งด้วยกระจกและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตสนามแข่งขันได้อย่างทั่วถึง



ภาพห้องสำหรับผู้ประกาศและผู้เปลี่ยนคะแนน

สนามฝึกซ้อม


1. สนามแข่งขันต้องมีสนามฝึกซ้อมในบริเวณใกล้เคียงกับสนามแข่งขันอย่างน้อย 2 สนาม เพื่อให้ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ทำการอบอุ่นร่างกายและทบทวนทักษะ การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เล่นก่อนเข้าแข่งขัน



ภาพสนามฝึกซ้อม

ไฟสว่าง


1. หากมีการแข่งขันในเวลาค่ำ สนามแข่งขันนั้นต้องมีไฟส่องสว่างทั้งในสนามแข่งขันและในสนามฝึกซ้อม โดยกำหนดให้มีเสาไฟขนาดใหญ่อย่างน้อยสี่จุด ที่มีความสว่างเพียงพอต่อการแข่งขันและการรับชมการนำเสนอทางจอภาพในสนาม



ภาพไฟส่องสว่าง

Field light

หากมีการแข่งขันในเวลาค่ำคืน สนามแข่งขันนั้นต้องมีไฟส่องสว่างทั้งในสนามแข่งขันและ ในสนามฝึกซ้อม โดยกำหนดให้มีเสาไฟขนาดใหญ่ 6 จุดด้วยกัน ซึ่งเสาไฟที่อยู่รอบๆสนามทั้ง 6 ต้นนั้น ต้องปราศจากแสงสะท้อนและไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินของนักกีฬา โดยเสาทั้ง 6 ต้น จะต้อง ทำมุม 30 องศาและให้แสงส่องสว่างมายังพื้นสนาม ใน (In field) ต้องมีความเข้มของแสง 100 แรงเทียน ในขณะที่ (Out field) 70 แรงเทียน โดยวัดจากพื้นสนามในแนวตั้ง ถ้ามีการถ่ายทอด (In field) ต้องมี ความเข้มของแสง 150 แรงเทียน และ (Out field) 100 แรงเทียน



Field light

ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

สนามแข่งขันต้องมีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ฝึกสอนและทีมงาน สามารถรองรับทีมงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน มีห้องน้ำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งผู้ฝึกสอนและทีมงานสามารถใช้ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนี้สำหรับการประชุมและวางแผนการแข่งขันได้



ภาพห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ป้ายแสดงคะแนน

สนามต้องมีป้ายแสดงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แสดงคะแนนของการแข่งขัน โดยให้ติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งสนาม โดยให้ติดตั้งไว้บริเวณด้านหลังทางขวาหรือด้านหลังทางซ้ายของพื้นที่สนามด้านนอก ทั้งนี้ต้องไม่กีดขวางการชมการแข่งขันของผู้ชม และอาจติดตั้งป้ายแสดงคะแนนเสริมขนาดเล็ก เพื่อแสดงคะแนนของการแข่งขันให้แก่ผู้ชมบริเวณสนามด้านนอกได้



ภาพป้ายแสดงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์



อุปกรณ์



1. ลูกบอล

ลูกบอลมาตรฐานนั้นต้องมีแกนกลางเป็นคอร์ก ขางหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ห่อหุ้มด้วยหนังวัวหรือหนังม้าจำนวน 2 ชั้น เย็บติดด้วยด้าย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ออนซ์แต่ไม่มากกว่า 5 ¼ ออนซ์ มีขนาดของเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว แต่ไม่มากกว่า 9 ¼ นิ้ว

2. ไม้ตี



ไม้ตีสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งชั้นเดียว ผิวเรียบ ทรงกลมยาวมีเส้นผ่านศูนย์กลางในส่วนที่ใหญ่ที่สุดไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว มีความยาวไม่มากกว่า 42 นิ้ว



3. ถุงมือ (Glove)

ลักษณะถุงมือเบสบอลจะเป็นลักษณะที่นิ้วทั้ง 5 นิ้วแยกจากกันและอีก 4 นิ้วที่บริเวณปลายนิ้วจะติดกัน ตรงช่วงระหว่างนิ้วจะมีหนังเป็นรูปตะขากันไว้ เรียกว่า (Socket) จะเป็นเปลือกคอดักลูกไม่ให้ผ่านและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการหยิบลูกเบสบอลให้ง่ายขึ้น



4. มิตต์ (Mitt)

มิตต์จะเป็นถุงมือที่พิเศษ คือ ไม่แยกนิ้ว และได้รับอนุญาตให้เฉพาะผู้เล่นตำแหน่งแคชเชอร์และผู้เล่นเบส 1 เท่านั้น โดยลักษณะของมิตต์ (Mitt) จะเป็นถุงมือเบสบอลที่มีความหนาเป็นพิเศษ เพื่อเวลาที่พิชเชอร์ขว้างมาด้วยความแรงมาก ๆ บ่อยๆ อาจทำให้ผู้เล่นเกิดการบาดเจ็บได้จึงอนุญาตให้ใช้ มิตต์ ได้



5. รองเท้า

5.1 พื้นรองเท้าจะเป็นชนิดที่เรียบหรือมีครีบบางอย่างแข็งหรืออ่อนก็ได้

5.2 รองเท้าจะมีแผ่นโลหะ (cleat) ติดอยู่ที่พื้นรองเท้าก็ได้ ส่วนไม่ครีบบโลหะยาวไม่เกิน 1.9 ซม. รองเท้าชนิดที่ไม่มีโลหะกลมถือว่าผิดกติกา

อุปกรณ์ป้องกัน



6. หน้ากาก (Mask)

หน้ากากเป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้เล่นตำแหน่งแคชเชอร์ใช้
ในขณะทำการแข่งขันหรือฝึกซ้อม โดยสวมที่ใบหน้า ซึ่งในขณะรับลูกจากการ
ขว้างของผู้เล่นตำแหน่งพิตเชอร์บางครั้งอาจทำให้ลูกเปลี่ยนทิศทางและพลาดมา
โดนบริเวณใบหน้าได้ หน้ากาก(Mask) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับแคชเชอร์



Samurai™ Chest Protector



7. อุปกรณ์ป้องกันลำตัว (Chest Protector)

เป็นอุปกรณ์ป้องกันบริเวณลำตัวและหน้าอกของผู้เล่นตำแหน่งแคชเชอร์ ซึ่งในขณะรับลูกจากการขว้างของผู้เล่นตำแหน่งพิตเชอร์ซึ่งบางครั้งในขณะการแข่งขันหรือฝึกซ้อม ผู้เล่นฝ่ายรุกอาจใช้ไม้ตีลูกบอลไม่เต็มใบและทำให้ลูกเปลี่ยนทิศทางทำให้พลาตมาโดนบริเวณลำตัวและหน้าอกได้ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว (Chest Protector) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับแคชเชอร์



8. อุปกรณ์ป้องกันบริเวณหน้าแข้ง (Leg Guard)

เป็นอุปกรณ์ป้องกันบริเวณหน้าแข้งและหัวเข่าของผู้เล่นตำแหน่งแคชเชอร์ ซึ่งในขณะรับลูกจากการขว้างของผู้เล่นตำแหน่งพิตเชอร์ซึ่งบางครั้งในขณะการแข่งขันหรือฝึกซ้อม ผู้เล่นฝ่ายรุกอาจใช้ไม้ตีลูกบอลไม่เต็มใบและทำให้ลูกเปลี่ยนทิศทางทำให้พลาตมาโดนบริเวณหน้าแข้งและหัวเข่าได้ อุปกรณ์

ป้องกันบริเวณหน้าแข้งและหัวเข่า (Leg Guard) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับ
แคชเชอร์



9. หมวกป้องกัน (Helmet)

เป็นอุปกรณ์ป้องกันบริเวณศีรษะของผู้เล่นฝ่ายรุกหรือผู้ตี ซึ่งขณะ
การแข่งขันหรือการฝึกซ้อมจะช่วยในการป้องกันบริเวณศีรษะในกรณีที่ถูกพลาค
มาโดนศีรษะได้ หมวกป้องกัน (Helmet) จะต้องมีส่วนที่ป้องกันใบหูทั้งสองข้าง
และมีปีกหมวกด้านหน้า ถ้าผู้เล่นฝ่ายรุกไม่ใส่หมวกป้องกัน (Helmet) จะถือว่าผิด
กติกา

เครื่องแต่งกาย



1. หมวกแก๊ป (cap)

- 1.1 ผู้เล่นจะต้องสวมหมวกแก๊ปซึ่งการสวมใส่หมวกต้องมีสีและรูปแบบที่เหมือนกัน
- 1.2 ผู้เล่นจะต้องใส่หมวกทุกครั้งและทุกคนในขณะที่ทำการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นไม่สวมใส่หมวกจะถือว่าผิดกติกา
- 1.3 ผู้เล่นต้องสวมใส่หมวกอย่างถูกต้องโดยห้ามหันปีกหมวกไปด้านหลัง



2. เสื้อตัวใน

- 2.1 กติกาไม่ได้บังคับให้ผู้เล่นใส่เสื้อตัวใน แต่หากทีมใด ต้องการใส่เสื้อตัวใน ผู้เล่นต้องใส่เสื้อสีและรูปแบบเดียวกัน
- 2.2 ผู้เล่นต้องใส่เสื้อตัวในที่อยู่สภาพที่เรียบร้อยและไม่ขาดหลุดลุ่ย หรือมีรอยฉีกและรอยฉีกขาด



Premier Player Pant



3. กางเกงเบสบอล

กางเกงเบสบอล ผู้เล่นต้องใส่กางเกงเบสบอลเหมือนกันสีเดียวกัน
เป็นทีม ผู้เล่นจะต้องใส่กางเกงเบสบอลขาวซึ่งผู้เล่นไม่สามารถใส่ขาสั้น
เล่นได้



4. เลขเสื้อ

เสื้อของผู้เล่นต้องเป็นตัวเลขอารบิกและต้องอยู่บนหลังเสื้อแข่งขันทุกตัว มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15.2 ซม. (6 นิ้ว) มีสีติดกับสีเสื้อ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้เล่นในทีมเดียวกันจะสวมเสื้อ ที่มีหมายเลขเดียวกันไม่ได้ ให้ใช้เลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 01 ถึง 99 เท่านั้น



5. ชื่อ

ชื่อของผู้เล่นจะต้องอยู่เหนือหมายเลขด้านหลังเสื้อแข่งขัน



6. เข็มขัด

เป็นเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องสวมใส่ตามแบบชุดยูนิฟอร์มของเบสบอลซึ่งแต่ละทีมสามารถเลือกสีที่เข็มขัดได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับทีมผู้เล่น

อุปกรณ์เสริม



1. ถุงมือ (Batting Glove)

ถุงมือเป็นจัดว่าเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งกติกาก็ไม่ได้บังคับให้ผู้เล่นทุกคนต้องใส่ แต่ถุงมือจะเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถจับกริ๊บไม้เบสบอลได้สะดวกมากขึ้นและไม่ลื่นลื่น



2. ที่รัดข้อมือ (wristband)

ที่รัดข้อมือจัดว่าเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งกติกาก็ไม่ได้บังคับให้ผู้เล่นทุกคนต้องใส่ แต่ที่รัดข้อมือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยจับเหงื่อที่ออกมาจากแขน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการขว้างได้ ซึ่งกติกาก็ไม่ได้บังคับให้ผู้เล่นต้องใส่ ผู้เล่นเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ยกเว้น ผู้เล่นตำแหน่ง พิตช์อร์ (Pitcher) กติกาก็ไม่อนุญาตให้ใส่เพราะถือว่าเป็นการก่อกวนต่อผู้ตีและสีของที่รัดข้อมือที่อยู่บนแขนจะทำให้มีผลต่อการมองของผู้ตีและรบกวนได้



หมายเหตุ

- ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่อยู่ในช่วงของการทดลองใช้ หรือไม้ตีที่มีรูปร่างเป็นแผ่น ยกเว้นจะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้ควบคุมกติกา

- บริเวณโคนของไม้ตีต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว แต่ไม่มากกว่า 2 นิ้ว มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เป็นรูปโค้งและไม่มี การติดวัสดุเสริมอื่นใด

- บริเวณด้ามจับจากโคนไม้ตีมีความยาวไม่เกิน 18 นิ้ว อนุญาตให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นพันรอบเพื่อสร้างความกระชับได้

หมายเหตุ

- หากกรรมการตรวจพบการใช้ไม้ตีที่นอกเหนือไปจากกติกาสามารถลงโทษให้ผู้เล่นฝ่ายรุกที่ใช้ไม้ตีผิดกติกาหมดสิทธิ์การเล่นในรอบนั้น หรืออาจจะให้ออกจากการแข่งขันได้

- ในการแข่งขันระดับมืออาชีพ ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่มีสีอื่น ๆ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมกติกา



(Score sheet) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกเหตุการณ์ในขณะเกมส์การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ รวมทั้งเป็นการยืนยันรายชื่อของผู้เล่น ลำดับการตี (Score sheet) จะช่วยในการบันทึกสถิติในเกมส์รุกและรับ รวมไปถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้ตัดสินจะนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน (Score sheet) มาช่วยในการตัดสินได้เป็นอย่างดี

LINE-UP CARD

BATTING ORDER THE AMATEUR BASEBALL ASSOCIATION OF THAILAND					Game No. _____
Team _____					Date ____/____/____
No.	Family	Given Name	UNG. NO.	POS.	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBSTITUTE					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Manager Signature _____					
Date ____/____/____					



ใบแสดงลำดับการตี (LINE-UP CARD) และตำแหน่งของผู้เล่น

ใบแสดงลำดับการตีเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการของสมาชิกทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงลำดับการตีประกอบด้วย

1. ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง และหมายเลขเสื้อของผู้เล่นเริ่มต้น
2. ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขเสื้อของผู้เล่นสำรองซึ่งอยู่ในสนามแข่งขันในขณะนั้น
3. ชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดการทีม

หมายเหตุ ถ้าหมายเลขเสื้อในใบแสดงลำดับการตีไม่ถูกต้อง จะทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้และดำเนินการแข่งขันต่อไป โดยไม่มีการลงโทษ

ข้อบังคับพิเศษ

ในการแข่งขันระดับเยาวชน

อนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่สร้างจากวัสดุที่ไม่ใช่ไม้ได้ ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

- ไม้ตีดังกล่าวต้องทำจากวัสดุผิวเรียบทรงกลมยาว และบริเวณที่ใช้ตีต้องมีผิวเรียบเช่นกัน
- ไม้ตีมีลักษณะที่ตรงจากจุดศูนย์กลางของโคนไม้ถึงปลายไม้
- มีความยาวไม่เกิน 36 นิ้ว และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว



- ทุกส่วนประกอบของไม้ต้องยึดติดอย่างแน่นหนา
- น้ำหนักของไม้ตีเมื่อเทียบค่อนหน่วย ต้องไม่น้อยกว่าความยาวของไม้ 5 หน่วย ตัวอย่างเช่น ไม้ตีมีความยาว 35 นิ้ว จะมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 ออนซ์
- บริเวณด้านจับจากโคน ไม้มีความยาวไม่เกิน 18 นิ้ว อนุญาตให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นพันรอบเพื่อสร้างความกระชับได้
- อนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่สร้างจากวัสดุที่ไม่ใช่ไม้ได้ แต่เสียงที่เกิดขึ้นจากการตีต้องไม่มากกว่า 115 เดซิเบล ภายใต้การควบคุมของกรรมการฝ่ายเทคนิค

ในการแข่งขันระดับประชาชน

- การแข่งขันที่มีผู้เล่นระดับอาชีพเข้าร่วมนั้น ต้องได้รับการลงนามยินยอมระหว่าง IBAF The USA MLB MLBPA และอนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่สร้างจากไม้ชั้นเดียว หรือจากวัสดุอื่นที่ผ่านการยอมรับและได้บรรจุอยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ผ่านการยอมรับของคณะกรรมการของสหพันธ์ ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่สร้างจากอูมิเนียมหรือวัสดุอื่นที่ไม่ได้รับการบรรจุอยู่ในรายการดังกล่าว
- การแข่งขันที่ไม่มีผู้เล่นระดับอาชีพเข้าร่วมนั้น อนุญาตให้ใช้ไม้ตีที่สร้างจากวัสดุอื่นที่มีลักษณะตรงตามข้อกำหนดในการแข่งขันระดับเยาวชน



เครื่องแต่งกาย

1. ผู้เล่นทุกคนในทีมต้องสวมชุดแข่งขันที่มีรูปแบบ สี การขลิบริมชุดแบบเดียวกัน และต้องมีหมายเลขที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว คิดบริเวณด้านหลัง
2. เสื้อที่สวมไว้ภายใต้ชุดแข่งขันที่อื่นออกนอกกายนอกต้องมียูรูปแบบและสีเดียวกัน ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆ นอกจากผู้เล่นฝ่ายรับที่มีหน้าที่ในการส่งลูกไปยังผู้เล่นฝ่ายรุกอาจติดหมายเลข ตัวหนังสือและเครื่องหมายอื่นที่เสื้อที่สวมไว้ภายใต้ชุดแข่งขันได้
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นที่สวมชุดแข่งขันที่แตกต่างไปจากเพื่อนร่วมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
4. อาจมีข้อบังคับจากสหพันธ์หรือสมาคมให้มีการเตรียมการดังต่อไปนี้
5. ให้มีการเตรียมชุดที่พร้อมใช้สำหรับการแข่งขันไว้ตลอดเวลา
6. แต่ละทีมควรมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด โดยกำหนดให้สวมชุดแข่งขันสีขาวสำหรับการเป็นทีมเหย้า และสวมชุดแข่งขันสีอื่น สำหรับการเป็นทีมแข่งขันทีมเยือน
7. ความยาวของแขนเสื้อสำหรับผู้เล่นแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่แขนเสื้อทั้งสองข้างจะต้องมีความยาวเท่ากัน
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นสวมชุดแข่งขันที่ฉีกขาด ลู่ย



9. ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นคาดตาปหรือวัสดุที่มีสีอื่นๆ บนชุดแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างจากเพื่อนร่วมทีม
10. ไม่อนุญาตให้มีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ของลูกเบสบอลบนชุดแข่งขัน
11. ไม่อนุญาตให้ใช้กระดุมที่ทำจากแก้วหรือโลหะที่สะท้อนแสงอื่นในชุดแข่งขัน
12. ไม่อนุญาตให้ติดอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่ปลายและสันของรองเท้า และ ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าพื้นตะปูแบบรองเท้ากีฬาบอลฟุตและรองเท้ากรีฑา
13. ไม่อนุญาตให้ตกแต่งหรือติดชิ้นส่วนของการโฆษณาสินค้า
14. สหพันธ์หรือสมาคมอาจจะกำหนดให้มีการติดชื่อและนามสกุลของผู้เล่นไว้บริเวณด้านหลังของชุดแข่งขัน โดยชื่อและนามสกุลของผู้เล่นนั้นต้องผ่านการรับรองจากประธานของสหพันธ์หรือสมาคม หรืออาจจะบังคับให้มีการติดชื่อของผู้เล่นติดอยู่บนชุดแข่งขันได้
15. ผู้เล่นในตำแหน่งแคชเชอร์นั้นต้องสวมถุงมือที่มีขนาดของเส้นรอบวงไม่มากกว่า 38 นิ้ว และมีความยาวจากส่วนบนถึงส่วนล่างรวมไปถึงสายคาดหนังหรือวัสดุเสริมอื่นๆ ไม่มากกว่า $15 \frac{1}{2}$ นิ้ว ระยะห่างของถุงมือระหว่างส่วนของนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นไม่มากกว่า 6 นิ้ว เมื่อวัดจากส่วนบนของถุงมือและไม่มากกว่า 4 นิ้วเมื่อวัดจากง่ามนิ้วหัวแม่มือ ส่วนที่ห่อหุ้มพื้นดินต้องมี



ความยาวไม่มากกว่า 7 นิ้ว เมื่อวัดจากส่วนบนถึงง่ามนิ้วหัวแม่มือและเข็บติดกับ
ถุงมืออย่างแน่นหนา

16. ถุงมือสำหรับผู้เล่นฝ่ายรับที่ยืนประจำฐานมีความยาวไม่มากกว่า
12 นิ้ว ความกว้างไม่มากกว่า 8 นิ้ว เมื่อวัดจากฐานของนิ้วหัวแม่มือ ระยะห่างของ
ถุงมือระหว่างส่วนของนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่น ไม่มากกว่า 4 นิ้ว เมื่อวัดจากส่วนบน
ของถุงมือ และไม่มากกว่า $3 \frac{1}{2}$ นิ้ว เมื่อวัดจากง่ามนิ้วหัวแม่มือ ถุงมือต้องมีขนาด
ที่คงที่ไม่มีการขยายขนาด และไม่มีการเพิ่มส่วนขยายอื่นอีก ส่วนที่ห่อหุ้มเพิ่มเติม
ต้องยึดในบริเวณด้านข้าง ด้านบนและด้านล่างของง่ามนิ้วด้วยการเย็บ ทั้งนี้ ไม่มี
การกำหนดน้ำหนักของถุงมือ

17. ถุงมือของผู้เล่นในตำแหน่งพิชเชอร์นั้นต้องมีสีเดียวกันทั้งชิ้น
รวมไปถึงด้ายที่ใช้เย็บ รอยเย็บและส่วนที่ห่อหุ้มเพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นสี
ขาวหรือสีเทา

18. ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นในตำแหน่งพิชเชอร์นำวัสดุอื่นที่มีสีแตกต่าง
มาติดบนถุงมือ

19. สหพันธ์อนุญาตให้ผู้เล่นระดับมืออาชีพสามารถปรับข้อบังคับ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันศีรษะได้

20. ผู้เล่นฝ่ายรุกทุกคนที่เข้าไปยืนในตำแหน่งโฮมเพลสต้องสวม
เครื่องป้องกันศีรษะ



21. การแข่งขันที่จัดโดยสหพันธ์ภายในประเทศผู้เล่นฝ่ายรุกทุกคนที่เข้าไปตีต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะและหูสองชั้น

22. ผู้เล่นฝ่ายรับตำแหน่งแคชเชอร์ ต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตลอดเวลาที่อยู่ในการเล่น

23. ในการแข่งขันระดับมืออาชีพนั้น อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันทุกชนิด เช่น ฐาน พิตช์บอร์ด เบลล์ ไม้ตี ชูตแข่งขัน ถุงมือสำหรับแคชเชอร์ ถุงมือของผู้เล่นทุกตำแหน่ง เครื่องป้องกันศีรษะต้องไม่ปรากฏข้อความหรือสโลแกนของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม อุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีการออกแบบที่ได้มาตรฐาน มีวัสดุที่ดี และมีขนาดของเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่มีขนาดที่เหมาะสมเช่นกัน

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการที่กำหนดแผนการผลิตที่อุปกรณ์กีฬาเบสบอลที่มีนวัตกรรมใหม่สำหรับการแข่งขันในระดับมืออาชีพควรศึกษากฎและข้อบังคับให้ละเอียดก่อนดำเนินการ

ห้องสำหรับการจัดการแข่งขัน

ห้องพักผ่อนนักกีฬา

เป็นห้องเฉพาะสำหรับนักกีฬาแต่ละทีม หรือจัดสถานที่ให้แยกเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีโต๊ะสำหรับวางกล้านเนื้อ แก้วน้ำ ตู้หรือล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว อาจมีห้องอาบน้ำ และห้องสุขาเฉพาะสำหรับนักกีฬา



ห้องผู้จัดการสนาม

ห้องสำหรับผู้จัดการสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสนาม เพื่อการติดต่อประสานงานในกรณีต่างๆเกี่ยวกับ การจัดเตรียมสนามแข่งขัน การดูแลความเรียบร้อยของสนามแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่กับทุกฝ่าย จึงควรมีโต๊ะทำงาน แก้วน้ำ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุสำนักงานตามสมควร



ห้องพักผู้ตัดสิน

ห้องพักสำหรับผู้ตัดสินควรมี โต๊ะ เก้าอี้ และล็อกเกอร์สำหรับเก็บ
ของใช้ส่วนตัว



ห้องกรรมการจัดการแข่งขัน

ห้องกรรมการจัดการแข่งขันควรมี โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุและอุปกรณ์
สำนักงาน คอมพิวเตอร์ อาจมี โต๊ะประชุมกลุ่มย่อย



ห้องพยาบาล

จัดให้มีเตียงตรวจอาการ อุปกรณ์การปฐมพยาบาลพื้นฐาน โต๊ะและ
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล



ห้องตรวจสอบต้องห้าม

เป็นห้องที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และต้องแยกจากห้องพยาบาลโดยสิ้นเชิง ต้องจัดสถานที่ตามมาตรฐานขั้นตอนการตรวจสอบต้องห้าม ที่นั่งรถเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ห้องเก็บตัวอย่าง โถ้และแก้วสำหรับเจ้าหน้าที่ ห้องน้ำ และตู้เย็นสำหรับเก็บตัวอย่าง



ห้องสื่อมวลชน

ห้องสื่อมวลชนควรมีโถ้ แก้ว และคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบการเชื่อมต่อสัญญาณการสื่อสารที่จำเป็น อาจจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดในห้องเป็นบริเวณสำหรับการสัมภาษณ์



ห้องวีไอพี

ควรจัดให้มีชุดรับแขก และเก้าอี้ที่นั่งสำหรับผู้ติดตาม จัดสถานที่ให้เหมาะสม สวยงาม อาจมีส่วนบริการภายในห้องและ ห้องสุขาที่สะดวก



ห้องประมวลผล

เป็นห้องสำหรับจัดการข้อมูลผลการแข่งขันต่างๆ จึงควรมีโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึง ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารที่จำเป็น



ห้องบริการ

ห้องบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน อาจรวมถึงให้บริการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดให้ได้ตามความเหมาะสม





เอกสารอ้างอิง

<http://www.baseball.ch/>



๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

THE AMATEUR BASEBALL



ASSOCIATION OF THAILAND

ที่ สพท. ๐17/2551

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ตรวจสนามแข่งขันเบสบอลและอุปกรณ์กีฬา

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร. พันธิวัตร ขวัญบุญพันธ์

ผู้อำนวยการ การจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และการกีฬาแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ รท 8/ 518 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 เรื่องขอทราบข้อมูลรายชื่อสนามแข่งขัน

เบสบอลสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา

ที่ส่งมาด้วย เอกสารปฏิบัติงานเบสบอลสนามแข่งขัน และอุปกรณ์กีฬา

ตามที่ การจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมกีฬาวินิจฉัย ได้จัดส่งเอกสารสนามแข่งขันเบสบอลและอุปกรณ์กีฬาสนามแข่งขัน
ตามวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น

พจนานุกรม ได้ดำเนินการตรวจสอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกีฬาสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และการกีฬา และสนามแข่งขัน
ที่กรมกีฬาวินิจฉัยได้ส่งมาด้วย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนขอทราบ และขอใช้ข้อมูลในการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง



รองศาสตราจารย์

(นายพิชัย ขวัญบุญพันธ์)

อาจารย์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์จังหวัดราชบุรี

THE AMATEUR BASEBALL ASSOCIATION OF THAILAND
THIRD 7 PHRACHOTHONG ROAD (K1-1), BANGKOK CHINING BANGKOK,
AMPHUR BANG PHU, AMUTHAEN 13140 TEL: 0252 261 405 FAX: 0252 261 477



มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
เบสบอล

**STANDARD OF FIELD AND
EQUIPMENT OF BASEBALL**



งานมาตรฐานและทะเบียนทรัพยากรกีฬา
กองโยธา ฝ่ายกีฬาสาธาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนำ

ข้อมูลมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาเบสบอลฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการจัดการแข่งขันกีฬาเบสบอล โดยข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาเบสบอลของสหพันธ์กีฬาเบสบอลนานาชาติ

ผู้จัดทำหวังว่าข้อมูลมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาเบสบอลฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สารบัญ

	หน้า
1. สนามแข่งขัน	1
2. อุปกรณ์ประกอบสนาม	7
- แผ่นยางหัวห้าเหลี่ยม	7
- ฐาน	8
- เสาค้ำเขต	11
- ที่นั่งสำหรับผู้ชม	12
- ที่นั่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติ	13
- ที่นั่งสำหรับสื่อมวลชน	14
- ที่นั่งสำหรับนักกีฬา	14
- ห้องสำหรับผู้ประกาศและผู้เปลี่ยนคะแนน	15
- สนามฝึกซ้อม	15
- ไฟส่องสว่าง	16
- ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย	18
- ป้ายแสดงคะแนน	19

สารบัญ

	หน้า
3. อุปกรณ์	20
- ลูกบอล	20
- ไม้ตี	20
- ถุงมือ	21
- มิตส์	22
- รองเท้า	22
4. อุปกรณ์ป้องกัน	23
- หน้ากาก	23
- อุปกรณ์ป้องกันลำตัว	24
- อุปกรณ์ป้องกันบริเวณหน้าแข้ง	24
- หมวกป้องกัน	25
5. เครื่องแต่งกาย	
- หมวกเก็บ	26
- เสื้อตัวใน	26
- กางเกงเบสบอล	27
- เสื้อ	28
- ช็อค	28

สารบัญ

	หน้า
- เข็มขัด	29
6. อุปกรณ์เสริม	
- ถุงมือ	30
- ที่รัดข้อมือ	30
Score sheet	32
LINE-UP CARD	33
ห้องสำหรับการแข่งขัน	40
เอกสารอ้างอิง	46



“การกีฬาแห่งประเทศไทย

**เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย”**