



ตามนโยบายของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที

ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น

โดยความอนุเคราะห์แบบจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่
แบบ **บ้านสวย
เลือกได้**
ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

แบบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)	รายการแบบโครงสร้าง (S)	รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ	 โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษ ไทย แบบ ดินแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น สำนักสถาปัตยกรรม สถาปนิก สถาปนิก สถาปนิก สถาปนิก สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ วิศวกร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล วิศวกร สุขาภิบาล อนุมัติ (นายสว่าง ศรีสุกัน) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงแบบ สำเนา รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ มาตราส่วน 1:100 วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546 เลขที่แบบ ม.บ.462107 แผ่นที่ A-01 จำนวนแผ่น 17
A-01 สารบัญแบบ,รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ A-02 รายการประกอบแบบ A-03 สิ่งบริเวณ A-04 แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1 A-05 แปลนพื้นที่ชั้นลอย A-06 แปลนพื้นที่ชั้นที่ 2 A-07 แปลนตัดทำ,หลังคา A-08 รูปด้าน 1,3 A-09 รูปด้าน 2,4 A-10 รูปด้าน 4 (กรณีระยะจากตัวอาคารถึงเขตที่ดินน้อยกว่า2ม.) A-11 รูปตัด 1,2 A-12 แบบขยายบันได A-13 แบบขยายบันได,แบบขยายสถาปัตยกรรม A-14 แบบขยายห้องน้ำ 1 A-15 แบบขยายห้องน้ำ 2 A-16 แบบขยายห้องน้ำ 2 และรายการอุปกรณ์ห้องน้ำ A-17 แบบขยายประตู-หน้าต่าง	S-01 รายการประกอบแบบโครงสร้างแปลนฐานราก ต่อเนื่อง S-02 แปลนฐานรากแผ่น(กรณีดินรับน้ำหนักปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 6 ตัน/ม ²) S-03 แปลน เสา คานและพื้น ชั้นที่ 1 S-04 แปลน เสา คานและพื้น ชั้นลอย S-05 แปลน เสา คานและพื้น ชั้นที่ 2 S-06 แปลน คานรับหลังคา S-07 แปลน โครงหลังคา S-08 แบบขยายการเสริมเหล็กใน เสา S-09 แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานราก,ต่อเนื่อง S-10 แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานรากแผ่น,ต่อเนื่อง S-11 แบบขยายการเสริมเหล็กใน คาน คสล. S-12 แบบขยายการเสริมเหล็กใน พื้น,บันได คสล.	 ป) ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง ข) ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง  แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง  ทิศเหนือ  1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวรับออก A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง  ชื่อรูปตัดอาคาร แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง 	
	รายการแบบวิศวกรรมไฟฟ้า(E)		
	E-01 สัญลักษณ์,รายละเอียด,DIAGRAM E-02 แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง-สื่อสาร ชั้นที่ 1 E-03 แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง-สื่อสาร ชั้นลอย E-04 แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง-สื่อสาร ชั้นที่ 2 E-05 แปลนล่อฟ้า ชั้นหลังคา		
	รายการแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล(SN)		
	SN-01 แปลนสุขาภิบาล ชั้น1,สัญลักษณ์ SN-02 แปลนสุขาภิบาล ชั้นลอย SN-03 แปลนสุขาภิบาล ชั้น2 SN-04 แบบขยายห้องน้ำ		

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน

รายการประกอบแบบอาคารตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 4 ภาค

1. วัสดุประสงค์

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความประสงค์ทำการออกแบบอาคารเพื่อประชาชนตามคำริของ
พจนานายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ
ออกแบบใดๆทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผังระดับมาตรฐานให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.

ตามที่ได้ออกแบบไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการ
ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง มยธ.101-มยธ.106

2.3 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ
ใช้ปูนซีเมนต์ตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.15 เลขที่ 1-2532
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 8"x8" หรือ 12"x12" ตามแบบระบุ
ใช้กระเบื้องผิวเคลือบผิวด้าน ตามมาตรฐาน มอก. 37-2529 นํ้ายากันซึม ใช้ของ
ที่ผลิตในประเทศ
- พื้น ค.ส.ล. ปูไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ดิบขัดสี
ใช้พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4" อนุบาลสันยึดสนิท ขัดให้เรียบแล้วเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์
เคลือบเงาไม้ บัวชิงหนึ่งใช้บัวไม้ขนาด 3/4"x4"

หมายเหตุ การเชื่อมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพที่

ข. งานผนัง

- ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เสกสุกเสมอ ไม่มีผิวย้ำ
ต้องพรมน้ำให้ชุ่มก่อนก่อ
- การก่อชั้นคาน เสา หรืออื่น ค.ส.ล. ต้องเรียบเหล็ก 6 มม. ทูกระยะไม่เกิน 40 ซม.
โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสา 10 ซม.
- การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเอ็นช่องสำหรับประตูหน้าต่าง และทุกระยะเกิน 2 ม. ตาม
ความยาวของผนังหรือทุกระยะเกิน 3 ม. ให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หน้าทับผนัง
กว้าง 15 ซม. เสริมเหล็ก 2 RB 6 มม. @ 20 ม.

ค. งานฝ้า

- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดแผ่นอ่อนนุ่มนิยมพอลิ ชนิดธรรมดา ชนิดกัน
ความชื้น ผลิตในประเทศตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 219-2524 ยานวรอยต่อด้วย
พลาสติกอียิปซัม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑0.40x1.00 หรือ 1.20 ม.#
หรือโครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR ตามแบบกำหนด
- ฝ้าชายคาไม้เนื้อแข็ง 1/2"x2" เว้นร่อง 0.5 ซม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"
๑0.50 ม. มอนฝ้าไม้เนื้อแข็ง 3/4"x2" ภายในตาข่ายกันแมลง

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- วัสดุหลังคา กระเบื้องแก้วไฟเบอร์โกลาส์ ระยะแป ๑0.15 ม. ที่ผลิตภายในประเทศ

จ. งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

ฉ. งานท่อน้ำ-ส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายท่อน้ำ-ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การเดินท่อน้ำประปา-ท่อน้ำทิ้ง-ท่อน้ำส้วม ให้เป็นไปตามงานวิศวกรรมสุขาภิบาล

ช. งานสี

- งานทาสีภายนอก สีทาผนังปูนใช้สีอะคริลิค กึ่งเงาทั้งด้าน 100%
สีทาผนังเหล็กและไม้ ใช้สีน้ำมันตาม มอก. 327-2538
- งานทาสีภายใน สีทาผนังปูนใช้สีน้ำตาม มอก. 272-2531
สีทาผนังไม้ ใช้สีน้ำมันตาม มอก. 327-2538










หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์
ของผู้จ้าง

2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล

ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล และมาตรฐานการประปา

2.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า






ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้า และมาตรฐานการไฟฟ้า

	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษ์ไทย	
แบบ	
ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น	
ลายเซ็นต์สถาปนิก	
สถาปนิก	
สถาปนิก	
สถาปนิก	
ลายเซ็นต์วิศวกร	
	
วิศวกร	
วิศวกรไฟฟ้า	
วิศวกรและเครื่องกล	
วิศวกร	
สุขาภิบาล	
อนุมัติ	
	
(นายสว่าง ศรีสุกัน) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ	ม.บ.462107
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-02	17

สัญลักษณ์

- ผนัง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
 - ผนังก่ออิฐ กรูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" สูง 2.00 ม.
 - ผนังก่ออิฐ กรูกระเบื้องดินเผา
 - บล็อกโปรง

- พื้น
- ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป 12"x12"
 - ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"
 - ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"
 - ปูกระเบื้องดินเผา 6"x6" สลับทรายล้าง
 - คอนกรีตขัดหยาบ
 - คอนกรีตขัดมัน



สัญลักษณ์

- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 2 m³ ผลิตภัณฑ์ PP,AQUA,DOS หรือเทียบเท่า
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดจุ 1 m³ ผลิตภัณฑ์ PP,AQUA,DOS หรือเทียบเท่า
- บ่อพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 40x40 cm
- มาตรวัดน้ำ ๑3/4"
- ประตุน้ำ ๑3/4"




โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน	
ไทยอนุรักษไทย	
แบบ	
ตึกแถวอนุรักษภาคเหนือ 2 ชั้น	
สำนักสถาปัตย์กรรม	
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกร
และเครื่องกล	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
ผู้ควบคุมงาน	วิศวกร
อนุมัติ	
(นายสว่าง ศรีสุคนธ์)	
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
ผังบริเวณ	
มาตราส่วน 1:250	
วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546	
เลขที่แบบ ม.บ.462107	
แผ่นที่ A-03	จำนวนแผ่น 17

- ฝ้า
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเควท์เหล็กทาสีกันสนิม พร้อมบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีน 1"x4" แบบเรียบย้ง 45 องศา
 - ยิปซัมบอร์ดขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม. วางบนโครงเควท์เหล็ก เคลือบสี ที่-บาร์ สีขาว ท้องฟ้าทาสี
 - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้นขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเควท์เหล็กทาสีกันสนิม
 - ระแนงไม้เนื้อแข็ง 1/2"x2" เว้นร่อง 0.5 ซม.
 - ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ ทาสีหรือฉาบให้เรียบพื้นสี TEXTURE ตามที่กำหนด

หมายเหตุ - ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริงให้กำหนดขณะก่อสร้าง
 ในกรณีที่ระยะห่างจากเขตที่ดินถึงอาคารน้อยกว่า 3.00 เมตร ห้ามมีช่องเปิด
 - แนวชายคาอาคารทั้งหมดต้องอยู่ในแนวเขตที่ดิน

ผังบริเวณ
 มาตราส่วน 1:250



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษไทย

แบบ
พื้นที่อนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม
11/11/2546

สถาปัตย์กรรม
11/11/2546
11/11/2546
11/11/2546

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและระบบ
11/11/2546


วิศวกรรม
11/11/2546
โครงสร้าง
11/11/2546
วิศวกรรมไฟฟ้า
และเครื่องกล
11/11/2546
วิศวกรรม
สุขาภิบาล
11/11/2546

อนุมัติ
(นายสว่าง ศรีสุกัน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ ม.บ.462107
แผ่นที่ A-04 จำนวนแผ่น 17

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษ ไทย

แบบ

ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม

สถาปัตย์กรรม

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและระบบ

วิศวกรรม

วิศวกรรมไฟฟ้า

และเครื่องกล

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

อนุมัติ

(นายสว่าง ศรีสุกัน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนพื้นที่ขอย

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546

เลขที่แบบ ม.บ.462107


แผ่นที่

A-05

จำนวนแผ่น

17

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยยูริคไทย

แบบ

ดินถาวรยูริคไทย 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม

11/11/2546
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตย์กรรม

สถาปัตย์
สถาปัตย์
Kamh
สถาปัตย์

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

11/11/2546
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

พ.พ. วิศวกร

โครงสร้าง

11/11/2546 วิศวกร

วิศวกรรมไฟฟ้า

11/11/2546 วิศวกร

และเครื่องกล

11/11/2546 วิศวกร

วิศวกรรม

11/11/2546 วิศวกร

สุขาภิบาล

11/11/2546 วิศวกร

อนุมัติ

11/11/2546
(นายถาวร คีรีกุล)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนพื้นที่ 2

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546



เลขที่แบบ ม.บ.462107

แผ่นที่ A-06 จำนวนแผ่น 17


แปลนพื้นที่ 2
มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน




	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษไทย	
แบบ พื้นที่อนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น	
สำนักสถาปัตยกรรม 	
สถาปนิก 	สถาปนิก 
สำนักวิศวกรรมโครงการและงานระบบ 	
วิศวกร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า และเครื่องกล วิศวกร วิศวกร สุขาภิบาล	พ.พ.    
อนุมัติ  (นายสว่าง ศรีสุกัน) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รูปด้าน 1,3	
มาตรฐาน 1:100	
วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546	
เลขที่แบบ ม.บ.462107	
แผ่นที่ A-08	จำนวนแผ่น 17

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:100



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษนิยม

แบบ
ดินแดนอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม
สถาปนิก
Kamui
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและระบบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร
วิศวกร
วิศวกรไฟฟ้า
และเครื่องกล
วิศวกร
สุขาภิบาล

อนุมัติ
(นายสว่าง ศรีสุกัน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 2,4


มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546

เลขที่แบบ ม.บ.462107

แผ่นที่ A-09 จำนวนแผ่น 17

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:100



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษนิยม

แบบ

ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตยกรรม

11/11/25
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

11/11/25
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกร

และเครื่องกล

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก

วิศวกร

สถาปนิก


วิศวกร

สถาปนิก








วิศวกร

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



แบบขยายบันไดลิง



โครงการแบบขยายเพื่อประชาชน
ไทยยุคใหม่

แบบ
คันฉวยรั้วกันภัย 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม
11/11/2562

สถาปัตย์กรรม
11/11/2562

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและระบบ
11/11/2562

วิศวกรรม
11/11/2562

ชนิด
11/11/2562


แสดงแบบ
แบบขยายบันได
แบบขยายสแต็คบันได











มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2562




เลขที่แบบ ม.บ.462107

แผ่นที่ A-13 จำนวนแผ่น 17



	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษไทย	
แบบ ดินแถวผู้รักร่วมเพศ 2 ชั้น	
สำนักสถาปัตยกรรม 	
สถาปนิก	
สถาปนิก	
สถาปนิก	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและระบบ 	
วิศวกร	
โครงสร้าง	
วิศวกรไฟฟ้า	
และเครื่องกล	
วิศวกร	
สุขาภิบาล	
อนุมัติ 	
(นายสว่าง ศรีสุข) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แต่งแบบ แบบขยายห้องน้ำ 1	
มาตราส่วน	1:25
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ	ม.บ.462107
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-14	17

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



ผนัง-พื้นห้องน้ำ

- ผนังทุกห้อง ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 8" ผลิตภายในประเทศ สูง 2.00 ม.
- พื้นห้องน้ำทุกห้อง ปูกระเบื้องเคลือบผิวขนาด 8" x 8" ผลิตภายในประเทศ ลดระดับจากระดับชั้นพื้น 10 ซม.
- ผ้าห้องน้ำทุกห้อง แผ่นยิปซัมบอร์ด 0.60x0.60 วางบน T-BAR อลูมิเนียม เคลือบสี ยกเว้นห้องน้ำชั้น 1 ไม่ติดผ้า

แบบขยายห้องน้ำ 2

มาตราส่วน 1:25



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษ ไทย

แบบ
ดินแถวอนุรักษภาคเหนือ 2 ชั้น

เจ้าหน้าสถาปนิก
11/11/25

สถาปนิก
Kamh
สถาปนิก

เจ้าหน้าวิศวกรรม
11/11/25

วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกรไฟฟ้า
และเครื่องกล
วิศวกร
สุขาภิบาล

อนุมัติ
(นายสว่าง ศิริกุล)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายห้องน้ำ 2

มาตราส่วน 1:25
วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ ม.บ.462107
แผ่นที่ A-15 จำนวนแผ่น 17



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอยู่รักไทย

แบบ
ดินแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สถาปนิก
สถาปนิก
สถาปนิก
สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร
วิศวกร
วิศวกรไฟฟ้า
และเครื่องกล
วิศวกร
สุขาภิบาล

อนุมัติ
(นายสว่าง ศรีสุกัน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายห้องน้ำ 2
รายการอุปกรณ์ห้องน้ำ

มาตราส่วน 1:25
วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ ม.บ.462107
แผ่นที่ A-16 จำนวนแผ่น 17



รายการอุปกรณ์ห้องน้ำ

เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้ชนิดเคลือบขาวผลิตภายในประเทศ

1. โถส้วมนั่งราบ หมอน้ำดำ ชนิดเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
2. โถส้วมนั่งยอง หมอน้ำดำ ชนิดเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
3. อ่างล้างมือเคลือบขาวแขวนผนัง ก๊อกเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
4. อ่างล้างมือเคลือบขาว ชนิดตั้งบนเคาน์เตอร์ ก๊อกเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
5. ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาวลึงผนัง
6. ที่วางสบู่เคลือบขาวลึงผนัง
7. กระเบื้องยางขนาดไม่ต่ำกว่า 40x50 ซม. พร้อมทั้งพลาสติกวางของ
8. ผักบัวโลหะชุบโครเมียม ชนิดก้านอ่อน พร้อมก๊อกโลหะชุบโครเมียม
9. ราวพาดผ้าเช็ดตัว โลหะชุบโครเมียม ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.
10. ขอนแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม
11. ผักบัวชำระสายอ่อน
12. ฐานน้ำทิ้งที่พื้นเป็นชนิดโลหะกันกลิ่น ตะแกรงโลหะชุบโครเมียม

แบบขยายห้องน้ำ 2
มาตราส่วน 1:25



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุชาไทย

แบบ
ดินแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
สถาปนิก
Kauhy
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกรไฟฟ้า
และเครื่องกล
วิศวกร
สุขาภิบาล

อนุมัติ

(นายสว่าง ศิริสุนทร)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แบบขยาย ประตู หน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50


วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546

เลขที่แบบ ม.บ.462107

แผ่นที่ A-17 จำนวนแผ่น 17




วงกบ : เหล็กเคลือบสี
กรอบบาน : เหล็กเคลือบสี
ลูกฟัก : เหล็กเคลือบสี
ช่องแสง : -
บานพับ : -
มือจับ : -
กุญแจ : -
กลอน : -
อื่นๆ : เป็นประตูบานม้วน ระบบมือดึง
หมายเหตุ : -




วงกบ : ไม้เบอร์ (114) : ไม้แดง 2"x4" (113)
กรอบบาน : ไม้เบอร์ (114) : ไม้สัก 1 1/2"x4" (113)
ลูกฟัก : บานเหล็ก PVC (114) : ไม้สักหนา 3/4" (113)
ช่องแสง : -
บานพับ : STAINLESS 3"x4"x25 มม. แหวนลูกบิด
มือจับ : ลูกบิด STAINLESS ด้าม
กุญแจ : สลักบาน MORTISE LOCK
กลอน : STAINLESS
อื่นๆ : -
หมายเหตุ : -




แบบขยายประตู-หน้าต่าง
มาตราส่วน 1:50



วงกบ : อลูมิเนียม สี NATURAL ANODIZER 1 3/4"x4" หน้า 2 มม.
กรอบบาน : อลูมิเนียม สี NATURAL ANODIZER 1"x4" หน้า 2.3 มม.
ลูกฟัก : กระดาษสี หน้า 6 มม.
ช่องแสง : กระดาษสี หน้า 6 มม.
อุปกรณ์ : ลูกบิด DELMAR
มือจับ : -
กุญแจ : หักรัด RELIANCE
กลอน : -
อื่นๆ : -
หมายเหตุ : อุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด



วงกบ : อลูมิเนียม สี NATURAL ANODIZER 1 3/4"x4" หน้า 2 มม.
กรอบบาน : อลูมิเนียม สี NATURAL ANODIZER 1"x2" หน้า 2.3 มม.
ลูกฟัก : กระดาษสี หน้า 6 มม.
ช่องแสง : กระดาษสี หน้า 6 มม.
บานพับ : -
มือจับ : -
กุญแจ : อุปกรณ์บานกระทุ้งครบชุด
กลอน : -
อื่นๆ : -
หมายเหตุ : -



หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน

สัญลักษณ์



CIRCUIT BREAKER

kWh METER โดย การไฟฟ้า

แสงสว่างชนิด โคมไฟแบบ (MP) ติดผนัง

แสงสว่างชนิด โคมไฟ (LP) ประจําผนัง ติดผนัง

สายไฟฟ้าเดินลอยยึดด้วยเข็มยึดสาย ทุกระยะประมาณ 0.10 ม.

ดวงโคมไฟผนัง พร้อมครอบ ACRYLIC หลอด COMPACT FL. 1-9W ติดผนัง

ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1-18 W ติดเพดานหรือผนัง

ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1-36 W ติดเพดานหรือผนัง

ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดใช้ภายนอกอาคาร หลอด 1-36 W ติดผนัง

ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ มีแผ่นสะท้อนแสงพลาสมา (โคมโรงงาน) หลอด 2-36 W ติดเพดาน

สูงจากพื้นประมาณ 3.50 ม.

ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน DC หลอด HALOGEN 2-35W พร้อม CHARGER และ SEALED LEAD ACID BATTERY 14 Ah ติดเพดาน 0.20 ม.

สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A-250V ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสาสูง 1.30 ม.

ตัวรับเดี่ยวมีขาเดิน ขนาด 16A-250V ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสาสูงจากเพดาน 0.20 ม.

ตัวรับคู่ ขนาด 16A-250V แบบ UNIVERSAL ชนิดมีขาเดินและขาเดินรับ

ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสาสูงจากพื้น 0.50 ม.

สวิตช์สามทาง ขนาด 16A-250V ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสาสูง 1.30 ม.

สวิตช์กดกระดิ่ง ติดผนังสูงจากพื้น 1.30 ม. (นอกอาคารให้ใช้ชนิดกันน้ำ)

กระดิ่งแบบ DUTONE ติดผนัง สูงจากพื้น 2.00 ม.

อุปกรณ์ตรวจเช็คควัน ทำงานด้วยแบตเตอรี่ (มีทั้งส่วนตรวจควันและแจ้งเหตุอยู่ส่วนเดียวกัน) ติดเพดาน

กระดิ่ง ถ้าใช้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ความดังไม่ต่ำกว่า 80 db


(หมายเหตุ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งเมื่อมีผู้อยู่อาศัย)

หลักสายดินทองแดง ขนาด ๑5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร

รายละเอียด

- ในการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้า
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
 - แสงสว่างชนิด โคมไฟแบบ (MP) ติดผนัง SQUARE D, ABB, MEM, CLIPSAL, TICINO, SIEMENS, MG, HANGER
 - CIRCUIT BREAKER เป็นผลิตภัณฑ์ของ SQUARE D, ABB, MEM, CLIPSAL, TICINO, SIEMENS, MG, HANGER
 - ดวงโคมไฟเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีเครื่องหมายการค้า โดยมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ มอก.236-2533
 - ตัวรับหลอดและตัวรับสแตนด์มอดูล มอก.344-2530
 - สแตนด์มอดูล มอก.183-2528
 - บัลลาสต์ มอก.23-2521
 - สายไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ มอก.11-2531
 - สวิตช์และตัวรับไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ของ NATIONAL, ABB, TICINO, CLIPSAL
- หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้าให้ใช้ดังนี้
 - สายวงจรย่อยแสงสว่าง ใช้สาย 2x2.5 sq.mm. VAF.
 - สายแยกจากสวิตช์ชนิดดวงโคม สายระหว่างดวงโคม ใช้สาย 2x1.5 sq.mm. VAF.
 - สายวงจรตัวรับไฟฟ้า ใช้สาย 2x2.5/G1.5 VAF-GRD
 - สายอิน สายประธาน ขนาดตามแบบ

to MP



แสงสว่าง


ตัวรับ

เครื่องปรับอากาศ

ว่าง

แสงสว่างควบคุม L1, L2

to kWh



SINGLE LINE DIAGRAM FOR MP



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน

ไทยอนุรักษไทย

แบบ

ดินแถวอนุรักษ 2 ชั้น

เจ้าพนักงานวิศวกรรม

11/11/2546
เจ้าพนักงานช่าง

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก


สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



ผังไฟฟ้าแสงสว่าง-สื่อสาร ชั้นที่ 1
 มาตรฐาน 1:100



โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ไทยอนุรักษ ไทย

แบบ

พื้นที่อาคาร 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม

ผู้ควบคุมงาน

สถาปัตย์กรรม

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกร

และเครื่องกล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

อนุมัติ

(นายสว่าง ศิริสุน)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนไฟฟ้า ชั้นที่ 1

มาตรฐาน

1:100

วัน/เดือน/ปี

21 พ.ย. 2546

เลขที่แบบ

ม.บ.462127


แผ่นที่

E-02

จำนวนแผ่น

5

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



ผังไฟฟ้าแสงสว่าง-สื่อสาร ชั้นลอย
มาตราส่วน 1:100



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน

ไทยอนุรักษ ไทย

แบบ

ดินแถวอนุรักษ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกร

และเครื่องกล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

อนุมัติ

(นายสว่าง ศรีสุกัน)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนไฟฟ้า ชั้นลอย

มาตราส่วน

1:100

วัน/เดือน/ปี

21 พ.ย. 2546

เลขที่แบบ

ม.บ.462127


แผ่นที่

E-03

จำนวนแผ่น

5

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



ผังไฟฟ้าแสงสว่าง-สื่อสาร ชั้นที่ 2
มาตราส่วน 1:100



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษ์ไทย

แบบ

ตึกแถวอนุรักษ์ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม

ผู้ควบคุมงาน
สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก


สถาปนิก









สถาปนิก

สถาปนิก



สถาปนิก

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมมา เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษ์ ไทย	
แบบ หินแถวอนุรักษ์ 2 ชั้น	
สำนักสถาปัตย์กรรม 	
สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์กรรม  สถาปัตย์กรรม  สถาปัตย์กรรม
สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ 	
วิศวกร โครงสร้าง	วิศวกร 
วิศวกรไฟฟ้า และเครื่องกล	วิศวกร 
วิศวกร สุขนิบาล	วิศวกร 
อนุมัติ  (นายสว่าง ศรีสุกัน) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนล่อฟ้า ชั้นหลังคา	
มาตรฐาน	1:100
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ	ม.บ.462128
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
E-05	5

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



รายการประกอบแบบ

ให้ใช้ มยธ.101-106 เป็นรายการประกอบแบบ และมีรายการเฉพาะแบบดังนี้

- คอนกรีตให้ใช้ ค2(f_c ของกระบอก=200ksc)
- เหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด 6 มม. และ 9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24($f_y=240$ ksc) ขนาด 12 มม. ขึ้นไป ให้ใช้เหล็กข้อย้อย SD-30($f_y=3000$ ksc)
- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป SP ที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - เป็นพื้น PLANK หนา 50 มม.
 - เมื่อทำการเท Concrete Topping แล้วจะต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตารางเมตร
 - Concrete Topping ใช้คอนกรีตหนา 50 มม. เสริมด้วยเหล็ก 6 มม. @ 20 ซม. # ส่วนที่พาดลงหลังคานให้เพิ่มเหล็กเสริมพิเศษอีกด้วยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ยาว 1.20 ม. @ 0.20 ม.
- เหล็กรูปพรรณ ที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ใช้เหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM-A36 หรือเทียบเท่า
 - การต่อเชื่อมให้ทำการต่อเชื่อมด้วยการเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding) โดยรอบทุกจุด
 - เหล็กที่นำมาใช้จะต้องปราศจากสนิมขุม ไม่บิดงอหรือเสียรูป
 - ให้ทาสีกันสนิมประเภท Lead Oxide อย่างน้อย 2 ชั้น
- ถ้าสภาพดินรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 6 ดัน/ตารางเมตร ให้ใช้ฐานรากแบบแฉกที่ S-02 ถ้าสภาพดินรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 6 ดัน/ตารางเมตร ให้ใช้ฐานรากเสาเข็มแบบแฉกที่ S-01
- เสาเข็มคอนกรีต ที่นำมาใช้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 20 ดัน/ต้น
 - จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 220x220 หรือ I 260x260 โดยความยาวให้กำหนดจากผลจะสำรวจดิน
- รายละเอียดหรือคุณสมบัติของวัสดุ หรืออุปกรณ์ในแบบ หรือในรายการประกอบแบบ ซึ่งที่ระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชาติอุตสาหกรรมแล้ว ให้ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น

แปลนเสาตอม่อและฐานราก

มาตราส่วน 1:100

เลขที่ ม.บ. 462127 แบบนี้ใช้กับอาคาร ตึกแถว 2 ชั้น ทุกภาค



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน

ไทยอนุรักษ ไทย

แบบ ตึกแถวอนุรักษ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม

สถาปัตย์กรรม

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ

วิศวกร

อนุมัติ

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ,แปลนฐานราก


มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546

เลขที่แบบ ม.บ.462127

แผ่นที่ S-01 จำนวนแผ่น 12

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



แปลนเสาตอม่อและฐานราก

มาตราส่วน 1:100



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน

ไทยอนุรักษ์ไทย

แบบ

ตึกแถวอนุรักษ์ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์รวม

สถาปัตย์รวม

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
สถาปัตย์
สถาปัตย์
สถาปัตย์
สถาปัตย์

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

วิศวกรรม

พว
วิศวกร
วิศวกร
วิศวกร
วิศวกร
วิศวกร

อนุมัติ

นายสว่าง ศรีสุกัน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนฐานรากแม่

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546


เลขที่แบบ ม.บ.462127

แผ่นที่













S-02

จำนวนแผ่น


12



แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1
มาตราส่วน 1:100

	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษไทย	
แบบ พื้นแถวอนุรักษ 2 ชั้น	
สำนักสถาปัตย์กรรม 	
สถาปัตย์กรรม	 สถาปนิก  สถาปนิก  สถาปนิก  สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล	 วิศวกร  วิศวกร
วิศวกรรม สุขาภิบาล	 วิศวกร  วิศวกร
อนุมัติ  (นายสว่าง ศรีสุกัน) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แปลน เสา คานและพื้นชั้นที่ 1	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ	ม.บ.462127
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
S-03	12


หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน












แปลนเสา คาน พื้น ชั้นลอย
มาตราส่วน 1:100

		
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน		
ไทยอนุรักษไทย		
แบบ		
ดินแถวอนุรักษ 2 ชั้น		
สำนักสถาปัตย์กรรม		
สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์กรรม
สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์กรรม
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ		
วิศวกรรม	วิศวกรรม	วิศวกรรม
โครงสร้าง	วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรม	วิศวกรรม
และเครื่องกล	วิศวกรรม	วิศวกรรม
วิศวกรรม	วิศวกรรม	วิศวกรรม
สุขาภิบาล	วิศวกรรม	วิศวกรรม
อนุมัติ		
(นายสว่าง ศิริกุล)		
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง		
แสดงแบบ		
แปลน เสา คานและพื้นชั้นลอย		
มาตราส่วน 1:100		
วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546		
เลขที่แบบ ม.บ.462127		
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
S-04	12	


หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



แปลนคาน หลังคา
มาตราส่วน 1:100

	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอเนกไทย	
แบบ ตึกแถวอนุรักษ 2 ชั้น	
สำนักสถาปัตย์กรรม  ผู้อำนวยการ	
สถาปัตย์กรรม  สถาปนิก  สถาปนิก  สถาปนิก	สถาปัตย์กรรม  ผู้อำนวยการ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการ	
วิศวกรรม โครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล	วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร
อนุมัติ  (นายสว่าง ศรีสุขุม) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลน คานหลังคา	
มาตราส่วน 1:100	วันที่/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ ม.บ.462127	
แผ่นที่ S-06	จำนวนแผ่น 12

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



เสา ชั้น	C1	C2	C3	C4
ชั้น 2				
ชั้นลอย				 4φ 20 1.60x0.20
ชั้น 1			 4φ 20 1.60x0.20	 4φ 20 1.60x0.20
คาน	 4φ 16 1.60x0.20	 4φ 20 1.60x0.20	 6φ 20 2.16x0.20	 6φ 20 2.16x0.20

PL 12 มม.
เชื่อมตลอดแนว

ระยะห่าง $\square 25 \times 25 \times 1.6 @ O.15$

เชิงชาย C-75x40x5x7
(สะพานรับจันทัน)

จันทัน C-75x45x15x2.3

วางห่างกันประมาณ 1 ม.

~ 1.00

0.20

4φ 12

(ยื่นเข้ามาภายในไม่น้อยกว่า 0.15 ม.)

32.5

แบบขยาย ก

มาตราส่วน 1:25

PL 12 มม.
เชื่อมตลอดแนว

ระยะห่าง $\square 25 \times 25 \times 1.6 @ O.15$

เชิงชาย C-75x40x5x7
(สะพานรับจันทัน)

จันทัน C-75x45x15x2.3

วางห่างกันประมาณ 1 ม.

~ 1.50

0.20

4φ 12








(ยื่นเข้ามาภายในไม่น้อยกว่า 0.15 ม.)

32.5

เสา ค.ส.ส.

	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษไทย	
แผน ฝึกแถวอนุรักษ 2 ชั้น	
สำนักงานวิศวกรรม  ผู้อำนวยการสำนักงาน	
วิศวกรควบคุม	 ควบคุม  ควบคุม  ควบคุม  ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม
วิศวกรควบคุม โครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน	
วิศวกรควบคุม โครงสร้าง	 ควบคุม  ควบคุม  ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม
วิศวกรควบคุมไฟฟ้า และเครื่องกล	 ควบคุม  ควบคุม  ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม
วิศวกรควบคุม ธรณีวิทยา	 ควบคุม  ควบคุม  ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม
อนุมัติ  (นายถาวร ศรีสุข) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
ร่างแบบ แบบขยายการเสริมเหล็ก ในเสา	
มาตราส่วน	1:25
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ ม.บ.462127	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
S-08	12

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการย่อส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน

ไทยอนุรักษ์ไทย

6666

ฝึกแถวอนุวัตร 2 ชั้น

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 ประธานกรรมการ	 กรรมการ
--	--

[illegible]

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. ความหมาย

၂၀၁၈	
------	--

[illegible]

และข้อมูลทาง

[illegible]

รัฐสภา	
--------	--

စာမျက်နှာ ၁၂၃

(นายสว่าง ศีตศิลป์)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

מחשבות

แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานราก

บทความส่วน







24/05/04 21

เลขที่แบบ น.บ.46

เลขที่	
--------	--

S-09

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการย่อส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษ ไทย

แบบ
ดินแถวอนุรักษ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม	ผู้ควบคุมงาน
สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์
สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์
สถาปัตย์กรรม	สถาปัตย์

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมงาน







วิศวกร	พ.พ.	วิศวกร
โครงสร้าง	พ.พ.	วิศวกร
วิศวกรรมไฟฟ้า	พ.พ.	วิศวกร
และเครื่องกล	พ.พ.	วิศวกร
วิศวกร	พ.พ.	วิศวกร
สุขาภิบาล	พ.พ.	วิศวกร

อนุมัติ
(นายสว่าง ศรีสุกัน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานราก

มาตราส่วน	1:25
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ	ม.บ.462127
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
S-10	12

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอู่จักษ์ ไทย

แบบ
พื้นแถวอู่จักษ์ 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม
สถาปัตย์กรรม
สถาปัตย์กรรม
สถาปัตย์กรรม

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร
วิศวกร
วิศวกรไฟฟ้า
และเครื่องกล
วิศวกร
สถาปนิก

อนุมัติ
(นายอ้วน ศิริสุนทร)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายการเสริมเหล็ก คาน คสธ.



มาตราส่วน 1:25

วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546






เลขที่แบบ ม.บ.462127

แผ่นที่ S-11 จำนวนแผ่น 12

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



รายละเอียดการเสริมเหล็กบันได
มาตราส่วน 1:25



รายละเอียดการเสริมเหล็กพื้น คสล.(รูปตัดทางสั้น)
มาตราส่วน 1:25



โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
ไทยรัฐไทย

แบบ
ดินถาวร 2 ชั้น

ดำเนินการโดยกรม
การช่าง

สถาปนิก
สถาปนิก
สถาปนิก
สถาปนิก


กำกับวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
วิศวกรรม

วิศวกรรม
โครงสร้าง
วิศวกรรมไฟฟ้า
และเครื่องกล
วิศวกรรม
สุขาภิบาล

อนุมัติ
(นายส่ง ศิริกุล)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายการเสริมเหล็ก พื้น,บันได

มาตราส่วน 1:25
วัน/เดือน/ปี 21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ ม.บ.462127
แผ่นที่ S-12 จำนวนแผ่น 12



สัญลักษณ์



บ่อกรอง-บ่อกรองน้ำรูป ๒ ชนิด ไร่อากาศ
ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 1 m³
ผลิตยี่ห้อ PP, AQUA, DOS
หรือเทียบเท่า



เครื่องสูบน้ำชนิดมีแรงดันในตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 watt
ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI
HITACHI, TOSHIBA หรือเทียบเท่า



ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดจ 1 m³
ผลิตยี่ห้อ PP, AQUA, DOS หรือเทียบเท่า



บ่อพักน้ำทิ้งสำหรับ ขนาด 40x40 cm



มาตรวัดน้ำ ๑ 3/4"



ประตูน้ำ ๑ 3/4"



ข้อต่ออ่อน



RD ROOF DRAIN



RL RAIN LEADER



FD FLOOR DRAIN



FCO FLOOR CLEAN OUT



CW COLD WATER



V VENT



S SOIL



W WASTE



R RAIN

ชนิด	วัสดุท่อ
ท่อประปา CW	PVC ขึ้น 13.5
ท่อน้ำโสโครก S	PVC ขึ้น 8.5 สาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:75
ท่อน้ำทิ้ง W	PVC ขึ้น 8.5 สาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:75
ท่ออากาศ V	PVC ขึ้น 8.5
ท่อน้ำฝน R	PVC ขึ้น 8.5 สาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:75

ผังสุขาภิบาล ชั้นที่ 1

มาตราส่วน

1:100



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน

ไทยอนุรักษนิยม

แบบ

ดินแดนอนุรักษนิยม 2 ชั้น

สำนักสถาปัตย์กรรม

11/11/2564
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตย์กรรม

11/11/2564
สถาปัตย์
11/11/2564
สถาปัตย์
11/11/2564
สถาปัตย์

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

11/11/2564
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

11/11/2564
วิศวกร

โครงสร้าง

11/11/2564
วิศวกร

วิศวกรรมไฟฟ้า

11/11/2564
วิศวกร

และเครื่องกล

11/11/2564
วิศวกร

วิศวกรรม

11/11/2564
วิศวกร

สุขาภิบาล

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด

11/11/2564
วิศวกร

ชนิด


11/11/2564
วิศวกร

ชนิด






11/11/2564
วิศวกร

ชนิด


11/11/2564
วิศวกร











ผังสุขาภิบาล ชั้นลอย
มาตราส่วน 1:100

	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษไทย	
แบบ ดินแถวอนุรักษ 2 ชั้น	
สถาปนิกผู้ออกแบบ 	
วิศวกร โครงสร้าง	วิศวกร 
วิศวกรไฟฟ้า และเครื่องกล	วิศวกร 
วิศวกร สุขาภิบาล	วิศวกร 
สถาปนิกควบคุมโครงสร้างและงานระบบ 	
อนุมัติ (นายสว่าง ศรีสุกัน) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	อนุมัติ 
แสดงแบบ แปลนสุขาภิบาล ชั้นลอย	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ	ม.บ.462127
แผ่นที่ SN-02	จำนวนแผ่น 5


หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



ผังสุขาภิบาล ชั้นที่ 2
มาตราส่วน 1:100

	
โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ไทยอนุรักษไทย	
แบบ ดินแถวอนุรักษ์ 2 ชั้น	
สำนักสถาปัตย์วิศวกรรม 	
สถาปัตย์วิศวกรรม 	สถาปัตย์ 
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 	
วิศวกรรม โครงสร้าง 	วิศวกร 
วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล 	วิศวกร 
อนุมัติ 	
(นายสว่าง ศรีสุคนธ์) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนสุขาภิบาล ชั้นที่ 2	
มาตราส่วน	1:100
วันที่/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546
เลขที่แบบ	ม.บ.462127
แผ่นที่ SN-03	จำนวนแผ่น 5

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมส่วน เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน



ผังสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า
มาตราส่วน 1:100



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยอนุรักษไทย

แบบ

ดินถาวรพื้นที่ 2 ไร่

สำนักสถาปัตย์กรรม

ผู้ควบคุมงานสถาปัตย์

สถาปัตย์กรรม

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์


สถาปัตย์

สถาปัตย์

สถาปัตย์


สถาปัตย์

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมเพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน




ห้องน้ำชั้น 1
(ประปาเดินบน)

ห้องน้ำชั้น 1
(น้ำเสีย)



ห้องน้ำตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
(ประปาเดินล่าง)



ห้องน้ำตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
(น้ำเสีย)

แบบขยายสุขาภิบาล
มาตราส่วน 1:25



โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน
ไทยสุขภาพดี

แบบ		
ดินแดนสุขภาพดี 2 ชั้น		
สำนักงานสาธารณสุข		
สถาปนิก	สถาปนิก	สถาปนิก
	สถาปนิก	สถาปนิก
	สถาปนิก	สถาปนิก
	สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ		
วิศวกร	พ.พ.	วิศวกร
	พ.พ.	วิศวกร
วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล	พ.พ.	วิศวกร
	พ.พ.	วิศวกร
วิศวกรสุขาภิบาล	พ.พ.	วิศวกร
	พ.พ.	วิศวกร
อนุมัติ		
(นายถาวร ศรีสุข)		
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง		
แสดงแบบ		
แบบขยายห้องน้ำ		
มาตราส่วน	1:25	
วัน/เดือน/ปี	21 พ.ย. 2546	
เลขที่แบบ	ม.บ.462127	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
SN-05	5	

หมายเหตุ แบบที่แสดงอยู่นี้ได้รับการยืมมา เพื่อใช้แสดงผลทางหน้าจอเท่านั้น สำหรับแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ให้ถ่ายสำเนาจากหนังสือแบบบ้าน

