



ตามนโยบายของ
กรมอสังหาริมทรัพย์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่
แบบ **บ้านสวย**
เลือกได้
ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

แบบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

พรประกาศ

โดยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญแบบ "A"				สัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตย์	
แสดงแบบสถาปัตย์กรรม		แสดงแบบวิศวกรรม		สัญลักษณ์	ความหมาย
แผ่นที่	แสดงแบบ	แผ่นที่	แสดงแบบ		
	สารบัญแบบสถาปัตย์, แบบวิศวกรรม, แบบไฟฟ้า, ฐานราก		แปลนฐานราก		ทิศเหนือ
	สัญลักษณ์งานสถาปัตย์		ผังคานพื้นชั้นล่าง		1, 2, 3, 4 ชื่อรูปเส้นกำหนดคานแปลน
	สัญลักษณ์งานไฟฟ้า, งานสุขาภิบาล		ผังคานพื้นชั้น 2		A ชื่อรูปฐาน A-07 หน้าทีแสดงแบบ
	รายการประกอบแบบพื้น, แบบผิวพาดาน, แบบคาน		ผังคานพื้นชั้น 3		A ชื่อแบบขยาย 01 หน้าที่มาของแบบ 20 หน้าทีแสดงแบบขยาย
	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล		แปลนคาน คานรับโครงหลังคา		A ชื่อแบบรูปตัด A-07 หน้าทีแสดงแบบ
	รายการประกอบแบบประตู - หน้าต่าง		แบบขยาย เสริมเหล็กคาน		A แนวส่วระยะจากศูนย์กลาง
	แผนที่สังเขป		แบบขยาย ฐานราก	$B \begin{matrix} +0.00 \\ -0.00 \end{matrix}$	B=ระยะความยาว +0.00 มีคานมากได้ไม่เกินคานที่กำหนด -0.00 มีคานน้อยได้ไม่เกินคานที่กำหนด
	ผังบริเวณ		แบบขยาย เสา		B ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
	แปลนพื้นชั้นล่าง		แบบขยาย พื้น		B ระยะความยาวจากริมถึงริม
	แปลนพื้นชั้น 2		แบบขยาย PLATE หัวเสา	DA	D รหัสประตู A รหัสชื่อแบบบ้าน
	แปลนพื้นชั้น 3		แบบขยาย PLATE ค้าง	WA	W รหัสหน้าต่าง A รหัสชื่อแบบบ้าน
	แปลนหลังคา		แบบขยายเหล็ก ตระแกรงบล็อกพื้น		หมายเลขผนัง
	รูปด้าน 1		แบบขยายการหัก ตระแกรงบล็อก ค.ส.ล.	$(2 \rightarrow 3000)$	หมายเลขผิวพาดาน - ระดับผิวพาดาน
	รูปด้าน 2			$(1 \rightarrow 500)$	หมายเลขพื้น - ระดับพื้น
	รูปด้าน 3				บอกทิศทางการจราจร
	รูปด้าน 4		แสดงแบบไฟฟ้า		ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน
	รูปตัด A		ผังไฟฟ้าชั้นล่าง		ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน
	รูปตัด B		ผังไฟฟ้าชั้น 2		ดิน
	แบบขยายห้องน้ำ 1		ผังไฟฟ้าชั้น 3		คอนกรีต
	แบบขยายห้องน้ำ 2				ทรายอัดแน่น
	แบบขยายห้องน้ำ 3				หินอ่อน
	แบบขยายประตู		แสดงแบบสุขาภิบาล		หินแกรนิต
	แบบขยายหน้าต่าง		ผังประปาชั้นล่าง		หินกาบ
	แบบขยายบันได		ผังประปาชั้น 2		ปูนสัลดบดอก
	แบบขยายงาน สถาปัตย์ 1		ผังประปาชั้น 3		ฉาบปูนฉาบระยอง
	แบบขยายงาน สถาปัตย์ 2		แบบขยาย บ่อกรอง, บ่อซึม		ฉาบปูนเรียบ
	แบบขยายงาน สถาปัตย์ 3				
	แบบขยายงาน สถาปัตย์ 4				



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

พร.ระชา

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

G:\LAND\PEA
31/05/1997-19




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



แปลนหลังคา.
มาตราส่วน 1:100

หลังคากระเบื้องหินปูนแบบ สีเงิน ร่องรอง
ตามใบ ปป. 1/8 มุงลาดเอียง 30°

หลังคากระเบื้องหินปูนแบบ สีเงิน ร่องรอง
ตามใบ ปป. 1/8 มุงลาดเอียง 30°



รูปด้าน ①
มาตราส่วน 1:100




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

หลังคากระเบื้องหินปูนเมทัลชีท สีเงิน ร้อยรอบ
ตามใบ ป.ป. 1/8 มุงลาดเอียง 30°



GLASSBLOCK กว้าง 1 ก้อน สูง 6 ก้อน
รวม 6 ก้อน / ชุด มี 6 ชุด รวม 36 ก้อน
ดูแบบขยายบ้านได้ประกอบ

รูปด้าน ②
มาตราส่วน 1:100

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

หลังคากระเบื้องซีเมนต์ใยหิน สีเงิน เรียงรอง
ตามใบ ปป. 1/8 มุงลาดเอียง 30°

GLASS BLOCK กว้าง 2 ก้อน สูง 6 ก้อน
รวม 12 ก้อน / ชุด มี 2 ชุด รวม 24 ก้อน
ดูแบบขยายบันไดประกอบ

เตรียมช่องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๑ ๘ โดยลูกค้าจัดหาวัสดุ
บริษัท ติดตั้งให้ตามใบ ปป. 2/4 (ดูแบบขยายห้องน้ำประกอบ)

เตรียมช่องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๑ ๘ โดยลูกค้าจัดหาวัสดุ
บริษัท ติดตั้งให้ตามใบ ปป. 2/4 (ดูแบบขยายห้องน้ำประกอบ)


GLASS BLOCK กว้าง 2 ก้อน สูง 3 ก้อน รวม 6 ก้อน/ชุด
ตามใบ ปป. 2/5 (ดูแบบขยายห้องน้ำประกอบ)

GLASS BLOCK กว้าง 1 ก้อน สูง 6 ก้อน
รวม 6 ก้อน / ชุด มี 6 ชุด รวม 36 ก้อน
ดูแบบขยายบันไดประกอบ

GLASS BLOCK กว้าง 2 ก้อน สูง 3 ก้อน รวม 6 ก้อน/ชุด
ตามใบ ปป. 2/5 (ดูแบบขยายห้องน้ำประกอบ)

แนวเส้นเข้าร่องตามตั่ง กว้าง,ลึก 10 มม.
ตามแบบ ทาดี

รูปด้าน ③
มาตราส่วน 1:100






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:100

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




ผังสุขาภิบาลชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:100




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



แปลนขยายบ้านโดชั้นล่าง
มาตราส่วน 1 : 50



แปลนขยายบ้านโดชั้นบน
มาตราส่วน 1 : 50


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร





300




คานาดำรงไม้แดง ขนาด 2x4
ระหว่ง ตามแบบ

①



(FIX)

(FIX)





(FIX)

(FIX)


③

(อลูมิเนียม)



(FIX)

(FIX)





(FIX)

(FIX)


②

(อลูมิเนียม)



(FIX)

(FIX)



(FIX)

(FIX)

④

(อลูมิเนียม)

แบบขยายประตู

มาตรฐาน 1 : 50

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด











โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




บานประตู ดอว์กริก
รุ่น STANDARD




5

บานประตูไม้ดัดด้วยเต้านวน




6

บานประตูไม้เนื้อแข็งดัดด้วยเต้านวน



7

บานประตูไม้เนื้อแข็ง
ดัดด้วย เต้านวน



8

แบบขยายประตู

มาตรฐาน



1 : 50





โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



SECTION 1:20



PLAN 1:20

ตาราง แสดงขนาดของถังรวม (ส่วนกระโหลก+ส่วนกรอง) ในรุ่นต่างๆ (มม.)

MODEL	H	W	A	B	INLET	OUTLET	VENT	a	b	c	d	e
AP-1200	1700	1200	250	300	100	100	50	1400	700	350	-	-
AP-1800	1590	1450	250	300	100	100	50	1650	850	400	-	-
AP-2000	1750	1500	250	300	100	100	50	1700	850	425	-	-
AP-3000	1900	1700	250	300	100	100	50	1900	700	250	900	500
AP-4000	1930	1890	250	300	100	100	50	2090	750	295	1090	500
AP-6000	2300	1970	250	300	100	100	50	2170	750	335	1010	580
AP-5000	2350	2100	300	350	150	150	50	2300	750	400	1200	550

หมายเหตุ การใช้เส้าเข็มกับขนาดถัง
ถังรุ่น 1200 ถึงรุ่น 2000 ใช้เส้าเข็มจำนวน 4 ต้น
ถังรุ่น 3000 ถึงรุ่น 6000 ใช้เส้าเข็มจำนวน 6 ต้น

AQUA-PAC

FOR CONSTRUCTION


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




S0




S1




S1a




SECTION - 1
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 2
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 5
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 4
(ตามแบบโครงสร้างชั้นบน)



ขยายพื้นลดระดับ



แบบขยายจุดที่มีหลังคารอบล่างติดผนัง



แบบขยายรอยต่อพื้นกับระเบียง

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

FOR CONSTRUCTION






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แดนดี โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




1
(อลูมิเนียม)

2
(อลูมิเนียม)

3
(อลูมิเนียม)

4
(อลูมิเนียม)



5
(อลูมิเนียม)

6
(อลูมิเนียม)

7
(อลูมิเนียม)

8
(อลูมิเนียม)

แบบขยายหน้าต่าง

มาตรฐาน

1 : 50

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




AQUA-PAC(AP-1600)



FOR CONSTRUCTION ต้น





โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

FOR CONSTRUCTION



โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




PLAN F1A



SECTION F1A 1:20



PLAN F2A



SECTION F2A 1:20

FOR COMMENT

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

FLOOR 2	 0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15	 0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15	 0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15
FLOOR 1	 0.20 0.20 4-DB12 1 RB6@0.15	 0.20 0.20 4-DB16 1 RB6@0.15	 0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15
FOOTING	 0.20 0.20 4-DB12 1 RB6@0.15	 0.20 0.20 4-DB12 4-DB16 1 RB6@0.15	
	C1	C2	CA

SECTION COLUMN 1:20


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




LONG SECTION




SECTION 1-1

B1




LONG SECTION




SECTION 1-1


B2



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B3



SECTION 2-2




LONG SECTION



SECTION 1-1

B4



SECTION 2-2

FOR CONSTRUCTION

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด





โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด





SECTION 1-1

B5




SECTION 2-2





SECTION 1-1

B6




SECTION 2-2





SECTION 1-1

B3A




SECTION 2-2




SECTION 1-1

B4A




SECTION 2-2




LONG SECTION

B1'




SECTION 1-1




LONG SECTION

B6'A




SECTION 1-1




LONG SECTION

B3'




SECTION 1-1




LONG SECTION


B4'




SECTION 1-1



B14



B15



RB1



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริษัท
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด


FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




LONG SECTION




SECTION 1-1

RB2




LONG SECTION




SECTION 1-1


RB2



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


RB3



SECTION 2-2




LONG SECTION



SECTION 1-1

RB4



SECTION 2-2

FOR CONSTRUCTION


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




LONG SECTION




SECTION 1-1


B5A



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B6A



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B7A




SECTION 2-2



B8A



B9A



B10A

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

