



มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล

STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF FOOTBALL

กองมาตรฐานกีฬา
ฝ่ายสิทธิประโยชน์และมาตรฐานกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนำ

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์กีฬาของหน่วยงานองค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ให้มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาได้รับความร่วมมือในการจัดทำต้นฉบับข้อมูลและรายละเอียดภาพ จากนายรัศมิ์ จินดามัย นักพัฒนาการกีฬา 8 สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและรองประธานกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อนนำเสนอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามลำดับ

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันทุกฝ่ายสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ตั้งนั้น มาตรฐานของสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาจึงนับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากลทั่วไป

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุงต่อไปเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้าน กฎ-กติกาตามที่ สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศกำหนด ในโอกาสนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงที่ช่วยให้การจัดทำเอกสารเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาวงการกีฬาของชาติฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

กองมาตรฐานกีฬา

คำจำกัดความ

อุปกรณ์กีฬา (Sport Equipment) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับใช้ในการเล่น ฟุตบอล และการเล่นกีฬาของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขัดแย้งกับระเบียบการแข่งขันและกติกาเกมที่สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศในชนิดกีฬานั้น ๆ กำหนดไว้

สถานกีฬา (Sport Field and Stadium) หมายถึง พื้นที่ และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้อำนวยประโยชน์ในการเล่น ฟุตบอล และจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสิน กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขัดกับระเบียบการแข่งขันและกติกาเกมตามเงื่อนไขของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ

สถานแข่งขันกีฬา (Sport Field and Stadium for Competition)

หมายถึง บริเวณ พื้นที่และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา และอำนวยความสะดวกให้ผู้ชม นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบการแข่งขันและกติกาเกมของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศชนิดนั้น ๆ

สารบัญ

หน้า

1. มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ตามกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

สนามแข่งขัน

ขนาดสนาม	2
พื้นสนาม	3
การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ของสนาม	4
เขตประตู	5
เขตโทษ	6
เสาธง	7
ส่วนโค้งมุมสนาม	8
ประตู	9
ความปลอดภัย,มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ	10

อุปกรณ์การแข่งขัน

ลูกบอล	12
การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด	13
มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ	14

2. อุปกรณ์ประกอบสนามแข่งขัน

ประตู	16
ดาข่ายประตู	17
ที่นั่งนักกีฬาสำรองและเจ้าหน้าที่ทีม	18
โต๊ะผู้ตัดสินที่ 4	19
ป้ายแสดงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์	20
ธงมุมสนาม	21
เปลสนามสำหรับเคลื่อนย้ายนักกีฬาบาดเจ็บ	22

3. อุปกรณ์ประกอบการตัดสิน

ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาและทดเวลา	23
ธงผู้ช่วยผู้ตัดสิน, เครื่องสูบลมลูกบอล	24
เครื่องวัดความดันลม	25
นกหวีด	26
บัตรเหลือง-บัตรแดง	27
เหรียญเสียงสิทธิ, สมุดบันทึก (ผู้ตัดสิน)	28
ปลอกแขนหัวหน้าทีม, นาฬิกาจับเวลา	29

เอกสารประกอบการตัดสินใจ	
ใบรายงานผู้ตัดสินฟุตบอล	30
ใบรายงานผู้ตัดสินคนที่ 4	34
4. สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน	
ห้องพักนักกีฬา, ห้องตรวจสอบต้องห้าม	37
ห้องประชุม, ห้องพยาบาล	38
ห้องสื่อมวลชน, ห้องพักผู้ตัดสิน	39
5. ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	40





มาตรฐานสนามแข่งขัน และ อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล

STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF FOOTBALL

มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล
ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จาก WWW.FIFA.COM



สนามแข่งขัน (THE FIELD OF PLAY)



ขนาดสนาม (Dimensions)



พื้นสนาม (Field Surface)

การแข่งขันสามารถทำการเล่นบนพื้นสนามหญ้าธรรมชาติ หรือหญ้าเทียมก็ได้ขึ้นอยู่กับระเบียบการแข่งขันกำหนดไว้

สนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยความยาวของเส้นข้าง (touch line) ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู (goal line)

การแข่งขันทั่วไป

ความยาว

ต่ำสุด 90 เมตร (100 หลา)

สูงสุด 120 เมตร (130 หลา)

ความกว้าง

ต่ำสุด 45 เมตร (50 หลา)

สูงสุด 90 เมตร (100 หลา)

การแข่งขันระหว่างชาติ (International Matches)

ความยาว

ต่ำสุด 100 เมตร (110 หลา)

สูงสุด 110 เมตร (120 หลา)

ความกว้าง

ต่ำสุด 64 เมตร (70 หลา)

สูงสุด 75 เมตร (80 หลา)



การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ของสนาม (Field Markings)

สนามแข่งขันทำด้วยเส้น ซึ่งเส้นต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ของเขตนั่น ๆ ด้วย เส้นที่มีความยาวมากกว่า 2 เส้น เรียกว่า “เส้นข้าง” เส้นที่สั้นกว่า 2 เส้น เรียกว่า “เส้นประตู” เส้นทุกเส้นต้องมีความกว้างไม่เกิน 12 ซม. (5 นิ้ว)

สนามแข่งขันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันโดยเส้นแบ่งแดน (Half-way Line) ที่กึ่งกลางของเส้นแบ่งแดนจะทำจุดกึ่งกลางสนาม (Center Mark) ไว้และทำวงกลมรัศมี 9.15 เมตร (10 หลา) ล้อมรอบจุดนี้ไว้



เขตประตู (The Goal Area)

เขตประตูจะถูกทำไว้ตรงส่วนท้ายของสนามแต่ละด้าน ดังนี้

จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้างวัดออกไปตามแนวเส้นประตู ด้านละ 5.5 เมตร (6 หลา) และทำเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตู เข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 5.5 เมตร (6 หลา) เส้นทั้งสองเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เขียนขนานกับเส้นประตู พื้นที่ภายในเขตที่เส้นเหล่านี้และเส้นประตูล้อมรอบเรียกว่า “เขตประตู”




เขตโทษ (Penalty Area)

เขตโทษจะถูกทำไว้ตรงส่วนท้ายของสนามแต่ละด้าน ดังนี้

จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้างวัดออกไปตามแนวเส้นประตู ด้านละ 16.5 เมตร (18 หลา) และทำเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตู เข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 16.5 เมตร (18 หลา) เส้นทั้งสอง เส้นนี้จะเชื่อมต่อด้วยเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เขียนขนานกับเส้นประตู พื้นที่ภายในเขตที่เส้นเหล่านี้และเส้นประตูล้อมรอบเรียกว่า “เขตโทษ”


ภายในเขตโทษแต่ละด้านทำจุดโทษ (Penalty Mark) ไว้ โดยห่างจากจุดกึ่งกลางระหว่างเสาประตูเป็นระยะทาง 11 เมตร (12 หลา) และทำส่วนโค้งเขียนไว้ด้านนอกเขตโทษโดยมีรัศมีห่างจากจุดโทษเป็นระยะทาง 9.15 เมตร (10 หลา)



เสาธง (Flagposts)

เสาธงต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (5 ฟุต) ต้องไม่มียอดแหลมและจะปักไว้ที่มุมสนามแต่ละมุม

อาจปักเสาธงไว้ที่ปลายเส้นแบ่งแดนแต่ละด้านก็ได้ แต่ต้องห่างจากเส้นข้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (1 หลา)



ส่วนโค้งมุมสนาม (The Corner Arc)

จากเสาธงมุมสนามแต่ละด้านให้เขียน $1/4$ ของส่วนโค้งไว้ด้านในสนามแข่งขันโดยมีรัศมี 1 เมตร (1 หลา)



ประตู (Goals)

ประตู ต้องตั้งอยู่บนกึ่งกลางเส้นประตูแต่ละด้าน ประกอบด้วยเสา 2 ต้นที่ปักตั้งฉากไว้ และวัดห่างจากธงมุมสนามเป็นระยะทางเท่ากัน และมีคานเชื่อมต่อในแนวนอน ระยะห่างระหว่างเสาประตู 7.32 เมตร (8 หลา) และความสูงจากใต้คานถึงพื้นสนาม 2.44 เมตร (8 ฟุต)

เสาและคานประตูทั้ง 2 ด้าน ต้องมีขนาดเท่ากัน มีความกว้างและหนาไม่เกิน 12 ซม. (5 นิ้ว) เส้นประตูต้องมีความกว้างเท่ากับ ความกว้างของเสาและคานประตู อาจติดตาข่ายไว้ที่ประตูและพื้นสนาม ด้านหลังประตู โดยต้องแน่ใจว่าติดไว้อย่างเรียบร้อยเหมาะสม และต้องไม่รบกวนการเล่นของผู้รักษาประตู เสาและคานประตูต้องเป็นสีขาวเท่านั้น



ความปลอดภัย (Safety)

ประตูต้องตั้งยึดติดไว้กับพื้นสนามเพื่อความปลอดภัย อาจใช้ประตูที่เคลื่อนย้ายได้ถ้าทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

1. ถ้าคานประตูหลุด หรือ หัก จะต้องหยุดการเล่นจนกว่าจะมีการซ่อมให้เสร็จหรือเปลี่ยนใหม่ก่อน ถ้าไม่สามารถทำการซ่อมได้จะต้องยุติการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้เชือกชิงแทนคานประตู การเริ่มเล่นใหม่จะเริ่มโดยการปล่อยลูกบอล ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ ในขณะที่การเล่นได้หยุดลง

2. เสาและคานประตูต้องทำด้วยไม้ โลหะหรือวัสดุที่ได้รับการรับรองแล้ว รูปทรงอาจเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จักรีส ทรงกลม หรือรูปไข่ และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่น

3. ไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือตัวแทนบนสนามแข่งขัน และอุปกรณ์ของสนาม (รวมทั้งที่ตาข่ายประตู และพื้นที่ภายในนั้น) นับตั้งแต่ทีมได้เข้าไปสู่สนามแข่งขันจนกระทั่งพักครึ่งเวลาและจากเวลาที่ทีมได้กลับเข้าสู่สนามแข่งขันอีกจนกระทั่งหมดเวลาของการแข่งขันต้องไม่มีการโฆษณาบนอุปกรณ์ทุกชนิดที่แสดงให้เห็นบนประตู ตาข่าย เสาธงหรือบนผืนธง ต้องไม่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ จากภายนอกที่มาติดตั้งไว้กับสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย (กล้อง, ไมโครโฟน ฯลฯ)



4. ห้ามมีการโฆษณาใด ๆ ภายในรัศมี 1 เมตรจากเส้นเขตสนามฟุตบอลบนพื้นดินและไม่อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาบริเวณระหว่างเส้นประตูและบริเวณหลังตาข่ายของประตูฟุตบอล

5. ห้ามการจำลองสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือตัวแทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สหพันธ์สมาคมแห่งชาติ สโมสร หรือองค์กรอื่น ๆ บนสนามแข่งขันและอุปกรณ์สนาม (รวมทั้งที่ตาข่ายประตู และพื้นที่ภายในนั้น)

6. อาจทำเส้นตั้งฉากกับเส้นประตูไว้ด้านนอกสนามแข่งขัน โดยวัดห่างจากส่วนโค้งมุมสนามมาเป็นระยะทาง 9.15 เมตร (10 หลา) เพื่อให้แน่ใจว่าในขณะที่มีการเตะจากมุม ได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระยะนี้

7. การใช้สนามหญ้าเทียมทำการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่เป็นสมาชิกสมาคมของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือทีมสโมสรระหว่างชาติก็ตาม พื้นผิวของสนามหญ้าเทียม จะต้องเป็นไปตาม ความต้องการด้านคุณลักษณะของหญ้าเทียมตามที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกำหนดไว้ตามมาตรฐานของหญ้าเทียมระหว่างชาตินอกจากได้รับการยกเว้นจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเป็นกรณีพิเศษ

8. เขตเทคนิคที่ปรากฏอยู่จะต้องทำให้ได้มาตรฐานตามที่สภาฟุตบอลระหว่างประเทศได้กำหนดไว้

อุปกรณ์การแข่งขัน



ลูกบอล

(THE BALL)

คุณลักษณะและหน่วยการวัด

(Qualities and Measurements)

ลูกบอลต้อง

1. เป็นทรงกลม
2. ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม
3. เส้นรอบวงไม่เกินกว่า 70 ซม. (28 นิ้ว) ไม่น้อยกว่า 68 ซม. (27 นิ้ว)



4. ในขณะที่เริ่มการแข่งขันน้ำหนักไม่เกิน 450 กรัม (16 ออนซ์) และ
ไม่ต่ำกว่า 410 กรัม (14 ออนซ์)

5. ความดันลมเมื่อวัดที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ 0.6-1.1ก.ก./ตร.ซม.
(600-1100 กรัม/ตร.ซม. หรือ 8.5-15.6 ปอนด์/ตร.นิ้ว)

การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด (Replacement of a Defective Ball)

ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดระหว่างการแข่งขัน ต้อง

1. หยุดการเล่น

2. เริ่มเล่นใหม่โดยทำการปล่อยลูกบอลที่เปลี่ยนใหม่ ณ จุดที่

ลูกบอลลูกแรกชำรุด

ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดในขณะที่ไม่ได้อยู่ในการเล่น เช่น เมื่อเตะ
เริ่มเล่น เตะจากประตู เตะจากมุม เตะโทษ เตะโทษ ณ จุดโทษ หรือ
การทุ่ม ต้องเริ่มเล่นใหม่ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

3. ในขณะที่แข่งขันจะเปลี่ยนลูกบอลไม่ได้นอกจากจะได้รับอนุญาต
จากผู้ตัดสิน



มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

1.ในการแข่งขันจะอนุญาตให้ใช้ลูกฟุตบอลที่เป็นไปตามความต้องการทางเทคนิคอย่างน้อยขั้นต่ำสุดตามที่ได้ระบุไว้ในกติกาข้อ 2 เท่านั้น

ในการแข่งขันต่าง ๆ ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และการแข่งขันภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลต่าง ๆ การยอมรับเกี่ยวกับลูกบอลที่ใช้แข่งขันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของลูกบอลข้อหนึ่งข้อใดใน 3 ข้อที่ระบุไว้ คือ

- มีสัญลักษณ์ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอล นานาชาติ (FIFA Approved)
- มีสัญลักษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Inspected)
- มีเครื่องหมายอ้างอิงว่าเป็นลูกบอลมาตรฐาน ใช้กับการแข่งขันระหว่างชาติ (International Matchball Standard)

แต่ละประการที่ระบุไว้บนลูกบอล เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมและพบว่าได้ทำตามความต้องการทางเทคนิคที่ระบุไว้ตามความแตกต่างกันแต่ละประการแล้ว และเป็นไปตามรายละเอียดต่าง ๆ ในขั้นต่ำสุดตามระบุไว้ในกติกาข้อ 2



รายการต่าง ๆ ที่ต้องการระบุเพิ่มเติมในแต่ละประเภทต้องได้รับการรับรอง จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติก่อน สถาบันที่ควบคุมการทดสอบเป็นไปตามความเห็นชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

2.ในการแข่งขันต่าง ๆ ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและการแข่งขันภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลต่าง ๆ และสมาคมแห่งชาติไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ บนลูกบอลยกเว้นตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน เครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันอาจจะจำกัดขนาดและจำนวนของแต่ละเครื่องหมายก็ได้





อุปกรณ์ประกอบสนามแข่งขัน



ประตู

เป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ ต่าง ๆ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือทรงกลมซึ่งมีความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8 เซนติเมตรและต้องไม่เป็นอันตราย



ตาข่ายประตู

เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากเชือกไนลอน เชือกป่าน หรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ที่มีความทนทานนำมาสานเป็นตาข่าย มีขนาดเหมาะสมความกว้างเท่ากับความกว้างของเสาและคานประตู อาจติดตาข่ายไว้ที่ประตูและพื้นที่สนามด้านหลังประตูโดยต้องแน่ใจว่าติดไว้อย่างเรียบร้อยเหมาะสมและต้องไม่ไปรบกวนการเล่นของผู้รักษาประตู



ที่นั่งนักกีฬาสำรองและเจ้าหน้าที่ทีม

เป็นที่นั่งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ยังไม่ได้ลงเล่น โดยจัดไว้ด้านเดียวกับโต๊ะกรรมการอยู่ห่างจากโต๊ะผู้ตัดสินคนที่ 4 เป็นระยะเท่ากันทั้งสองทีม




โต๊ะผู้ตัดสินที่ 4

โต๊ะผู้ตัดสินที่ 4 เป็นอุปกรณ์ที่จัดไว้สำหรับให้ผู้ตัดสินที่ 4 ใช้ในการทำงาน เช่น การบันทึกผลการแข่งขัน เปลี่ยนตัว จับเวลา เป็นต้น ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสนาม ระหว่างเส้นกึ่งกลางสนาม



ป้ายแสดงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาและผลของการแข่งขันตลอดจนสภาวะการณ์ต่าง ๆ ในขณะดำเนินการแข่งขันประจำสนามฟุตบอล



ธงมุมสนาม



แปลสนามสำหรับเคลื่อนย้ายนักกีฬาบาดเจ็บ

อุปกรณ์ประกอบการตัดสิน



ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาและทดเวลา

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเปลี่ยนตัวนักกีฬาโดยระบุหมายเลขนักกีฬาที่จะเข้าและออกจากการแข่งขันและใช้ระบุเวลาเพิ่มเติมในการแข่งขันแต่ละครึ่งเวลาเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องหยุดการแข่งขัน



ธงผู้ช่วยผู้ตัดสิน



เครื่องสูบลมลูกบอล

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเติมลมหรือปล่อยลมลูกบอลเพื่อให้
สามารถใช้ในการเล่นได้ตามกติกา



เครื่องวัดความดันลม

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันลมภายในลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน
มีมาตรวัดเป็นตัวเลขซึ่งมีหน่วยวัดความดันลมเป็นปอนด์



นกหวีด

เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก โลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดสัญญาณเสียงใช้สำหรับควบคุมการแข่งขันของผู้ตัดสินที่ 1 ในสนาม มีสายสั้นสำหรับใช้คล้องข้อมือ



บัตร์เหลือง-บัตร์แดง

เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากแผ่นพลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสีเด่นชัดทั้งสองด้าน ใบนึ่งสีแดง ใบนึ่งสีเหลือง ใช้สำหรับควบคุมการแข่งขัน ลงโทษนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การแข่งขันตามกติกา



เหรียญเสียงลัทธิ

เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ มีลักษณะกลมแบนใน
แต่ละด้านมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน



สมุดบันทึก



ปลอกแขนหัวหน้าทีม

เป็นวัสดุที่ทำจากผ้าหรือแถบยางใช้ติดที่บริเวณต้นแขนเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของหัวหน้าทีม



นาฬิกาจับเวลา



เอกสารประกอบการตัดสิน

ใบรายงานผู้ตัดสินฟุตบอล

ระหว่างทีม.....กับ ทีม.....

คู่ที่.....รอบ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ณ สนาม.....เริ่มทำการแข่งขัน เวลา.....

ผลการแข่งขัน ในครึ่งเวลาแรก ทีม.....ชนะ/เสมอ/แพ้ ทีม.....ผล...../.....

จบเวลาการแข่งขันผลปรากฏว่าทีม.....ชนะ/เสมอ/แพ้ ทีม.....ผล...../.....

ต่อเวลาการแข่งขัน ผลปรากฏว่าทีม.....ชนะ/เสมอ/แพ้ ทีม.....ผล...../.....

ผู้ทำประตูได้ในเวลาแข่งขัน (ระบุนาที-หมายเลข-ชื่ออย่างชัดเจน)

ทีม.....และทีม.....

1. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 1. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

2. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 2. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

3. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 3. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

4. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 4. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

5. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 5. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

6. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 6. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

7. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 7. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

8. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 8. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

9. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 9. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

10. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 10. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

11. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 11. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....

12. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ..... 12. นาทีที่..... หมายเลข..... ชื่อ.....



การเตะจากจุดโทษ เพื่อหาผู้ชนะ

ผลปรากฏว่า ทีม.....ชนะทีม.....ผล...../.....

ผู้ทำประตูได้ในการเตะจากจุดโทษ เพื่อหาผู้ชนะ											
ทีม.....						ทีม.....					
ที่	หมายเลข	ประตู	ที่	หมายเลข	ประตู	ที่	หมายเลข	ประตู	ที่	หมายเลข	ประตู
1			9			1			9		
2			10			2			10		
3			11			3			11		
4			12			4			12		
5			13			5			13		
6			14			6			14		
7			15			7			15		
8			16			8			16		

ลาดโทษผู้เล่น แฉ่งนามผู้เล่น ทีมของผู้เล่น หมายเลข นาตี และรายละเอียดของสาเหตุ				
ถ้าไม่มีการลาดโทษให้เขียนคำว่า "ไม่มี"				
นาตี	ชื่อทีม	หมายเลข	ชื่อ-นามสกุล	เหตุที่กระทำ



การไล่ออก ให้ผู้เล่นออกจากสนามแข่งขัน แจ้งนามผู้เล่น ทีมของผู้เล่น หมายเลข นาตี และรายละเอียดของสาเหตุ ถ้าไม่มีการให้ผู้เล่นออกจากสนามแข่งขันให้เขียนคำว่า "ไม่มี"				
นาตี	ชื่อทีม	หมายเลข	ชื่อ-นามสกุล	เหตุที่กระทำ

การเปลี่ยนตัวผู้เล่น					
ทีม			ทีม		
นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า	นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า
นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า	นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า
นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า	นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า
นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า	นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า
นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า	นาตีที่	หมายเลขที่ออก	หมายเลขที่เข้า

เวลาเริ่มทำการแข่งขัน ☐ ตรงเวลา ☐ ไม่ตรงเวลา สาเหตุ.....

สภาพสนามแข่งขัน ☐ ดีมาก ☐ ปานกลาง ☐ และเล็กน้อย ☐ และมาก เพราะฝนตก
สาเหตุ.....



อุปกรณ์การแข่งขัน ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ ไม่ดี ต้องแก้ไข สาเหตุ.....

มารยาทของผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่สุภาพ

สาเหตุ.....

มารยาทของผู้ดู ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย สาเหตุ.....

อุบัติเหตุ ☐ มี ☐ ไม่มี เกิดจาก.....

อื่นๆ ☐ มี ☐ ไม่มี เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้ตัดสิน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตัดสินคนที่ 4

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมการแข่งขัน

(.....)



ใบรายงานผู้ตัดสินคนที่ 4							
การแข่งขันฟุตบอล							
วันที่.....เวลา.....							
คู่ที่.....							
ทีม เอ.....ทีม บี.....							
การทำประตู				การทำประตู			
ครึ่งเวลาแรก				ครึ่งเวลาแรก			
ประตูที่	นาที	หมายเลข	ชื่อ	ประตูที่	นาที	หมายเลข	ชื่อ
1							
2							
3							
4							
5							

ครึ่งเวลาหลัง				ครึ่งเวลาหลัง			
ประตูที่	นาที	หมายเลข	ชื่อ	ประตูที่	นาที	หมายเลข	ชื่อ
1							
2							
3							
4							
5							



การเปลี่ยนตัว					การเปลี่ยนตัว				
คนที่	นาทิต	เข้า-ออก	หมายเลข	ชื่อ	คนที่	นาทิต	เข้า-ออก	หมายเลข	ชื่อ
1		เข้า			1		เข้า		
		ออก					ออก		
2		เข้า			2		เข้า		
		ออก					ออก		
3		เข้า			3		เข้า		
		ออก					ออก		
4		เข้า			4		เข้า		
		ออก					ออก		
5		เข้า			5		เข้า		
		ออก					ออก		

การคาดโทษ				การคาดโทษ			
คนที่	นาทิต	หมายเลข	ชื่อ	คนที่	นาทิต	หมายเลข	ชื่อ
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			



การไล่ออก				การไล่ออก			
คนที่	นาทีก	หมายเลข	ชื่อ	คนที่	นาทีก	หมายเลข	ชื่อ
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
การเตะจากจุดโทษ รวม.....				การเตะจากจุดโทษ รวม.....			
คนที่	นาทีก	หมายเลข	ชื่อ	คนที่	นาทีก	หมายเลข	ชื่อ
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ตัดสินคนที่ 4



สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน




ห้องพักนักกีฬา




ห้องตรวจสอบสารต้องห้าม



ห้องประชุม



ห้องพยาบาล



ห้องสื่อมวลชน



ห้องพักผู้ตัดสิน



ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม	ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายณกมล จรมาศ	รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์
นายมนตรี ไชยพันธุ์	รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร
นายเฉลิมชัย บุญรักษ์	รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนากีฬา
นพ.จตุรพร ฒ นคร	รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา
นางวิวรรธณ พจนวรพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์ และมาตรฐานกีฬา

ผู้แปลและเรียบเรียง

นายรัศมี จินตมัย นักพัฒนาการกีฬา 8 สำนักพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการและ
รองประธานกรรมการผู้ตัดสิน
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายวีระพงษ์ บางท่าไม้

นายจักร วงศ์ทองมาก

นายสมบัติ คุณามาตปกรณ์

นายอำนาจ ช่างกลึงดี

นายเดชา รัตนธรรม

นายชยานนท์ กลิ่นผา

นายกอบชัย นิธิวัฒนากุล

นายศุภกร กองสุเรือง

กองมาตรฐานกัฬาฝ่ายสิทธิประโยชน์และมาตรฐานกัฬา
การกัฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม 10240