



แบบรูปรายการใช้สำหรับ


ปีงบประมาณ 2565




รูปด้านข้าง 1:100




รูปด้านหน้า 1:100



รูปด้านหลัง 1:100



แปลนพื้นและผังไฟฟ้า 1:100



รูปตัด (๑)-(๑) 1:50

สัญลักษณ์ไฟฟ้า

- = โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2-40 วัตต์ มีกันสาดพร้อมที่กรองแสง
- = โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 32 วัตต์ ติดเพดาน มีที่กรองแสง
- = โคมสปอตไลท์ ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 8 ดวง ติดเพดาน
- ⊙ = ปลั๊กไฟฟ้า ชนิด 2 ขั้ว เต้าเสียบ
- ⊕ = สวิตช์ ปัด - ปิด

- ☒ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ (เครื่องป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร)
- ☑ SAFETY SWITCH และ CIRCUIT BREAKER


1. ด้านหลังคานเหล็ก สวิตช์ ปัด การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
2. การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่น
3. การติดตั้งควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง

หมายเหตุ
แบบ 205/26 ฐานอาคาร
เปิดให้ใช้ เริ่มจากวันที่ 1 มีนาคม
สำหรับอาคาร 2 ชั้น 150 ปี
สำหรับอาคาร 2 ชั้น 150 ปี
สำหรับอาคาร 2 ชั้น 150 ปี

ปรับปรุงปี 2542











ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ
ชื่ออาจารย์	ชื่ออาจารย์
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ประเมิน	ชื่อผู้ประเมิน

กองออกแบบและก่อสร้าง
กรมส่งเสริมการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



แบบ สบช. 205/26 (12539)

ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ประเมิน	ชื่อผู้ประเมิน



ข้อกำหนดเพิ่มเติม ในกรณีการจัดหาเป็นคอนกรีต ☒ กลวง 0.15×6.00 ม ตามรูปแบบ
กำหนดไม่ได้อนุญาตให้ใช้เข็มคอนกรีต ☒ ขนาด $0.12 \times 0.12 \times 6.00$ ม. หรือเข็ม
คอนกรีตหัวตัดอื่นที่มีเส้นจอบรูปมากกว่าเส้น 5 ซม. แทนได้

[illegible]

F_2 1.500-5.000 บาท 0.500-5.00 บาท 0.500-5.00 บาท
 1.500-5.000 บาท 0.500-5.00 บาท 0.500-5.00 บาท
 1.500-5.000 บาท 0.500-5.00 บาท 0.500-5.00 บาท

WILSON

ปัจจุบันที่ฉันอาศัยอยู่มี 6 ปี
มี 2 คนที่ฉันรักมากที่สุดคือ
1. คุณแม่ของฉัน 2. คุณพ่อ
3. คุณลุง 4. คุณยาย
5. คุณพี่สาว 6. คุณพี่ชาย
7. คุณพี่ชาย 8. คุณพี่ชาย
คุณพ่อของฉันมี 2 คน
คุณแม่ของฉันมี 2 คน
คุณพี่ชายของฉันมี 2 คน
คุณพี่สาวของฉันมี 2 คน
คุณพี่ชายของฉันมี 2 คน
คุณพี่สาวของฉันมี 2 คน
คุณพี่ชายของฉันมี 2 คน
คุณพี่สาวของฉันมี 2 คน

[illegible]

ปรับปรุ้งปี 2542 20 ก.ย. 51

2. tür: görs yuv.
3. tür: görs yuv.

sinx-f(x)

Wm. H. HART - JUNE 1970
AC. DE.
[Handwritten signature]

၁၂. အသံအသံ	၁၃. အသံအသံ
------------	------------

DATE: 1/1/1964

[illegible]

กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

กรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นพื้นฐาน

13

114 H. 1



205 26
(1 2539)

DATE: 10/10/52

2

774 3 100

100-443887-100



ราชการประกอบโครงห้ังคาคะทิก;

1) สำหรับเหลืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ก็โครงการหลัก ดังที่ระบุไว้เหลืออุปกรณ์โครงการที่ได้ทราบฐานอุตสาหกรรม ตามหมายเลข มอก.220-2537 วัสดุดังกล่าวจะต้องแจ้งเรื่องพิกัดการค้า ของผู้ผลิตและพิกัดเลขมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ให้ทราบฐานอุตสาหกรรมไม่ได้กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติไว้) หากประกอบเสร็จมาจากโรงงาน จะต้องแจ้งเรื่องพิกัดการค้าของโรงงานผู้ผลิตพร้อมเรื่องพิกัด และพิกัดเลขฐานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 แห่ง และจะต้องมีหนังสือรับรองจากราชการอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้แสดงเรื่องพิกัดมาตรฐาน (มอก) ว่าวัสดุที่ประกอบสำเร็จเป็นโครงการนี้แล้ว วัสดุที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจริง มาแสดงให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างไว้เป็นหลักฐานด้วย.

2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่วิธีการอนุญาตมีไว้ซึ่งคู่กันนอกเหนือไปจากการจะยึดและ
แบบรูปคือทำเป็นหนังสือขอความเห็นจากกรมสามัญศึกษา ซึ่งในเจ้าของแบบพิจารณาอนุญาต -
เสียก่อนทุกครั้ง จึงจะทำให้การเปลี่ยนแปลงได้.

ราชการประกอบแบบก่อสร้าง;

- การก่อสร้างโรงงานอาหาร-หอประชุม แบบ สปส. 205/26 นี้ ให้ใช้ราชการก่อสร้างงบประมาณ
ส่วนภูมิภาค เป็นแนวทางปฏิบัติ

- โครงสร้าง ค.ส.ล. ; ดูจากแบบขออา.

- หลังคา ; โครงหลังคาใช้ตามแบบขออา. มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ขาว

- วัสดุ ; โดยวิธีคิดค่าแปลที่หักด้วยของเหลือใช้ของช่างของวิสาหกิจนั้น ๆ

- เหนียง ; โดยทั่วไปใช้ ไม้สัก บล็อกหรืออิฐฉาบปูนเรียบหรือตีขึ้น หรือตีค้ำปูตาม
ที่จะปูไว้เป็นแบบ ซึ่งลงมือได้ทันทีที่ก่อขึ้นตามข้อควรสังเกตข้างเสา ตามแบบ

- พื้น ; โดยทั่วไปเป็น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ทางด้านธรณีประตู พื้น พื้นผิวที่ไม่เหนียว เช่นคอก
 1×1.5 , 1×6 เป็นต้น หรือไม้จริงฉาบผิว

- ผนัง ; ผนังชั้นนอกที่ก่อพื้นแล้วก่ออิฐทับ แล้วเทพื้น ค.ส.ล. ที่มีความหนา 10 ซม.

- ฝ้าเพดาน ; อาจไม่คิดค่าฝ้าแต่ต้องให้มีไม้ และต้องได้มาตรฐานของกาฝ้าฟ้า โดยกำหนดข้อ
รับของกาฝ้าฟ้า

-การตกแต่งทั่วไป;

๑) ส่วนที่เป็นไม้ให้ทาสีกันชื้น นกจากภายในของวงกบ บานประตูและพื้นผิวให้ทา
 แคลแลค หรือแลคเกอร์

๒) ส่วนที่เป็นเหล็ก ให้ทาสีกันสนิมแล้วทา กันด้วยสีน้ำมัน

๓) ส่วนที่เป็นผนังกั้นอยู่ภายในและกระเบื้องแผ่นเรียบให้ทาสีทาสีกลี

๔) ไม้ที่จะกระเบื้องให้ทาสีกันน้ำ

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้ตามรายการค่าประกอบรวม ของกรมสามัญศึกษา

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดไปทุกประเภท และใช้กับอาคารให้ใช้เครื่องของอาคารฐานเดิม

ค่าการงาน (ค่า) หรือใช้ค่าประเมินอย่างอื่นกับการก่อสร้างอาคาร

ผู้รับจ้างจ้าง นายมี น

๕) ไม้ที่จะกระเบื้องให้ทาสีกันน้ำ

22/3/20

၂၅၃

[illegible]

**กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
สำนักอำนวยการ**

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀ ရက်နေ့

ปรับปรุงปี **2542**

nr. : 957 / 117

100-1000	100-1000
----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်

100

การออกใบรับราชการ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1951



100

14-00000

205/26

(U 2539)

INSTRUMENT

3

470 3 MAY 4

รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
ประกอบแบบก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ ปีงบประมาณ 2549
(แบบ สปช. 205/26)


- โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 72 ชุด
- เก้าอี้พับพอลิ จำนวน 4 เครื่อง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1. เครื่องพับพอลิ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.0 กิโลกรัม

รายละเอียดและคุณลักษณะ

- เป็นเครื่องพับพอลิ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.0 กิโลกรัม
- คุณลักษณะตาม มอก. 528 - 2531




แปลน 1:20




รูปด้านตามยาว 1:20

โต๊ะอาหาร (ขนาด 0.60 x 1.20 ม.)


อนุบาล	ป1-ป3	ป4-ป6
A	0.55	0.60
B	0.32	0.35



เก้าอี้ (ขนาด 0.30 x 1.20 ม.)



แปลน 1:20



รูปด้าน 1:20

รายละเอียดประกอบแบบโต๊ะอาหารและเก้าอี้

- โต๊ะ 1 ตัวประกอบด้วยโต๊ะ 2 ตัว รวมเป็น 1 ชุด
- การติดตั้งโต๊ะให้ใช้โครงเหล็ก 1" x 2" หรือ 1" x 1" ขนาดความยาว 1.20 ม. และความสูง 0.60 ม.
- การประกอบโครงเหล็กให้ใช้วิธีเชื่อมโครงตรงต่อ แล้วทาสีกันสนิมให้เรียบ
- สำหรับโต๊ะพับที่พับได้ ให้ทำด้วยเหล็กกล้าหรือเหล็กชุบสังกะสี 2 ครั้ง
- โครงเหล็กให้ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง แล้วทาสีด้วยสีเงา 2 ครั้ง
- วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับปัจจุบัน
- ระดับความสูงโต๊ะและความสูงเก้าอี้ให้โรงเรียนหรือผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามแบบร่างแนบมา (ดูแบบร่างแนบมาที่ 1)

