






แบบรูปรายการใช้สำหรับ

ปีงบประมาณ 2565



สัญลักษณ์วงจรไฟฟ้า	
	ฟลูออเรสเซนต์ 2-40w หรือ 2-36w มีครอบปรอทลงแสงมีกันห้อย เจาะหาเพื่อทางเข้าใช้ครอบปาลดติ่มมีกัน
	ฟลูออเรสเซนต์ 40w หรือ 36w มีครอบปรอทลงแสง ติดที่ขั้วต่อค่าแก๊สหรือหลอด
	ฟลูออเรสเซนต์ 20 หรือ 12 w มีครอบปรอทลงแสง ติดที่หลอด
	ปลั๊ก ติดสูง 1.50 ม.
	ปลั๊ก ติดสูง 100w ติดหน้าเวที จำนวน 9 ดวง
	ปลั๊ก ติดสูง 150w หัวหลอด 3 ดวง ชั้นติดหลอดติดกันแนบครอบ

ให้มีวิธีติดตั้งตามความเหมาะสม 1-3 ดวงต่อหนึ่งเวที ติดสูง 1.20 เมตรให้มีเซฟตี้วิธีฯ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า


ปรับปรุง 2530

กลุ่มออกใบรับและก่อสร้าง
สำนักอำนวยการ
รับผิดชอบการรวมการการศึกษานี้ขึ้นพื้นฐาน

สัญญาฉบับที่ ๑๐๐
งานอาคาร
ใช้ต่อ


$$R = 0.28 + 0.15 R_{10} + 0.10 C_1/C_0 + 0.40 C_2/C_0 + 0.19 S_2$$
[illegible]

กองออกแบบและก่อสร้าง
กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ




แบบ
 ๓๓๓๓๓๓๓๓ ๑๐๐ / ๒๗

เลขที่	เลขที่ใบเสร็จ
เลขที่บัญชี : ๐๖๖๖ ๐๖๖๖๖๖๖๖	๑
วันที่ 15/08/2526	๐๖ ๕ ๖๖๖๖



ห้องน้ำดื่มและมอเตอร์ปั๊มน้ำ 1:50



ห้องน้ำดื่มและมอเตอร์ปั๊มน้ำ 1:50

รายการประกอบ ห้องน้ำดื่ม

- พื้นปูเซรามิก หรือไม้ลามิเนต ผนังบุกระเบื้องเคลือบเงา 1.50
- ห้องน้ำดื่ม ห้องน้ำดื่มนี้ประกอบด้วยเครื่องใช้ต่าง ๆ ดังนี้
 - อ่างล้างหน้าเคลือบขาว ท่อน้ำทิ้งน้ำใช้ พร้อมชั้นและกระจกเงา
 - ห้องอาบน้ำ ติดฝักบัวพร้อมเดินท่อน้ำทิ้งที่ประตูขยับ ค.ล.ล.กันน้ำ ที่ประตูด้านในติดแผ่นอลูมิเนียม ติดราวแขวนผ้า ที่วางสบู่
 - รางน้ำล้างจาน ลอ.ค.ล.ล. แผ่นกันก๊อริส แผ่นและรางกระเบื้องเคลือบ มีท่อประปา เจา.ร.น.เป็นระยะ มีวาล์วเปิดเปิด
- รูน้ำทิ้งมีดระแนงกรองผง ต่อท่อสู่บ่อซึมน้ำทิ้ง

บ่อเกราะ บ่อซึม


บ่อเกราะถังกลมทรงแปดเหลี่ยม ขึ้นกัน 5 กว. ต่อท่ออากาศ 2" ต่อพื้นชายคา ลมลามทางที่ปลาย (ถังกลมขนาด 1.00 ม.)

บ่อซึมถังกลมทรงแปดเหลี่ยม ขึ้นกัน 5 กว. เจา.ร.น.โดยรอบ กรูอิฐหักโดยรอบ




ห้องน้ำดื่ม แต่ละชุดประกอบด้วย บ่อเกราะ 1 ชุด บ่อซึม 2 ชุด และมีบ่อซึมสำหรับน้ำทิ้งอีก 2 ชุด ต่อท่อเหล็กหล่อ 6" จากลิ้นชัก บ่อเกราะต่อท่อแอลเบ.ทอล 0.15 จากบ่อเกราะสู่บ่อซึมและบ่อซึมสู่บ่อซึม และต่อท่อแบบ 2" 2" จากบ่อซึมที่บ่อซึมน้ำทิ้ง (ใช้ท่อ PVC แทนท่อเหล็กหล่อได้)

* อนุญาตให้ใช้ สังกะสีสำหรับรูป เจา.ร.น.และกระเบื้องในถัง ขนาด 1600 ลิตร


แทนบ่อเกราะ บ่อซึมที่ทดน้ำไว้ได้ จำนวน 1 บ่อ/ห้องน้ำดื่ม 1 ห้อง จำนวนที่ติดตั้งรวม 2 บ่อ





- บานเหล็กมีวาล์ว ท่อน้ำเจา.ร.น.ประมาณ 1.00 มีกลองติดที่คาน
- บานไม้อัดยางหนา 40 มม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" บานพับ 4"x4" บานละ 5 ตัว ญ.น.ล.ล.ล. 1 ลูก เครื่องยึดบาน 1 ชุด
- บานไม้อัดยางหนา 35 มม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" บานพับ 4"x4" บานละ 3 ตัว ญ.น.ล.ล.ล. 1 ลูก
- บานไม้อัดชนิดทากวักน้ำขนาด 0.60x1.80 ติดบานเหล็กช่องว่างบน บานหนา 35 มม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" บานพับ 4"x4" บานละ 3 ตัว กลอน 4 นิ้ว มือจับ 4 นิ้ว ที่ด้านนอกและใน หรือ บานประตู-วงกบ 0.60x1.80 ม. ติดล.ล.ล.แบบเดียวกัน (ในช่องว่างบน) บานพับสแตนเลส 4"x3" บานละ 2 ตัว ลูกบิดสำหรับห้องน้ำ บานละ 1 ชุด



หน้าต่างห้องน้ำดื่ม 1:50



ช่องกระจกที่ห้องควบคุม (น) 1:50



รายการประกอบแบบ

ให้ก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ตามแบบรูปและรายการ วัสดุตามที่กำหนด วัสดุต่างๆจะกำหนดในวันขึ้นงานที่ โดยให้กำหนดระดับ ± 0.00 ให้สูงพื้นระดับน้ำท่วม และให้น้ำดินมากมายนอนก่อสร้างจนระดับ ± 0.00 ที่กำหนด หรือตามกำหนดในวันขึ้นงานที่ การก่อสร้างให้ยึดหลักตามรายการสถาปัตยกรรม และรายการวิศวกรรมของ ศ.ล.ล. เป็นเกณฑ์พิจารณา

โครงสร้างโดยทั่วไป ค.ล.ล. ดูจากแบบขยาย

หลังคาและโครงหลังคา หลังคาคลุมกระเบื้องลอนคู่สีขาว หรือสีเข้ากับอาคารเดิมของโรงเรียนหลังถาวร และให้ใช้กระเบื้องโปร่งแสงช่องละ 1 แผ่น ทั้งหลังคาของมุมหลังคา โครงหลังคาเหล็ก การยึดกระเบื้องให้ใช้ข้อเกี่ยว

พื้น ให้เลือกทำพื้น คล.ล.ล.ล.ล.ล. หรือพื้นสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูปให้ใช้ ชนิดแผ่นเรียบ พ.น. 828-2546

ทับหน้า คล.ล.ล. หนา 0.05 ม. เหล็ก 0.6 มม. 0.25" หรือ ตะแกรงเหล็กเส้นรูป 4 มม. 0.20 ม. ลวดดัดขึ้น พื้น

ทำลานมบาดเกดบอล มาตรฐาน พร้อมบันไดลาดเกดบอลสำเร็จรูป มีล้อเลื่อน มีกอน้ำหน้าถ่วงด้านหลังของห้องตลาด จำนวน 2 บัน

ผนัง ตามที่ระบุในแบบ ผนังอิฐฉาบปูน อนุญาตให้ใช้ บล็อกแทนอิฐได้ด้วย ตาม พ.น. 58-2533

ประตู หน้าต่าง ช่องลม ทำตามแบบ

ไฟฟ้า ใช้สาย พีวี ซี ตามมาตรฐานการไฟฟ้า

ประปา ท่อขนาดมาตรฐาน ต่อเชื่อมกับท่อประธานของโรงเรียนจนใช้ได้

การทาสี ให้ทาสีในส่วนที่มองเห็น โดย

- ส่วนที่เป็นผนังอิฐ ฉาบปูน ฉาบคอนกรีต กระเบื้องเรียบ ให้ทาสีพลาสติก
 - ส่วนเป็นไม้ ทาสีน้ำมัน วงกบไม้ ภายนอกทาสีน้ำมัน ภายในย้อมสีไม้ บานไม้อัดยางทาสีน้ำมัน พื้นไม้ฉลุน้ำมันเคลือบเงา
 - ส่วนที่เป็นเหล็ก ทาสีสีเงินก่อน แล้วทาสีน้ำมัน
 - ใต้ท้องกระเบื้องลอน ทาสีพลาสติก สีขาว.
- การทาสีให้ทำตามข้อกำหนดของ บริษัทผู้ผลิต สั.ร.อง.น.ให้ใช้ให้เหมือนกับสิ่งจริง
- หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ ยี่ห้อตามที่ระบุในรายการสถาปัตยกรรม


กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
สำนักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ออกแบบ :	กฤษณ์ บุญ
วิศวกร :	กฤษณ์ บุญ
สำรวจ :	กฤษณ์ บุญ
หน้าแปลนสถาปัตย์ :	กฤษณ์ บุญ
หน้าแปลนวิศวกรรม :	กฤษณ์ บุญ
หน้าแปลนไฟฟ้า :	กฤษณ์ บุญ
หน้าแปลนอื่น :	กฤษณ์ บุญ



กองออกแบบและก่อสร้าง
กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบ	อาคารหอประชุม 100 / 27
วันที่	15/08/2552
ฉบับแก้ไข	3
วันที่	15/08/2552

ปรับปรุง 2530



แปลนฐานราก, เสา, คานคอดินและพื้นชั้นล่าง ค.ล.ล., คาน-พื้นเวที, พื้นห้องแต่งตัวและห้องเก็บของ 1 : 100



รายการประกอบแบบ (การตอกเข็มคอนกรีตอัดแรง)

- ให้เลือกใช้เข็มคอนกรีตอัดแรง 2 ท่อนต่อหรือ 3 ท่อนต่อ รวมความยาว 21.00 ม. ขนาด 1 - 0.26 x 0.26 ม. หรือขนาด 2 - 0.22 x 0.22 ม. หรือ 3 - 0.25 ม. (ชนิดต่อเชื่อม)
- ในการใช้เข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้เข็มเหล็ก 19-0.12 มม. หรือเหล็กเส้น 14-0.12 มม. หรือเหล็กเส้น 7-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 5-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 3-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 1-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.5-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.25-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.15-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.075-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.01875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.009375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0046875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00234375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.001171875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0005859375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00029296875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000146484375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000732421875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00003662109375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000018310546875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000091552734375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000457763671875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000002288818359375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000011444091796875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000057220458984375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000286102294921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000001430511474609375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000007152557373046875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000035762786865234375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000178813934326171875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000894069671630859375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000004470348358154296875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000022351741790771484375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000111758708953857421875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000558793544769287109375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000002793967723846435546875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000013969838619232177734375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000069849193096160888671875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000349245965480804443359375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000001746229827404022216796875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000008731149137020111083984375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000043655745685100555419921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000218278728425502777099609375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000001091393642127513885498046875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000005456968210637569427490234375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000027284841053187847137451171875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000136424205265939235687255859375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000682121026329696178436279296875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000003410605131648480892181396484375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000017053025658242404460906982421875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000085265128291222022304534912109375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000426325641456110111722674560546875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000002131628207280550558613372802734375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000010658141036402752793066864013671875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000053290705182013763965334320068359375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000026645352591006881982667160341796875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000001332267629550344099133358001709375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000006661338147751720495666790008546875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000033306690738758602478333950042734375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000166533453693793012391669750213671875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000832667268468965061958334875118359375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000004163336342344825309791674375591796875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000020816681711724126548958371877958984375-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000104083408558620632744791859389795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000005204170427931031637239592969489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000260208521396551581861979648474489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000013010426069827579093098982423724489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000650521303491378954654949121186224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000325260651745689477327474560593112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000162630325872844738663737280296556112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000081315162936422369331868640148278056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000040657581468211846655934320074139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000203287907341059233279671603417968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000010164395367052961663983580017093874139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000508219768352648083199179400085468774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000002541098841763240415995897000427343774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000012705494208816202079979485002136718774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000063527471044081010399897425010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000317637355220405051999487125053417968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000015881867761020252599974356252670938774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000079409338805101262999871781263546968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000397046694025506314999358906317734843774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000001985233470127531574996794531588697218774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000099261673506376578749934726579443486093774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000049630836753187878874996736319721743046968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000248154183765939394374998368198608717010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000001240770918829696971874999184094043585053417968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000062038545941484848593749995702320717252670938774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000003101927297074242429687499978511603585053417968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000001550963648537121214843749998925578252670938774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000077548182426856060742187499994627891263546968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000003877409121342803037109374999973139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000001938704560671401518554687499998627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000096935228033570075927734374999993135053417968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000484676140167850379638693749999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000024233807008392518981934687499999828135053417968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000001211690350419625949096734374999999140675263546968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000605845175209812995498367187499999957037631743046968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000030292258760490649774918358437499999978511603585053417968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000001514612938024532488745917917734843749999998925578252670938774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000075730646901226624443729589588697218774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000000378653234506133122218647947944348437499999994627891263546968774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000018932661725306656111092397397222186479443484374999999973139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000946633086265332805546119619861109239739722218647944348437499999998627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000473316543132666402773095809554611092397397222186479443484374999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000002366582715633320138864794434843749999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000000011832913578166600694397397222186479443484374999999998627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000059164567890833003471986986110923973972221864794434843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000029582283945416500170948993055461109239739722218647944348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000014791141972708250008524496527734843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000000073955709863541250042622482638697218774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000000036977854931770625002131124131939739722218647944348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000000018488927465885312500106556206598611092397397222186479443484374999999998627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000924446373294265625000532781032986110923973972221864794434843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000000004622231866471328125000266390516494348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000000002311115933235664062500013319525822221864794434843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000000000011555579666178320312500006659762911109239739722218647944348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000057777898330891601562500003329881455546110923973972221864794434843749999999998627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000028888949165445800781250000166494072777348437499999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000014444474582722900390625000008324703638697218774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000007222237291361145195312500000416235181939739722218647944348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000003611118645680725597656250000020811759096110923973972221864794434843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000001805559322840362798781250000010405879548055461109239739722218647944348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000000000000090277966142018114943781250000005202939774027734843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000000451389830710090574718906250000026014698870138697218774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000000000000022569491535504528735945312500000130073494350693973972221864794434843749999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000000000000011284745767752264367972656250000006503674717534843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000000000000564237288387613218398632812500000032518373587671939739722218647944348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.00000000000000000000000000000000000002821186441938066091993164062500000016259186793835986110923973972221864794434843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000000014105932209690330459965820312500000008129593396917986110923973972221864794434843749999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.0000000000000000000000000000000000000070529661048451652299829101562500000004064796698458986110923973972221864794434843749999999993139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000000003526483052422582611499145507812500000002032398349229489861109239739722218647944348437499999999965627010683593774139028056112224489795921875-0.15 มม. (ชนิดขึง) หรือเหล็กเส้น 0.000000000000000000000000000000000000001763241526211291305749572753906250000000101619917461474898611092397397222186479443484374999999999313902805611222

