


รูปตัดภายหลังการติดตั้ง




แปลนฝาเหล็กกล่องช่องรับน้ำ

มาตราส่วน 1:7.5




แปลน

มาตราส่วน 1:10




รูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1:10




รูปตัดตามขวาง

มาตราส่วน 1:10



ทัศนียภาพกล่องช่องรับน้ำ




รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1:10




แบบขยาย ①

มาตราส่วน 1:2.5




รูปตัด Ⓐ – Ⓐ

มาตราส่วน 1:2.5




รูปตัด Ⓑ – Ⓑ

มาตราส่วน 1:2.5

## หมายเหตุ

1. มิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ชิ้นส่วนฝาเหล็กกล่องช่องรับน้ำต้องผ่านการ ชุบสังกะสี (GALVANIZE)
3. มิติที่แสดงไว้ของฝาเหล็กเพื่อแนะนำเท่านั้น ขนาดที่แน่นอน
   จะต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน โดยวิธี
   การทดสอบการรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน NF P 98–311 หรือ
   เทียบเท่าผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการคำนวณการรับน้ำหนักบรรทุก
   จากสามัญวิศวกร โดยผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนผลิต
4. ให้ประกอบฝาเหล็กด้วยความประณีต และเข้ากันได้สนิท
   พอดีกับกล่องช่องรับน้ำสำเร็จรูปจากโรงงาน
5. บริเวณชุมชน อาจพิจารณาติดตั้งแผ่นเหล็กกันลื่น หนา 3.2 ม.ม. ด้านบนของฝาเหล็ก
   โดยให้อยู่ในดุลพินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

## รายการประกอบแบบ

1. กล่องช่องรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตจากโรงงานด้วยแบบเหล็กที่แข็งแรงได้ขนาด
   พร้อมระบบการอัดแน่น โดยระบบสั่นสะเทือนที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
   สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กก./ซ.ม.$^2$
2. คอนกรีตใช้ ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 กก./ซ.ม. ที่อายุ 28 วัน
   โดยทดสอบจากแท่งคอนกรีต รูปทรงกระบอกขนาด ฦ 15 I 30 ซ.ม.
3. แผ่นเหล็กและเหล็กเสริม ในชิ้นส่วนหล่อสำเร็จจากโรงงาน เป็นตระแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดกัน
   มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 737–2531 YIELD STRENGTH ต้องไม่น้อยกว่า 485 Mpa.
   และ TENSILE STRENGTH ไม่น้อยกว่า 550 Mpa.
4. ฝาช่องรับน้ำ
   4.1 เหล็กฉากขอบบ่ารับฝา ใช้เหล็กเหนียวชุบสังกะสี (GALVANIZE) ก่อนนำมาหล่อฝังกับคอนกรีต
   4.2 ฝาปิดเปิดช่องรับน้ำ ใช้เหล็กเหนียว ดัดขึ้นรูปเชื่อมติด ชุบสังสี (GALVANIZE)
   ก่อนนำมาติดตั้งกับกล่องรับน้ำคอนกรีต
5. หลังจากติดตั้งท่อรับน้ำ จากหลังกล่องช่องรับน้ำ กับบ่อพักได้ทางเท้าเรียบร้อยแล้ว
   ต้องทำการเทปูนทรายหลังกล่องช่องรับน้ำบริเวณสวมต่อท่อ กันการรั่วซึมและท่อหลุด
   ขณะถมทรายบดอัดปูทางเท้า

**กองออกแบบ**
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ชื่อแบบมาตรฐาน

ช่องรับน้ำหน้าคันหินแบบ A

| | |
|---|---|
| เขียน นายสิริวุฒิ กฤตุงเงิน<br>นายอนุรัติ สุรัติตต์ | หัวหน้าฝ่ายออกแบบทางที่ 1<br>นายกรวัชร เลิศวสิริกุล |
| วิศวกร<br>นายประสิทธิ์ เสถาปนสุทธิ์ | หัวหน้าฝ่ายออกแบบทางที่ 2<br>นายเสรีสิทธิ์ เสียงปัญญา |
| วิศวกร<br>นายสมเกษ วะไพฑูรย์ | หัวหน้าฝ่ายออกแบบประพานและโครงสร้างพิเศษ<br>นายวิรัชการ บรรพต |
| วิศวกร<br>นายอนุรัช ขันแก้ว | หัวหน้าฝ่ายประมาณราคา<br>นายประสาร พิทักษ์วรวัฒน์ |

| | | |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการกองออกแบบ<br>(นายชาตินัย เนาวฤดี) | ผู้อำนวยการสำนักการโยธา<br>(นายไชยยุทธ ณ นคร) | อย่าใช้การวัดขนาดส่วนจากแบบนี้ |
| ของผู้อำนวยการสำนักการโยธา<br>(นายยงโยค ฤชุมาส) | | วันที่ |
| | | แบบเลขที่ มท. – 06 |
| | | แผ่นที่ 6 |