



ที่ พช [REDACTED]

ที่ว่าการอำเภอ [REDACTED]

ถนนสระบุรี – หล่มสัก [REDACTED]

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ กรมโยธาธิการ และผังเมือง ที่ มท ๐๓/๑๐/๔๓/๒๓

ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ อำเภอ [REDACTED] โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [REDACTED]
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” เพื่อดำเนินการขุดปรับพื้นที่ ตามแบบที่กำหนด นั้น

เนื่องจาก การดำเนินงานตามโครงการฯ ต้องทำการขุดปรับพื้นที่แปลง โดยการขุด
หนองน้ำ และคลองไส้ไก่ เพื่อรองรับน้ำ และระบายน้ำ สำหรับทำประโยชน์ และดำเนินกิจกรรมใน
ที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
หลักทฤษฎีใหม่ฯ โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเดิมเกิน ๓ เมตร ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตรา ๑๗ วรรค ๕ ซึ่ง
อำเภอ [REDACTED] ได้แจ้งให้ราษฎร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการขออนุญาต ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นเอกสาร ดังนี้.-

๑. แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดินถมดิน
๒. หนังสือให้ความยินยอมในการดำเนินการขุดดินถมดิน
๓. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ และคำนวณการขุดดินถมดินพร้อมสำเนาบัตร
อนุญาตการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองสำเนาถูกต้อง
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ
๕. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ
๖. แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน และ แผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน

ถ้าทำตามแบบมาตรฐาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
หนังสือที่อ้างถึง ไม่ต้องยื่นแจ้ง

/ในการนี้...

ผู้ควบคุมงาน ตาม พรบ.บุตดินและถมดิน

ในการนี้ อำเภอ [REDACTED] ขอความอนุเคราะห์ ในการร่งเดิน ในการแสดงหนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน เพื่อไม่ให้เป็นการกระด้านค่าใช้จ่ายกับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่าง เป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้การขุดปรับพื้นที่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ประกอบกับการออกแบบ ขุดดินลึก ๓ เมตร แบบแปลนดังกล่าวได้รับรองการออกแบบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร มีการออกแบบให้มีความลาดเอียงสอดคล้องกับประเภทของดิน ทำตะพักเพื่อลดการพังทลายของดิน มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง อย่างน้อย ๒ เท่าของความลึก หากมีระยะห่างน้อยกว่า ๒ เท่าของความลึก ได้มีหมายเหตุในแบบที่กำหนด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของเจ้าของที่ดิน ในการจัดการป้องกันการพังทลายของดิน ประกอบกับนโยบายดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ และเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ฝ่ายรัฐ
ควบคุมงานตามระเบียบ
ข้อ 178
ไม่ได้ควบคุมงานตาม
พรบ.บุตดินและถมดิน

ขอแสดงความนับถือ

([REDACTED])

นายอำเภอ [REDACTED]

เป็นภาระผู้รับจ้างซึ่งราชการได้
คิดค่าใช้จ่ายให้แล้วตามสัญญา
จ้าง อยู่ในค่า Factor F

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
โทรศัพท์ ๐๕๖-[REDACTED]

2. ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง

- 2.1. ให้ระบุในสัญญาการจ้างงานเพื่อให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- 2.2. ค่าใช้จ่ายในส่วนผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้รับจ้างมีการกำหนดราคาใน Factor F ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
- 2.3. ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้างจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน

ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง นายอำเภอ จะขอให้นายก
อบต. ยกเว้นตาม พรบ.บุตดินและถมดิน ไม่ได้
เป็นเรื่องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งนายก
อบต. ไม่มีอำนาจ แม้แต่ ครม. ก็ไม่มีอำนาจ

การควบคุมงาน ตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน กรณี ที่ต้องเป็นวิศวกร

พ.ตบจก มณฑลบุรีรักษ์ กบ.ขุด

กฎกระทรวง

กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๕๖

www.yotathai.com

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานในการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

โดย นบต. ๕๖

ขุดลึกเกิน 3 เมตร

คดีวิศวกรรมระดับมด
เป็นนักควบคุมงาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประมวล รุจนเสรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พ.ตบจก มณฑลบุรีรักษ์ กบ.ขุด

กฎกระทรวง

กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน

พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑๕ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่ำสุดของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

กฎกระทรวง ไม่ได้ระบุระดับ

ของวิศวกร ไว้ หมายความว่า วิศวกรทุกระดับ

รวมถึงภาคพิเศษ ที่เงื่อนไขให้ควบคุมงาน

ลักษณะนี้ได้ ก็สามารถควบคุมงานขุดดินได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โกสิน พลกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



กรมการพัฒนาชุมชน
เลขที่ 1683
วันที่ 5 เม.ย. 2564
เวลา 15.59

ที่ มท ๐๗๑๐/๔๗๒๓

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

9 เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๓.๕/๘๑๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนขอให้คณะกรรมการการขุดดินและถมดินพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าช่วยกรณีมิให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับแก่การขุดดินและถมดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดินได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒ (๑) (๒) และ (๗) กำหนดให้กรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่กระทรวงมหาดไทย หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายตามลำดับ เมื่อโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดำเนินการโดยใช้แบบมาตรฐานการขุดดินและถมดินตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับข้อเท็จจริงที่กรมการพัฒนาชุมชน และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงกับคณะกรรมการการขุดดินและถมดินว่า แบบแปลนดังกล่าวออกแบบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา กรณีการขุดดินมีความลึกเกิน ๓ เมตร จะออกแบบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร อีกทั้งในการดำเนินการขุดดินในโครงการจะมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้โครงการมีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น การขุดดินและถมดินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”


อย่าเผลอมองไม่เห็น

และโครงการ...

และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชนตามแบบมาตรฐานการขุดดินและถมดินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายและได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว จึงเข้าข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ที่กำหนดให้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยยา เจิมจุติธรรม)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำเนาถูกต้อง



(นางสมรลี ศิริจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗



สรุปประเด็นสำคัญตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/4723 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

จากการพิจารณาของกรมการพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/4723 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ดังจะพอสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยกเว้นพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ 2543 มาตรา 5 ให้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” และ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย

1. งดเว้นมาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตรหรือมีที่ดินปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสาร แจ้งข้อมูลฯ
2. มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่ำเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอ ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดฯ
3. การงดเว้นพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ 2543 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากแบบมาตรฐานการขุดดินและถมดิน ตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งได้มีการชี้แจงกับคณะกรรมการ การขุดดินและถมดินว่า แบบแปลนดังกล่าวจะออกแบบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา กรณีการขุดดินมีความลึกเกิน 3 เมตร จะออกแบบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร อีกทั้งในการดำเนินการขุดดิน จะมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้โครงการมีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. กรณีที่จังหวัดมีการออกแบบและให้วิศวกรอื่นทำการรับรองแบบ ไม่สามารถ งดเว้นตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ. ศ. 2543 ของกรมโยธาและผังเมืองที่ให้แก่กรมฯ ซึ่งจำเป็นจะต้อง ให้วิศวกร ของสมาคมศิษย์เก่าช่วยตรวจสอบและดำเนินการรับรองแบบ



แนวทางการทำงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
โดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประเด็นและข้อสรุปความในหนังสือของกรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเว้นพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ 2543 มาตรา 5 ทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประชุมหารือและทำความเข้าใจ ส่วนหนังสือและข้อคิดเห็นจากกรมการพัฒนาชุมชน และได้ปรึกษาหารือกับทีมวิศวกรผู้ออกแบบและคณะทำงาน และมี ผลการพิจารณาให้ข้อสรุปประเด็นและตีความดังนี้

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมาย นั้นแล้ว

โครงการทั้งสองของกรมการพัฒนาชุมชนได้รับ การยกเว้นตามมาตรา 5 คือการที่ไม่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุทุกข้อ ซึ่งรวมถึง มาตรา 17 เรื่องการแจ้งการขุดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (อบท) ด้วย

แต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม

1. แบบหรือวิธีการออกแบบ คำนวณ ที่ได้รับการยกเว้นตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง จะต้องเป็นแบบ ที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จะต้องจัดให้มีผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้โครงการมีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับการบริหารโครงการที่จะต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ลดความยุ่งยาก และสะดวกและรวดเร็วแต่ถูกต้องตาม กฎหมายและข้อกำหนดตามกรอบ ระยะเวลาที่จำกัด ทางสมาคมฯ จึงได้มีแนวทางในการทำงานที่จะเรียนเสนอ กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อมีหนังสือสั่งการ เร่งด่วนในลำดับถัดไปดังนี้

คำแนะนำและขั้นตอนการใช้งานแบบสำหรับการชุด

1. การใช้แบบมาตรฐาน

1.1. แบบมาตรฐานแบบสัดส่วนพื้นที่ (1:1, 1:2, 1:3, 2:3) ที่ไม่มีการปรับแบบ

1.1.1. พิมพ์แบบมาตรฐานเพื่อนำแบบไปใช้งานได้เลย

1.1.2. จัดทำแบบผังตำแหน่งที่ตั้งโครงการ โดยไม่ต้องให้วิศวกรลงนามรับรอง ให้ผู้เขียนแบบลงนามรับรองได้เลย และสามารถใช้อ้างอิงแบบ (ใช้ปากกาและไม้บรรทัดวาดในกระดาษเปล่า)

1.1.3. ปริมาตรดินชุดของหนองหรือบ่อให้พิมพ์แบบหนองแบบ Catalog พร้อมตารางปริมาตรดินชุดเพื่อใช้อ้างอิงแนบท้ายสัญญา รวมถึงการกำหนดราคากลาง

1.2. แบบมาตรฐานแบบ Catalog

1.2.1. ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าของแปลงเพื่อกำหนดแบบผังตำแหน่งสถานที่ตั้งโครงการและแผนผังโครงการร่างด้วยมือ สำหรับตำแหน่งหนอง, โคน, นา หรือคลองไส้ไก่ สำหรับให้ผู้เขียนแบบ Auto-cad สามารถทำแบบผังการชุดได้

1.2.2. ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) แนะนำเจ้าของพื้นที่ในการเลือกหนองจาก Catalog พร้อมระบุความลึกที่ต้องการ โดยให้คำนึงถึงปริมาณดินชุดที่จะต้องมีการกำหนดขนาดและตำแหน่งการวางดินชุดให้เหมาะสมและไม่มีดินเกินพื้นที่วางดินพื้นที่โครงการ

1.2.3. ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ส่งเอกสารข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 รวมถึงโฉนดที่ดิน, เอกสารที่ดินที่มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการที่ระบุมাত্রาส่วน ให้ผู้เขียนแบบ Auto-cad จัดวางผังชุดตามความต้องการและความเหมาะสมกับพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม

1.2.4. พิมพ์แบบผังตำแหน่งที่ตั้งโครงการ, แบบแผนผังโครงการ และแบบ Catalog ที่ทำการเลือก เพื่อประกอบแนบท้ายสัญญา

1.2.5. ปริมาตรดินชุดของหนองหรือบ่อให้พิมพ์แบบหนองแบบ Catalog พร้อมตารางปริมาตรดินชุดเพื่อใช้อ้างอิงแนบท้ายสัญญา รวมถึงการกำหนดราคากลาง

2. ไม่ใช่แบบมาตรฐานของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1. ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) หรือ เจ้าของที่นำแบบที่ได้รับการออกแบบใหม่ ให้ส่วนกลางเพื่อให้สมาคมฯ ทำการตรวจรับรองการยกเว้นตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งประกอบด้วย

2.1.1. แบบที่ได้รับการออกแบบใหม่ในรูปแบบไฟล์ Auto-cad

2.1.2. แบบผังแสดงความลาดเอียงขอบหนองและตะพัก ตามประเภทของดิน

2.1.3. รายการคำนวณปริมาตรดินชุดของหนอง ด้วยวิธีการ Contour Method

2.2. วิศวกรชำนาญการของสมาคมฯ จะทำการตรวจสอบและรับรองภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันปฏิทิน

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมงาน

1. ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้จ้าง (กรมการพัฒนาชุมชน)
 - 1.1. ผู้รับมอบอำนาจผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งผู้ควบคุมงานตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างหรือวิศวกร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
 - 1.2. ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตามข้อ 1.1 ได้นั้น ให้เจ้าพนักงานกรมการพัฒนาชุมชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมงานและแจ้งขอความอนุเคราะห์จากสมาคมฯ เพื่อจัดหาผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิศวกรวิชาชีพจิตอาสา เพื่อให้มีหนังสือแต่งตั้งจากกรมการพัฒนาชุมชนในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือด้านเทคนิคผู้ควบคุมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลัง
(ผู้ควบคุมงานไม่จำเป็นต้องเป็นช่างหรือวิศวกร และหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของโครงการสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาที่เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิศวกรให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิคได้ ยกตัวอย่างหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้มีผู้ควบคุมงานเป็นช่าง เช่น ในโรงเรียนที่มีการก่อสร้างผู้อำนวยการโรงเรียน แต่งตั้งครูเป็นผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงานได้)
2. ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง
 - 2.1. ให้ระบุในสัญญาการจ้างงานเพื่อให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 - 2.2. ค่าใช้จ่ายในส่วนผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้รับจ้างมีการกำหนดราคาใน Factor F ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 - 2.3. ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้างจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน



ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง นายอำเภอ จะขอให้นายก อบต. ยกเว้นตาม พรบ. ขุดดินและถมดิน ไม่ได้ เป็นเรื่องตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งนายก อบต. ไม่มีอำนาจ แม้แต่ กรม. ก็ไม่มีอำนาจ